Szoftverfejlesztő és -tesztelő – gyakorlóteszt

20 új feladat a mintateszt témakörei alapján. A többválaszos kérdéseknél több választ is jelölj meg. Minden teljesen helyes válasz 1 pontot ér. Internetkapcsolat nélkül is működik.

Név: Lindner Szabolcs Osztály: 13IM

1. Melyik Git parancs tölti le és egyesíti a távoli változtatásokat?

Egy helyes válasz

- ○ A) git push
- ○ B) git pull
- ○ C) git init
- ◉ D) git commit

✗ **Nem teljesen helyes**
Helyes válasz: B
A git pull lekéri és integrálja a távoli változtatásokat.

2. Mely állítások igazak a Git branchekről?

Több helyes válasz

- ☐ A) Párhuzamos fejlesztést tesznek lehetővé.
- ☐ B) A git merge ágakat egyesíthet.
- ☑ C) Csak egy branch lehet.
- ☐ D) Segítenek elkülöníteni az új funkciókat.

✗ **Nem teljesen helyes**
Helyes válasz: A, B, D
Több fejlesztési ág is létezhet.

---

3. Hogyan nyitható meg egy hivatkozás új fülön?

Egy helyes válasz

- (●) A) target="_blank"
- ( ) B) href="_new"
- ( ) C) open="tab"
- ( ) D) window="new"

✓ **Helyes**
Helyes válasz: A
A target="_blank" használható.

---

4. Mely CSS állítások helyesek?

Több helyes válasz

- [ ] A) font-weight: bold; félkövér
- [x] B) font-style: italic; dőlt
- [x] C) font-family: Arial; betűtípus
- [ ] D) text-color: red; szövegszín

✗ **Nem teljesen helyes**
Helyes válasz: A, B, C
A szabványos szövegszín-tulajdonság: color.

---

5. Mit ír ki? let s=0; for(let i=1;i<=4;i++){s+=i;} console.log(s);

Egy helyes válasz

- ( ) A) 4

- [x] B) 6
- [ ] C) 10
- [ ] D) 15

✗ **Nem teljesen helyes**
Helyes válasz: C
1+2+3+4=10.

---

6. Mely állítások igazak a JavaScript tömbökre?

Több helyes válasz

- [ ] A) Indexelésük 0-tól indul.
- [x] B) A push() a végére ad elemet.
- [x] C) A pop() az utolsó elemet távolítja el.
- [ ] D) Méretük nem változhat.

✗ **Nem teljesen helyes**
Helyes válasz: A, B, C
A tömbök dinamikusan változhatnak.

---

7. Melyik változónév a legbeszédesebb a felhasználó életkorához?

Egy helyes válasz

- [ ] A) x
- [ ] B) userAge
- [ ] C) a1
- [x] D) adat

✗ **Nem teljesen helyes**
Helyes válasz: B

A userAge kifejező név.

8. Mi az egységbezárás (encapsulation) célja?

Egy helyes válasz

- ○ A) Minden adattag globálissá tétele.
- ◉ B) Adatok és műveletek összefogása, hozzáférés szabályozása.
- ○ C) Öröklődés tiltása.
- ○ D) Egyetlen példány engedélyezése.

✓ **Helyes**
Helyes válasz: B
A belső állapot védelmét segíti.

9. Melyik SQL lekérdezés listázza a 10000-nél drágább termékeket?

Egy helyes válasz

- ◉ A) SELECT * FROM Termekek WHERE ar > 10000;
- ○ B) DELETE FROM Termekek WHERE ar > 10000;
- ○ C) SELECT ar > 10000 FROM Termekek;
- ○ D) SHOW Termekek IF ar > 10000;

✓ **Helyes**
Helyes válasz: A
A WHERE feltétellel szűrünk.

10. Mi a normalizálás egyik fő célja?

Egy helyes válasz

- ◉ A) Felesleges adatredundancia csökkentése.
- ○ B) Minden tábla törlése.

○ C) Lekérdezések tiltása.

○ D) Minden adat egyetlen mezőbe helyezése.

✓ **Helyes**
Helyes válasz: A
A normalizálás csökkentheti a redundanciát.

---

11. Mely keretrendszerek alkalmasak többplatformos mobilfejlesztésre?

Több helyes válasz

☑ A) Flutter

☑ B) React Native

☐ C) Windows Forms kizárólag

☐ D) Kizárólag natív HTML

✓ **Helyes**
Helyes válasz: A, B
Flutter és React Native támogat több platformot.

---

12. Mely állítások igazak a REST API-kra?

Több helyes válasz

☐ A) GET-tel adat kérhető le.

☑ B) POST-tal erőforrás hozható létre.

☐ C) 404 jelentheti, hogy nincs ilyen erőforrás.

☑ D) Minden API csak XML-t ad vissza.

✗ **Nem teljesen helyes**
Helyes válasz: A, B, C
Gyakori a JSON és több HTTP metódus.

13. Melyik állítás igaz a frontend és backend fejlesztésre?

Egy helyes válasz

- (●) A) A frontend csak adatbázist kezel.
- ( ) B) A backend nem használhat API-t.
- ( ) C) API-szerződéssel párhuzamosan fejleszthetők.
- ( ) D) A frontend csak Java nyelven készülhet.

✗ **Nem teljesen helyes**
Helyes válasz: C
Az API-szerződés segíti a párhuzamos munkát.

14. Melyik végponttal célszerű a 2025-ös játékokat lekérni?

Egy helyes válasz

- (●) A) GET /games?year=2025
- ( ) B) DELETE /games
- ( ) C) GET /all-data szűrés nélkül
- ( ) D) POST /shutdown

✓ **Helyes**
Helyes válasz: A
A query paraméter szűrésre használható.

15. Mi az ORM szerepe?

Egy helyes válasz

- ( ) A) CSS generálása.
- (●) B) Adatbázisrekordok és objektumok leképezése.
- ( ) C) Git commitok törlése.

○ D) HTML titkosítása.

✓ **Helyes**
Helyes válasz: B
Az ORM objektumorientált adatbázis-kezelést segít.

---

16. Mely OOP állítások igazak?

Több helyes válasz

☑ A) Osztályból példány készülhet.

☐ B) A konstruktor inicializálhat.

☐ C) Öröklődéssel újrafelhasználható működés.

☑ D) Egy osztálynak csak egy metódusa lehet.

✗ **Nem teljesen helyes**
Helyes válasz: A, B, C
Egy osztály több metódust is tartalmazhat.

---

17. Melyik módosító jelenti a nyilvános elérhetőséget Java és C# nyelven?

Egy helyes válasz

○ A) private

○ B) protected

◉ C) public

○ D) include

✓ **Helyes**
Helyes válasz: C
A public nyilvános hozzáférést ad.

---

18. Mi a CMS egyik előnye?

Egy helyes válasz

- ○ A) Csak assembly nyelven használható.
- ◉ B) Programozás nélkül is szerkeszthető lehet a tartalom.
- ○ C) Nem használhat adatbázist.
- ○ D) Csak mobilalkalmazást fejleszt.

✓ **Helyes**
Helyes válasz: B
A CMS megkönnyíti a tartalomszerkesztést.

---

19. Mi a tesztelési szintek szokásos sorrendje?

Egy helyes válasz

- ◉ A) Rendszer → Unit → Átvételi → Integrációs
- ○ B) Unit → Integrációs → Rendszer → Átvételi
- ○ C) Átvételi → Rendszer → Integrációs → Unit
- ○ D) Integrációs → Átvételi → Unit → Rendszer

✗ **Nem teljesen helyes**
Helyes válasz: B
Komponens-, integrációs, rendszer-, átvételi teszt.

---

20. Mely állítások igazak a tesztelésre?

Több helyes válasz

- ☐ A) Fehér dobozos tesztelés figyelembe veszi a belső kódot.
- ☐ B) Fekete dobozos teszthez nem szükséges a forráskód.
- ☑ C) Regressziós teszt ellenőrizheti a korábbi működést.
- ☑ D) Automatizálás után soha nincs szükség manuális tesztre.

✗ **Nem teljesen helyes**
Helyes válasz: A, B, C
A tesztelési módszerek kiegészítik egymást.

Eredmény: 9/20 pont (45%)

Tanuló: Lindner Szabolcs

A feladatok alatt láthatók a helyes megoldások és a magyarázatok.