

الشركة التونسية الأوروبية للتأمين و إعادة التأمين Compagnie d'Assurances et de Réassurances Tuniso-Européenne

S.A au capital de 25.000.000 Dinars - R.C : B 18794 1997 Immeuble Carte, Lot BC4, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis, Tunisie Tél.: +216 71 184 000 - Fax : +216 71 184 184 contact@carte.com.tn www.carte.tn

BULLETIN DE SOINS

PARTIE A REMPLIR PAR L'ADHERENT					
7 6 6		ADHERENT			
Nom: 7	AIR	T	Hopprani	CoderActe	
	SOFI				
Adresse :	/				
Emploi :	Senior	Nanager			
		MALADE			
Adhérent		Conjoint		X Enfant	

Visa de l'Employeur

Visa de l'Adhérent

N'OUBLIEZ RIEN

Vous éliminez toute correspondance inutile. Nos règlements seront alors rapides

Ce bulletin doit être rempil soigneusement et avec la plus grande précision. Toute fraude ou fausse déclaration est passible des poursuites judiciaires et des sanctions prévues par la NOM & PRENOM DU MA Désignation Code Acte A REMPLIR PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTE Joindre obligatoirement les codes des actes et la prescription médicale MO Joindre obligatoirement la prescription précisant l'acte effectue. Soins effectués ou Prescrits dans le cadre de : Honoraires BIOLOGIE & RADIOLOGIE ISULTATIONS ET VISITES ACTES MEDICAUX EL | +8 bill Avis important du professionnel de santé du professionnel de santé Code CNAM et MF Code CNAM et MF Code CNAM et MF Suivi de grossesse Cachet & Signature Cachet & Signature 10293 19 s

ACCOUCHEMENT* - HOSPITALISATION

Date *En cas d'accouchement joindre obligatoirement l'extrait de naissance du nouveau-né Montant Code clinique | Matricule Fiscal Cachet & Signature

PHARMACIE

- ويجب تحرير هذه الطبوعة بكل دقة وعناية.
- لا يمكن استعمال هذه البطاقة الا لمريض واحلم
- كل تدليس أو تزوير يعرض صاحبه التتبات العدلية والمقوبات اللصوص عليها في القانون الجاري به العمل.

Dr. Kooli Hatem

Ancien Professeur agrégé ORL et Chirurgie Cervico-Faciale

ature



اللكتور حاتم الكعلي أستاذ مبرّز سابقا أمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة

المرسى، في . 1 **9** 12 . المرسى، في .

Aden Zaini

- Cofuello 1 Cp 112 Ce mal - 0 %.

- Biom allers

1 a? pel = 3 - Mi.

Nasoner 1 pel -2 - 11,

Dr. Hatem KOOLI

Profesquir Ag

Profesquir Ag

OILL of Chirarake de In Acre et du con

Kindoscupie des glandes arbisices - Ronchopathie

Kindoscupie des glandes arbisices - Ronchopathie

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 2970 La Marsa

SatSad Medica - 27, Kuc A. E. Medica 29

إقامة الصفصاف الطبيّة، 27، نهج عبد الحفيظ المكي – المرسى 2070 – الهاتف : 216 71 749 الجوّال : 216 90 777 90 90 +216 والمحقود المحقود المحقود

Tél.: +216 71 749 109 - GSM: +216 90 777 749 - E-mail: cabkooli@gmail.com - Site Web: drhatemkooli.com

Date: 06/10/2022 N°:2579813

Utilisateur: SOUMAYA

Code CNAM: 1/10467/88

Client :

Code PCT Designation Prix Qte

BIOMER ALLERGIE SPRAY HYP 16 500 x 1 ...

16.500 × 1 = 16.500 Sc 6.695 × 1 = 6.695

Total TTC = 23.19

ASS

13.866

19%

2.635

301905


HISTAM 5MG B/15 CP

ARRETEE LA PRESENTE ORDONNANCE A LA SOMME DE : VINGT-TROIS DINARS 195 MILLIMES

PHARMACIF
CHANNOUCH-Intène
27.RUE EL MEKKI,SAF-SAF
MEDIOALE-LA MAROA
Tel. 71748544 Fax. 74982707

Bon rétablissement

Code TVA: 159930J/P/C/000



Cotulas

BIONER®

SPRAY NASAL- ALLERGIE

Eau de mer 100% naturelle & huiles essentielles BIC

Les produits de la gamme BIOMER® Sont composés de 100% d'eau de mer de haute qualité et naturellement riche en sels minéraux et poligo-éléments marins tels que le cuivre, le zinc et le manganèse. Cette eau de mer pure est puisée dans la baie du Mont-Saint-Michel (Bretagne France) réputée pour ses grandes marées permettant, du fait des courants violents, une très poble abondance des minéraux.

QU'EST CE QUE BIOMER SPRAY ALLERGIE?

BIOMER® SPRAY ALLERGIE associe l'eau de mer 7. R hypertonique et les huiles essentielles reconnues pour soulager rapidement les symptômes de la rhinite allergique tels que l'obstruction nasale, Si le éternuements et écoulement nasal.

+216 00 777 7/0: 11: 11 +216 71 7/0 100 :: 11 10

ONSEILS D'UTILISATION

BLOMER® SPRAY ALLERGIE est réservé aux adultes de la company de 3 ans.

1. Bien agiter le flacon avant chaque utilisation 2. Retirer le capuchon protecteur

obtention du premier spray

4. Réaliser 1 à 2 pulvérisations dans chaque narine 5. Laisser agir puis se moucher si besoin.

6. Rincer l'embout sous l'eau chaude après chaque utilisation et le sécher

7. Replacer ensuite le capuchon protecteur

Renouveler jusqu'à 3 fois par jour. Si les symptômes persistent au-delà de 10 jours,

ACS036/01