

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Adhesión N°: 21079458      Employer: FIS

## ADHERENT

Nom : WALTER

Prénom : SOFAANE

Adresse : .....

Emploi : 5x-1 images

MALADE

Adhérent



## Conjoint

☒ Enfant

## Nature de la maladie :

## Visa de l'Employeur

## Visa de l'Adhérent

N'oubliez rien

**Vous éliminez toute correspondance inutile.  
Nos règlements seront alors rapides**



## A REMPLIR PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTE

Soins effectués ou Prescrits dans le cadre de :

APCI ☐ MO ☐ Hospitalisation ☐ Suivi de grossesse ☐

Code APCI ☐ Date prévue d'accouchement : / /

NOM & PRENOM DU MALADE Badi Stauder

### CONSULTATIONS ET VISITES

Date	Désignation	Honoraires	Code CNAM et MF du professionnel de santé	Cachet & Signature
01 OCT. 2024	CS 90		1119139142 MF: 1264450/N	Docteur Ghapeth KAID Pneumologue - Allergologue Tél: 71 78 877 - 86 991 158

### ACTES MEDICAUX

Joindre obligatoirement la prescription précisant l'acte effectué

Date	Code Acte	Honoraires	Code CNAM et MF du professionnel de santé	Cachet & Signature

### BIOLOGIE & RADIOLOGIE

Joindre obligatoirement les codes des actes et la prescription médicale

Date	Montant	Code CNAM et MF du professionnel de santé	Cachet & Signature

### Avis important

- Ce bulletin doit être rempli soigneusement et avec la plus grande précision.
- Ce bulletin ne peut servir que pour un seul malade.
- Toute fraude ou fausse déclaration est passible des poursuites judiciaires et des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

## ACCOUCHEMENT\* - HOSPITALISATION

\*En cas d'accouchement joindre obligatoirement l'extrait de naissance du nouveau-né

Date	Montant	Code clinique	Matricule Fiscal	Cachet & Signature

### PHARMACIE

Date	Montant	Code CNAM et MF du professionnel de santé	Cachet & Signature
01/10/24	47,790		

VITAPRED 20  
Boîte de 10 comprimés  
Orodispersibles  
PPT: 5,650DT + 0,240

VIGNETTE  
ALLERGUS SIROP 0.5 mg/ml  
flacon de 150 ml  
C15890/4

VIGNETTE  
RAZON 20 mg  
20 Comp. Gastro-résistants  
Prix : 14D645 + 0D240

VIGNETTE  
PIVALONE  
Susp. nasale (10 ml)  
320.611.0  
PRIX PUBLIC TUNISIE

HOMEVOX  
Comp.Drag.  
Bt 60  
AMM. 687.311.1  
P.P.T.: 7,976 TND

PHARMACIE EL WILHAT  
HELA SAID  
76 Rue Khaled Ben Walid  
L'Aouina - 2045  
GSM: 96 170 834 / Fix: 70 746 087

هام جدا

- يجب تحرير هذه المطبوعة بكل دقة وعناية.
- لا يمكن استعمال هذه البطاقة إلا لمريض واحد.
- كل تدليس أو تزوير يعرض صاحبه للتبعات المدنية والعقوبات المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل.



## Docteur Ghanem KRID

Spécialiste en pneumologie et allergie

Ancien praticien des hôpitaux de Clermont Ferrand - France  
Asthme - Cancer poumon - Fibroscopie - Spirométrie

الحكيم غانم كريد

إختصاصي في أمراض التنفس و الحساسية  
طبيب سابق بمستشفيات كلارمون فيرون - فرنسا  
علاج الغدة - أورام الرئة - الكشف بالمنظار - قياس التنفس

Code CNAM : 1/19539/42

Tunis Le : 01/10/2024

### ORDONNANCE MEDICALE

Bénéficiaire ZAIRI SKANDER

\* **ALLERGUS SIROP**

5 ml le soir pendant 10 JOURS

\* **DECOZAL**

1 PULV X 3 PENDANT 5 JOURS

\* **RAZON 20**

1 cp le matin pendant 7 jours

\* **VITAPRED 20**


1.5 CP LE MATIN APRES REPAS PENDANT 5 JOURS

\* **HOMEVOX Drag. Bt 60**

2cp à sucer toutes les heures 2 BOITE

\* **PIVALONE Susp Nasal 1% FI 10ml**

1 PULV X 3 PENDANT 15 J



**Docteur Ghanem KRID**  
Pneumologue - Allergologue  
Tél : 71 761 877 - 55 991 156

شارع خالد ابن الوليد إقامة رياض سكرة فلة 1 - الطابق الأول - شقة عدد 12 العوينة  
الهاتف: 71 761 877 55 991 156 - الجوال: 50 99 88 89



STE KHEDER ET HELALI PH WAHAT

76

Tél: Av Khaled Ibn Walid Ain Zaghouan nord - TUN

Matricule Fisc.: 1437969HBM000

Exécution d'une ordonnance  
N° 20241001298

ID Bénéficiaire :

Identité du malade :

Code du prescripteur :

Date de la prescription :

Régime : Remboursement

Date de dispensation :

CNSS/CNRPS du malade:

01/10/2024

Exécuteur: MALEK


Référence CNAM du pharmacien: 1/17540/80

Code PCT	Produit	Forme	Qte	PUV	Mt. Percu	N.I.O	PR/Lot
309118	RAZON 20 MG BT/20 COMP	COMPRI	1	14,805	14,805		V
105605	DECOZAL SPRAY NASAL 20ML	SPRAY	1	4,670	4,670		
301717	ALLERGUS 0.5MG/ML SIROP FL 150ML	SIROP	1	10,565	10,565		V
301979	VITAPRED 20 MG COMP B/10	COMPRI	1	5,890	5,890		V
100771	PIVALONE 1% FL10ML SPRAY NASALE	SPRAY N	1	3,885	3,885		V
404069	HOMEVOX DRAG BT/60 COMP	COMPRI	1	7,975	7,975		

Total : 47,790

Arrêtée à la somme de : Quarante sept dinars sept cent quatre-vingt dix millimes

<< Merci et bon rétablissement >>





2024100129844

STE KHEDER ET HELALI PH WAHAT

76

Tél: Av Khaled Ibn Walid Ain Zaghouan nord - TUN

Matricule Fisc.: 1437969HBM000





**API**

lot = NB 369

**DECOZAL**

**Gouttes nasales 0,05% et 0,1%**  
**Solution pour pulvérisation nasale 0,05% et 0,1%**  
**et 0,1%**

Composition : Chaque 1 ml de goutte nasale Decozal contient :  
 Decozal 0,05% : 0,5 mg de chlorhydrate de xylométazoline  
 Decozal 0,1% : 1 mg de chlorhydrate de xylométazoline  
 Decozal solution pour pulvérisation nasale contient :  
 Chaque pulvérisation correspond à 0,15 mg (0,1% de solution) et 0,035 mg (0,05% de solution) de chlorhydrate de xylométazoline.  
 Excipient à effet notoire : Chlorure de Benzalkonium 0,1 mg.

**Propriétés/ effets :** la Xylométazoline est un aryle alkyle imidazoline. Decozal doit être administré par voie nasale, où il exerce un effet vasoconstricteur entraînant la décongestion de la muqueuse nasale et pharyngée. Decozal facilite ainsi la respiration par le nez en cas de rhume ou de grippe. Decozal contient des composants qui empêchent l'assèchement de la muqueuse nasale. Decozal prend effet en l'espace de quelques minutes pour une durée qui peut aller jusqu'à 10 heures. Même lorsque les muqueuses sont sensibles, Decozal est bien toléré et ne perturbe pas la fonction de l'épithélium cilié.

**Pharmacocinétique :** Après une application locale, la concentration dans le plasma de la substance active de Decozal est trop faible pour être détectée par les méthodes d'analyse courantes.

**Indications :**

- Rhume de diverse nature
- Sinusite (facilite l'élimination des sécrétions)
- Otite moyenne, en tant qu'adjuvant pour décongestionner la muqueuse du rhino-pharynx (facilite la rhinoscopie)

**Dosage / Instructions d'utilisation :**

**Gouttes nasales 0,05% pour bébés et enfants en bas âge jusqu'à 6 ans :**  
 1 à 2 gouttes de solution à 0,05%, 1 à 2 fois par jour. Ne pas dépasser 3 applications par jour.

**Gouttes nasales 0,1% pour adultes et enfants de plus de 6 ans :**  
 2 à 3 gouttes de solution à 0,1%, 4 fois par jour.

**Solution pour pulvérisation nasale 0,05% pour bébés et enfants en bas âge jusqu'à 6 ans :** une pulvérisation dans chaque narine 3 fois par jour.

**Solution pour pulvérisation nasale 0,1% pour adultes et enfants de plus de 6 ans :** une pulvérisation dans chaque narine 3 à 4 applications par jour.

**Utilisation du spray nasal doseur :**  
 Enlevez le capuchon de protection. Appuyez plusieurs fois jusqu'à l'obtention d'une administration ultérieure, le cas échéant, utilisation immédiate.



Mouchez vous le nez. Introduisez l'embout dans la narine. Appuyez sur le bouton de la bouteille. Exercez une seule pression tout en inspirant. Remettez le capuchon de protection à l'usage ultérieur.

**Contre-indications :**

Decozal ne doit pas être utilisé après une intervention chirurgicale (ni après des interventions dentaires) ni en cas de rhinite ou transmuqueuse connue à l'origine d'hyper-sensibilité connue à l'égard des excipients du produit.

**Précautions :**

Decozal doit être utilisé avec prudence chez les patients souffrant d'hypertension artérielle, de maladies du système cardiovasculaire, de diabète et en cas d'hyperthyroïdisme, de diabète et en cas de sympathicomimétiques, se traduisant par des symptômes tels que :

Comme pour d'autres vasoconstricteurs, Decozal doit être administré avec précaution. Le médicament doit être accompagné de soins appropriés. Les symptômes sont très semblables à ceux de la congestion nasale.

**Grossesse, allaitement :** étant donné que Decozal est un vasoconstricteur, Decozal doit être évité pendant la grossesse et l'allaitement. Il doit être utilisé au cours de l'allaitement avec précaution. Des études chez les femmes enceintes et allaitantes ne sont pas disponibles. Par conséquent, le médicament ne doit être utilisé qu'en cas de besoin et si le bienfait potentiel justifie le risque.

**Effet sur l'aptitude à conduire et à utiliser des machines :** Decozal ne provoque pas d'effets systémiques et cardiovasculaires. Le traitement est poursuivi à l'ordinaire.

**Effets secondaires indésirables :** Les effets secondaires de Decozal sont rares. Les effets secondaires les plus fréquents sont la sensation de dessèchement de la muqueuse nasale, la congestion nasale, la diminution de la muqueuse nasale (hyperémie réactive). L'utilisation prolongée de Decozal peut entraîner une dépendance à l'usage du médicament.

**Voies respiratoires :** Decozal peut provoquer une sensation de dessèchement de la muqueuse nasale, la congestion nasale, la diminution de la muqueuse nasale (hyperémie réactive). L'utilisation prolongée de Decozal peut entraîner une dépendance à l'usage du médicament.

**Effets secondaires indésirables :** Les effets secondaires de Decozal sont rares. Les effets secondaires les plus fréquents sont la sensation de dessèchement de la muqueuse nasale, la congestion nasale, la diminution de la muqueuse nasale (hyperémie réactive). L'utilisation prolongée de Decozal peut entraîner une dépendance à l'usage du médicament.

**THIS IS A MEDICAMENT**

Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous. Follow strictly the doctor's prescription the method of use and the instructions of pharmacist who sold the medicine. The doctor and the pharmacist are experts in medicine its benefits and risks.

Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.

Do not repeat same prescription without consulting your doctor.

Keep medication out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers - Union of Arab Pharmacists

Fabrique et commercialisé par  
 Industries pharmaceutiques d'Amman C.  
 Zone industrielle du roi Abdullah II - Sahab  
 Amman 11512 Jordanie