



الشركة التونسية الأوروبية للتأمين و إعادة التأمين
Compagnie d'Assurances et de Réassurances Tuniso-Européenne

S.A au capital de 25.000.000 Dinars - R.C : B 18794 1997
Immeuble Carte, Lot BC4, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis, Tunisie
Tél.: +216 71 184 000 - Fax : +216 71 184 184
contact@carte.com.tn www.carte.tn

BULLETIN DE SOINS

N° CNAM :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Adhésion N° : e107 9458 Employeur : FIS

PARTIE A REMPLIR PAR L'ADHERENT

ADHERENT

Nom : ZAIRI

Prénom : SOFIAME

Adresse : ✓

Emploi : Senior Manager

MALADE

Adhérent ☐

☒ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : _____

Visa de l'Employeur

Visa de l'Adhérent

[Signature]

N'OUBLIEZ RIEN

Vous éliminez toute correspondance inutile.
Nos règlements seront alors rapides

LOTW
3L9P

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

gsk

Lamictal

Lamotrigine

- LAMICTAL 2 mg, comprimé dispersible ou à croquer
- LAMICTAL 5 mg, comprimé dispersible ou à croquer
- LAMICTAL 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer
- LAMICTAL 50 mg, comprimé dispersible ou à croquer
- LAMICTAL 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer
- LAMICTAL 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ?
3. Comment prendre LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : N03AX09

LAMICTAL appartient au groupe de médicaments appelés anti-épileptiques. Il est utilisé pour traiter 2 maladies - l'épilepsie et les troubles bipolaires.

LAMICTAL traite l'épilepsie en bloquant les signaux du cerveau qui déclenchent les crises d'épilepsie.

Lamictal

Lamotrigine

- LAMICTAL 2 mg, comprimé dispersible ou à croquer
- LAMICTAL 5 mg, comprimé dispersible ou à croquer
- LAMICTAL 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer
- LAMICTAL 50 mg, comprimé dispersible ou à croquer
- LAMICTAL 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer
- LAMICTAL 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ?
3. Comment prendre LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : N03AX09

LAMICTAL appartient au groupe de médicaments appelés anti-épileptiques. Il est utilisé pour traiter 2 maladies - l'épilepsie et les troubles bipolaires.

LAMICTAL traite l'épilepsie en bloquant les signaux du cerveau qui déclenchent les crises d'épilepsie.

Docteur Lassaad KALLEL

Psychiatre - Psychothérapeute

Thérapies Comportementales et Cognitives

Mastère en Neurosciences

Ancien Assistant des Hôpitaux de Lyon

الحكيم لسعد القلال

اختصاصي في الأمراض النفسية

و العلاج النفسي

ماجستير في العلوم العصبية

lundi 30 janvier 2023

المعرف التعاقدية : 1/ 11938/7
Code conventionnel :

Mme Leila Memmi

1. LAMICTAL 200mg : 1 - 0 - 0.
2. RETABLISS 10mg : 1 et 1/2 - 0 - 0.

Traitement pour deux mois.

PHARMACIE
BENZARTI CHAYATA Latifa
2, Rue Limam El Mezni - Sidi Daoud
LA MARSA
Tél: 71.179.999

Dr Lassaad KALLEL
Psychiatre - Psychothérapeute
61 Bd de l'UMA, Cabinet G12 2036 Soukra
Tél: 70 696 052 / 71 691 048
E-mail: dr.kallel@gmail.com

61, شارع المغرب العربي الكبير - إقامة النسرين - مدرج 1 - الطابق الثاني - عيادة ج 12 - 2036 - Soukra - تونس

61, Boulevard de l'UMA - Résidence ENNESRINE - 2ème étage, Cabinet G12 - 2036 La Soukra - Tunis
Tél : +216 70 696 052 / +216 71 691 048 / +216 29 196 052 - E-mail : Dr.Kallel@gmail.com

Pharmacie
BENZARTI CHAYATA

2, RUE LIMAM EL MEZRI SIDI DAOUD - LA MAI

Tel: 71 779 500

Code Tva : 768182L/C/P/000

N° Cnam : 1/9629/26

Date 30/01/2023

Code Pct	Désignation	N° Ordon	Qté	Prix Unit.	Tot. Ttc
103174	LAMICTAL 200MG CP BT30		2	16.205	32.410
301813	RETABLISS 10 MG B/30		3	29.670	89.010
Total					121.420

Arrêter la présente Ordonnance à la somme de:
cent vingt et un Dinar(s) et 420 Millimes

~~PHARMACIE~~
~~BENZARTI CHAYATA~~ Latifa
2, Rue Limam El Mezri - Sidi Daoud
LA MAI - Tel: 71.779.500

