

Tel: 70727260 / Fax: 70727261

Code TRA: 928492P/D/C/000

N° CNAM: N° CNAM 1/9731/31

Malade :

7/2/77/24321

Code pot	Articles	N°Ordon.	Qté	Prix Unit	
306035	CLAMOXYL 500 FLBU ML / SIROP		2	8.417	16.834
	PHARYNDOL SPRAY ENFANT 20ML		1	19.834	19.834
404088	HOMEOPLASMINE / HOMEOP		1	5.938	5.938
407837	OSCILLOCOCCINUM 200GL		2	13.800	27.800
407500	ARNICA POMMADE / POMMADE		1	4.740	4.740
104311	ENTEROGERMINA 2		2	6.415	12.830
308875	BRONCHOKOD 2% ENF		1	2.495	2.495
307322	PHYSIOL 5 CC/ 10DOSES / GTTE		6	2.459	14.754
307783	EFFERALGAN PEDIATRIQUE		2	2.528	5.058
104178	AVAMYS SPRAY NASAL FL/120 /		1	17.488	17.488
Total					127.370

Arrêtée la présente ordonnance à la somme de :  
cent vingt sept Dinars 370 millimes







الشركة التونسية الأوروبية للتأمين و إعادة التأمين  
Compagnie d'Assurances et de Réassurances Tuniso-Européenne

S.A au capital de 25.000.000 Dinars - R.C : B 18794 1997  
Immeuble Carte, Lot BC4 - Centre Urbain Nord, 1082 Tunis  
Tel : +216 71 184 000 - Fax : +216 71 184 184

## Bulletin de soins

### Partie à remplir par l'Adhérent

Adhésion N° ..... 21079458 .....  
Employeur : FIS  
Adhérent : Nom : ZAIRI  
Prénoms : SOFIANE  
Adresse : /  
Emploi : Senior Manager  
Qui est malade : l'Adhérent - Le Conjoint - l'Enfant - X  
Nature de la maladie : .....

Visa de l'Employeur,

Visa de l'Adhérent,

N'oubliez rien

Vous éliminez toute correspondance inutile.

Nos règlements seront alors rapides



# PHARYNDOL ENFANT

PHARYNDOL ENFANT contient des ingrédients 100% naturels et inoffensifs et a été spécialement conçu pour traiter les infections et maux de gorge chez l'enfant à partir de 3 ans.

**PRESENTATION:** Flacon spray aluminum 20 ml.

**COMPOSITION:** Glycérol, Miel, Eau, Glycocyanidin-e (Extraits de Vitis vinifera, Sambucus nigra et Glycine max).

**MODE D'ACTION:** PHARYNDOL ENFANT forme un film protecteur osmotiquement actif sur la surface de la gorge. Les propriétés mécaniques du produit créent un flux de liquide qui détache instantanément tous les contaminants (bactéries, particules virales, cellules mortes et débris cellulaires, flegme) ce qui aide à soulager la douleur et l'irritation.

Le film aide à enrayer l'infection et protège la surface de la gorge des irritations et des agressions externes, ce qui contribue à diminuer la douleur.

**CONSEILS D'UTILISATION:** Pour usage topique uniquement. Agitez doucement le flacon, enlevez le bouchon et, lors de la première utilisation, amorcez la pompe en exerçant 1 ou 2 pressions sur le spray. Dirigez ensuite l'ouverture du spray en direction de la gorge. Exercez une pression du doigt sur le spray pour délivrer le produit, appliquez 4-5 pulvérisations vers la partie supérieure de la gorge de façon à former une

62000000037602

gsk

## Notice :

### information de l'utilisateur

## Avamys

27,5 microgrammes par pulvérisation  
suspension pour pulvérisation nasale  
Furoate de fluticasone

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier(ère).
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, qu'il soit mentionné ou non dans cette notice, parlez-en à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier(ère). Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce qu'Avamys et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Avamys
3. Comment utiliser Avamys
4. Effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Avamys
6. Contenu de l'emballage et autres informations

Guide d'utilisation du  
pulvérisateur nasal étape par  
étape

## 1. Qu'est-ce qu'Avamys et dans quels cas est-il utilisé ?

Avamys (furoate de fluticasone) appartient à un groupe de médicaments appelés *glucocorticoïdes*. Avamys diminue l'inflammation due à l'allergie (*rhinite*) et par conséquent, réduit les symptômes de l'allergie.

Avamys, suspension pour pulvérisation nasale, est utilisé pour traiter les symptômes de la rhinite allergique : nez bouché, irrité ou qui coule, éternuements, yeux rouges ou irrités, larmoiements des yeux, chez l'adulte et l'enfant à partir de 6 ans.

Les symptômes de l'allergie peuvent survenir, soit à des moments précis de l'année en rapport avec une allergie aux pollens des graminées ou des arbres (rhume des foins), soit durant toute l'année en rapport à une allergie aux animaux, acariens ou moisissures, pour ne citer que quelques-unes des allergies les plus connues.

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Avamys ?

### N'utilisez jamais Avamys :

Si vous êtes allergique au furoate de fluticasone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

### Avertissements et précautions

#### Enfants et adolescents

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans.

Le traitement par Avamys :

- peut, lorsqu'il est pris pendant longtemps, ralentir la croissance chez l'enfant. Votre médecin vérifie régulièrement la taille de votre enfant et s'assurera que celui-ci prend la dose efficace la plus faible.
- peut entraîner des troubles oculaires comme un glaucome (augmentation de la pression à l'intérieur de l'oeil) ou une cataracte (voile au niveau du cristallin de l'oeil). Contactez votre médecin si vous avez déjà eu de tels troubles ou en cas de vision floue ou d'autres troubles visuels au cours de votre traitement par Avamys.

### Autres médicaments et Avamys

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris les médicaments obtenus sans ordonnance.

Il est particulièrement important de dire à votre médecin si vous prenez ou avez récemment pris les médicaments suivants :

- corticoïdes en comprimés ou injectables
- corticoïdes en crème
- médicaments pour l'asthme
- ritonavir ou cobicistat, utilisés pour traiter le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH)
- kétoconazole, utilisé pour traiter les infections fongiques (champignon)

Votre médecin évaluera si vous pouvez prendre Avamys avec ces médicaments. Votre médecin peut être amené à vous suivre plus particulièrement si vous prenez l'un de ces médicaments car ils peuvent augmenter les effets indésirables d'Avamys. Avamys ne doit pas être utilisé en même temps que d'autres médicaments pour pulvérisation nasale contenant des corticoïdes.

### Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou si vous envisagez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.



Homeoplasmine 1 amp x 1/2 x 2


Oscillocoque (Goutte 6)

Arnica pomme 1 amp x 1/2 x 2

Enterogum 1 amp x 1/2 x 2

2/5

Bronchokod eph 1 ca x 4/5 x 5



Dr Meherzi Mohamed Sofiane  
Pédiatre  
Tél: 25.839.391 - 71.749.464

OSCILLOCOCCINUM  
200  
Globules  
Bt 6 Doses/1gr  
AMM. 687.307.2  
P.P.T.: 11,500 TND

OSCILLOCOCCINUM  
200  
Globules  
Bt 6 Doses/1gr  
AMM. 687.307.2  
P.P.T.: 11,500 TND

POMMADE ARNICA  
4% TM  
Pde.Derm.  
Tb 20gr  
AMM. 687.353.1  
P.P.T.: 8,735 TND

VIGNETTE  
EFFERALGAN PEDIATRIQUE 3%  
Solution buvable 90ml  
P.P.T.: 2,530 DT

Lot: L1142  
FAB: 03-21  
EXP: 03-24  
VIGNETTE  
EFFERALGAN PEDIATRIQUE 3%  
Solution buvable 90ml  
P.P.T.: 2,530 DT

VIGNETTE  
BRONCHOKOD SP.  
ENF. FL/125 ML  
Prix: 2,080 DT

HOMEOPLASMINE  
Pde.Derm.  
Tb 18gr  
AMM. 687.306.1A  
P.P.T.: 4,815 TND

VIGNETTE  
CLAMOXYL 500 mg  
Sirop Sec  
P.Pub: 8,420 DT  
+0.240 = 8,660 DT

VIGNETTE  
CLAMOXYL 500 mg  
Sirop Sec  
P.Pub: 8,420 DT  
+0.240 = 8,660 DT

PHYSIOL®  
10 Ampoules  
de 5ml  
P.P.T.: 2.455 DT

PHYSIOL®  
10 Ampoules  
de 5ml  
P.P.T.: 2.455 DT

PHYSIOL®  
10 Ampoules  
de 5ml  
P.P.T.: 2.455 DT

PHYSIOL®  
10 Ampoules  
de 5ml  
P.P.T.: 2.455 DT

PHYSIOL®  
10 Ampoules  
de 5ml  
P.P.T.: 2.455 DT

PHYSIOL®  
10 Ampoules  
de 5ml  
P.P.T.: 2.455 DT



Relevé d'honoraires. — Le relevé d'honoraires doit être accompagné de toutes pièces médicales (ordonnances, notes de laboratoires d'analyses, etc.) et, en cas d'hospitalisation, d'une facture détaillée de l'établissement médical.

ORDONNANCES. — Collez sur vos ordonnances les vignettes que vous trouvez dans l'emballage des médicaments. Au cas où l'emballage ne porte pas de vignette, joignez à vos ordonnances les prospectus.

NATURE DE LA MALADIE. — Ce renseignement est obligatoire. Le règlement ne peut être effectué si la nature de la maladie ou lésion n'est pas indiquée. C'est à l'adhérent lui-même d'indiquer la nature de la maladie et non au médecin celui-ci étant lié par le secret professionnel (ce secret fait partie des obligations de l'assureur). Toute fois si l'assuré estime que la communication de renseignements concernant son état de santé doit rester confidentiel, il peut adresser le présent bulletin de soins sous pli cacheté au médecin contrôleur de la C.A.R.T.E.

DECLARATION. — Sous peine de déchéance, l'assuré doit transmettre à l'assureur, et au plus tard dans les 30 jours qui suivent la constatation de la maladie, toutes les pièces justificatives des frais engagés.

PARTIE A REMPLIR PAR LES PRATICIENS

NOM et PRÉNOM du Malade :

Laila Skander

Date	Désignation C — VPC ou K nomenclature	Montant des honoraires perçus	Nom et cachet du Médecin attestant le paiement des actes médicaux
2 NOV. 2021	CS	60	M F M F M F M F M F M F M F

Date d'entrée	
Date de sortie	
Montant des frais	
OBSERVATIONS Visa et cachet de l'Etablissement	

Contractant : Police N° Adhérent N° Adhérent : Prestateur : DATE :	Consultation Visite Pharmacie AM et PC Analyse Maternité Soins dentaire Clinique — Hopital Chirurgie Radio + Tt SPx Orthopédie Optique
---	---

EXECUTION DES ORDONNANCES	Montant
Cachet et Visa du Pharmacien ou du laboratoire	de la facture
	2810211000 127370

Pharmacie Maha Bousnina Res. Djar Soukra Ain Zaghaoun Tél: 70727261 70727260	Pharmacie Maha Bousnina Res. Djar Soukra Ain Zaghaoun Tél: 70727261 70727260
---	---



Dr. Meherzi Mohamed Sofiane

Spécialiste en Pédiatrie


الدكتور محمد سفيان المجري

إختصاصي في طب الأطفال

CNAM : 1/19414/14

Tunis, le 12 NOV. 2021

تونس، في



Zain Shaden

① Clavoxyl 2c x 1/2 h ✓  
500

② Pharydol 2c x 1/2 h ✓

③ Effendge 5c x 1h (2c) ✓  
(2c)

④ Phariol 6c

⑤ Avangs 1c x 1/2 h ✓

إقامة النخيل 2، مبنى ب شقة عدد 2، نهج الكويت - 2078 المرسى الهاتف : 52 839 391 - الجوال : 25 839 391

Résidence «ENNAKHIL 2», Bloc B, Appartement n°2, Rue du Koweit - 2078 La Marsa Secrétariat : 52 839 391

Urgence : 25 839 391

E-mail : meherzi.sofiane@gmail.com : البريد الإلكتروني