

الشركة التونسية الأوروبية للتأمين و إعادة التأمين Compagnie d'Assurances et de Réassurances Tuniso-Européenne

S.A au capital de 25.000.000 Dinars - R.C : B 18794 1997 Immeuble Carte, Lot BC4, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis, Tunisie Tél.: +216 71 184 000 - Fax: +216 71 184 184 contact@carte.com.tn www.carte.tn

BULLETIN DE SOINS

	PARTIE A	REMPLIR PAR L'ADI	HERENT	
		ADHERENT	The life of the case	
Prénom :				
Adhérent		Conjoint Conjoint	Enfai	-

Visa de l'Adhérent

N'OUBLIEZ RIEN Vous éliminez toute correspondance inutile. Nos règlements seront alors rapides

Toute fraude ou fausse déclaration est passible des poursuites judiciaires et des sanctions prévues par la réglementation en vigueur, Ce bulletin ne peut servir que pour un seul malade. Ce bulletin doit être rempli soigneusement et avec la plus grande précision. Code APCI NOM & PRENOM DU MALADE Code Acte Honoraires Désignation Joindre obligatoirement les codes des actes et la prescription médicale A REMPLIR PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTE Joindre obligatoirement la prescripcion précisant l'acte effectué Montant Soins effectués ou Prescrits dans le cadre de : Honoraires Honora Honoraires BIOLOGIE & RADIOLOGIE Date prévue d'accouchement ACTES MEDIDAUX - 17 Hospitalisation Avis important du professionnel de santé du professionnel de santé Code CNAM et MF Code CNAM et MF Suivi de grossesse Cachet & Bigy Allerapeute Cachet & Signature Cachet & Signature

\$ 6/3 RETABLISS 10 MG Comp Pellouls BT/30 Priz: 29,430+0,240 DT RETABLISS 10 MG Comp pelloules BT/30 VIGNETTE Prix 29,430+0,240 DT VIGNETTE *En cas d'accouchement joindre obligatoirement l'extrait de naissance du nouveau-né 90,956 Montant Montant ACCOUCHEMENT* - HOSPITALISATION Le boardassejn Code clinique | Matricule Fiscal PHARMACIE 1 9+31 31 Code CNAM et MF Cachet & Signature Cachet & Signature

مام جالاً

• يجب تحرير هذه الملبوعة بكل دقة وعتاية. • لا يكن استورا هذه الماقة الا لمرض واحد.

• لا بعض استعمال هذه البخافة إلا لمريض واحد. • كل تدنيس أو تزوير بصرض صاحبه للتنبعات العدلية والعقوبات المصوص عليها في القانون الهاري به العمل.

Docteur Lassaad KALLEL

Psychiatre - Psychothérapeute

Thérapies Comportementales et Cognitives Mastère en Neurosciences Ancien Assistant des Hôpitaux de Lyon

الحكيم لسعد القلال

اختصاصي في الأمراض النفسية و العلاج النفسي ماجستير في العلوم العصبية

lundi 10 avril 2023

المعرف التعاقدي: 1/ 11938/7 : ode conventionnel

Mme Leila Memmi

1. LAMICTAL 200mg: 1 - 0 - 0.

2. RETABLISS 10mg: 1 - 0 - 0.

NA 5711

Traitement pour deux mois.

61، شارع المغرب العربي الكبير - إقامة النسرين كمدرج 1 -1 \ 2036 سكرة - تونس

61, Boulevard Cel'UMA - Résidence ENNESH NE - 2ème étage, Cabinet G12 - 2036 La Soukra - Tunis Tél : +216 7 696 052 / +216 71 691 048 / +216 29 196 052 - E-mail : Dr.Kallel@gmail.com

PHARMACIE

Bousning Maha

Res. Diar Soukra Ain Zaghouan. 2045 Tél: 70727260 / Fax: 70727261 Code TVA: 928492P/D/C/000

FACTURE Nº 65019

Date : 10/04/2023

Total HT	103174 LAMICTAL 200MG CP DISP B/30 / 2 18.044 0.00 301813 RETABLISS 10 B/30 / COMPRIMES 2 29.434 0.00	Code PCT Articles Oté Prix Ht Tva
100		Tva Total
	32.088	Total

Arrêtée la présente facture à la somme de quatre vingt dix Dinars 958 millimes





NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR LAMICTAL 2 mg, comprimé dispersible ou à croquer LAMICTAL 5 mg, comprimé dispersible ou à croquer LAMICTAL 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer LAMICTAL 50 mg, comprimé dispersible ou à croquer LAMICTAL 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer

LAMICTAL 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR



Lamotrigine

LAMICTAL 2 mg, comprimé dispersible ou à croquer LAMICTAL 5 mg, comprimé dispersible ou à croquer LAMICTAL 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer LAMICTAL 50 mg, comprimé dispersible ou à croquer LAMICTAL 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer LAMICTAL 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. L'pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

les signes de leur malaule sont lucritique. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice?

Qu'est-ce que LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer et dans quels cas est-il utilisé ?

Qu'est-ce que LAMICTAL, comprime dispersible que la croquer ?

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ? Comment prendre LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ?

3. Quels sont les effets indésirables éventuels

Comment conserver LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ?

Contenu de l'emballage et autres informations.

QU'EST-CE QUE LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC: N03AX09

LAMICTAL appartient au groupe de médicaments appelés anti-épileptiques. Il est utilisé pour traiter 2 maladies - l'épilepsie et les troubles bipolaires.

LAMICTAL traite l'épilepsie en bloquant les signaux du cerveau qui déclenchent les crises d'épilepsie (convulsions).