

الشركة التونسية للأوربية للتأمين وإعادة التأمين
Compagnie d'Assurances et de Réassurances Tuniso-Européenne

S.A au capital de 25.000.000 Dinars - R.C : B 18794 1997
Immeuble Carte, Lot BC4, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis, Tunisie
Tél.: +216 71 184 000 - Fax : +216 71 184 184
contact@carte.com.tn www.carte.tn

BULLETIN DE SOINS

N° CNAM :

[illegible]

Adhésion N° : Employeur :

PARTIE A REMPLIR PAR L'ADHERENT

ADHERENT

Nom : ZAIRI

Prénom : SOFIANE

Adresse :

Employ: Senior Manager

MALADE

Adhérent ☐ Conjoint ☐ Enfant ☒

Enfant

Nature de la maladie : Pédiatrie

Visa de l'Employeur

Visa de l'Adhérent

N'oubliez rien

Vous éliminez toute correspondance inutile.
Nos règlements seront alors rapides

A REMPLIR PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTE

Soins effectués ou Prescrits dans le cadre de :

APCI ☐ MO ☐ Hospitalisation ☐ Suivi de grossesse ☐

Code APCI ☐ Date prévue d'accouchement

NOM & PRENOM DU MALADE Zain Skander

CONSULTATIONS ET VISITES

Date	Désignation	Honoraire	Code CNAM et MF du professionnel de santé	Cachet & Signature
23 DEC. 2023	os 70		Code CNAM: 11101111 MF: 1259363N/A/P/000	Dr Meherzi Mohamed Pédiatre Tel: 25 839.391 / 1.749.454

ACTES MEDICAUX

Joindre obligatoirement la prescription précisant l'acte effectué

Date	Code Acte	Honoraires	Code CNAM et MF du professionnel de santé	Cachet & Signature

BIOLOGIE & RADIOLOGIE

Joindre obligatoirement les codes des actes et la prescription médicale

Date	Montant	Code CNAM et MF du professionnel de santé	Cachet & Signature

Avis important

- Ce bulletin doit être rempli soigneusement et avec la plus grande précision.
- Ce bulletin ne peut servir que pour un seul malade.
- Toute fraude ou fausse déclaration est passible des poursuites judiciaires et des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

ACCOUCHEMENT* - HOSPITALISATION

*En cas d'accouchement joindre obligatoirement l'extrait de naissance du nouveau-né

Date	Montant	Code clinique	Matricule Fiscal	Cachet & Signature

PHARMACIE

Date	Montant	Code CNAM et MF du professionnel de santé	Cachet & Signature
23/12/2023	85.239		

DOLIPRANE 300 mg
12 sachets
PPT: 3,025 DT

5392
LOT 010
FAB 09/23
EXP 03/25
VIGNETTE
FLUTISONE SUSP
FL 120 doses

CLAMOXYL 500 MG
FL/60 ML
Poudre pour suspension orale
60634
LOT N° 772
D.PROD: 08.23
D. EXP: 08.26

CLAMOXYL 500 MG
FL/60 ML
Poudre pour suspension orale
8818

CLAMOXYL 500 MG
FL/60 ML
Poudre pour suspension orale
80283
LOT N° 772
D.PROD: 08.23
D. EXP: 08.26

PHYSIOL®
10 Ampoules
de 5ml
P.P.T: 2.320 DT

HOMEOPLASMINE
Pde.Derm.
Tb 18gr
AMM. 687.306.1A
P.P.T: 5.940 TND

هام جدا

- يجب تحرير هذه المطبوعة بكل دقة وعناية.
- لا يمكن استعمال هذه البطاقة إلا لمريض واحد.
- كل تدليس أو تزوير يعرض صاحبه للتبعية العادلة والعقوبات المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل.

Dr. Meherzi Mohamed Sofiane

الدكتور محمد سفيان المحرزي

Spécialiste en Pédiatrie

إختصاصي في طب الأطفال

CNAM : 1/19414/14

Tunis, le 23 DEC 2023 في تونس،

Lamin. Fluor

1) Chloroform 2g x 2/24

2) Pharyngol 3 for 2/24

3) Pharol (4 bote)

4) Fluoroplosmin 10g x 2/24 (2 tubes)

5) RespiWell: 10ml x 2/24

6) Odipne 10ml x 2/24

25 839 391 - الجوال - 52 839 391 : الهاتف المراسي 2078 الكويت - نهج الكويت 2، مبنى ب شقة عدد 2، إقامة النخيل 2،

Résidence «ENNAKHIL 2», Bloc B, Appartement n°2, Rue du Koweit - 2078 La Marsa Secrétariat : 52 839 391

Urgence : 25 839 391 E-mail : meherzi.sofiane@gmail.com : البريد الإلكتروني

Adresse : 32 rue 301 - E-mail : medic@pharmacie.com - Tél : 27.392.100
Séjour : 32 rue 301 - 3078 Le Monastère - 3078 Le Monastère - 3078 Le Monastère
32 839 391 - 3078 - 32 839 391 - 3078 - 3078 Le Monastère - 3078 Le Monastère - 3078 Le Monastère

PHARMACIE
HARZALLAH
2045 Ain Zaghouan
Tél: 27.392.100

Tel: 25.839.391 - 71.749.464
Dr Mehrez Mohamed Sofiane
Pédicure
5473851

Plutôt
à l'heure

(2002) Khalid
Bouabou

Dr. Mehrez Mohamed Sofiane

الطبيب محمد مهrez

PHARYNDOL ENFANT SPRAY

INDICATION : Pansement liquide filmogène pour le traitement des maux de gorge chez l'enfant de 3 à 16 ans.

PRESENTATION : Flacon spray aluminium de 20 ml (environ 85 pulvérisations)


COMPOSITION : Glycérol (74.63%), Eau, Miel, Glycycyanidin-E-N (dérivé d'extraits de Vitis vinifera (graines), Sambucus nigra (baies) et Ribes nigrum (baies)).

MODE D'ACTION : PHARYNDOL ENFANT est une solution filmogène, visqueuse, hypertonique indiquée pour le traitement des maux de gorge chez l'enfant à partir de 3 ans. Lorsqu'il est appliqué sur la surface de la gorge, PHARYNDOL ENFANT forme un film osmotiquement actif et résistant qui attire mécaniquement le fluide hypotonique présent dans les tissus profonds de la gorge. Ce flux de liquide, fort et continu, détache et draine mécaniquement les contaminants présents sur la surface de la gorge, y compris les bactéries, les particules virales libres, les cellules mortes et les molécules protéiques en surface. Le produit agit comme une solution nettoyante instantanée. Nettoyer la surface de la gorge favorise la régénération de la muqueuse et en conséquence les défenses naturelles. PHARYNDOL ENFANT agit localement, mécaniquement et sans être absorbé par le corps. Le film protège également la surface de la gorge des irritations et des agressions extérieures. Les résultats cliniques montrent une réduction rapide et significative de la douleur, de l'irritation, de la rougeur et de l'inflammation.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Enterogermina® 2 milliards/5 ml, suspension buvable Enterogermina® 2 milliards, gélule

Spores de *B. clausii* polyanthibio-résistantes - Voie orale



Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre le médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable pendant ou après l'utilisation de ce médicament ou votre médecin ou votre pharmacien à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir Rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ressentez une ou plusieurs des choses suivantes : si vous ne sentez pas mieux après une courte période de traitement.

Que contient cette notice :

1. Qui est-ce que Enterogermina et dans quels cas est-il utilisé.
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Enterogermina.
3. Comment prendre Enterogermina.
4. Quels sont les effets indésirables éventuels.
5. Comment conserver Enterogermina.
6. Informations supplémentaires.

1. QUI EST-CE QUE ENTEROGERMINA ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Enterogermina est un médicament composé d'une suspension de spores de *Bacillus clausii*. Ces spores sont naturellement présentes dans l'intestin et ne peuvent pas déclencher de maladies (elles sont dépourvues de tout potentiel infectieux).

Enterogermina est utilisé pour :

- la prévention et le traitement de l'alésion de l'équilibre normal de la flore bactérienne intestinale (dysmicrobiotisme intestinal) et des carences en vitamines dans l'organisme consécutives ou déséquilibrées de la flore bactérienne intestinale (dysbactériotisme endogène) ;
- le traitement d'appoint dans la rééquilibration de la flore intestinale perturbée par une antibiothérapie ou tout autre traitement médicamenteux ;
- le traitement des troubles digestifs aigus et chroniques survenant chez le nourrisson allaité en lien avec une intoxication, un déséquilibre de la flore microbienne intestinale (dysmicrobiotisme intestinal) ou une carence en vitamines (dysbactériotisme).

Education sanitaire

La flore microbienne intestinale constitue une véritable barrière de défense contre les bactéries nuisibles. Son équilibre peut être perturbé par des infections intestinales, des intoxications, des troubles alimentaires, des modifications du régime alimentaire et l'utilisation d'antibiotiques. Ce déséquilibre se manifeste par une diarrhée, des douleurs abdominales et une augmentation de la présence d'air dans l'intestin.

En l'absence d'amélioration ou si vous remarquez une aggravation des symptômes après une courte période de traitement, parlez-en à votre médecin.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ENTEROGERMINA

Contre-indications :

- Ne prenez jamais Enterogermina
- Si vous êtes allergique aux spores de *Bacillus clausii* polyanthibio-résistantes ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Précautions d'emploi / mises en garde spéciales :

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Enterogermina.
Enterogermina est destinée exclusivement à l'administration orale. Il ne doit pas être injecté ni administré par une autre voie.

PACKAGE LEAFLET : INFORMATION FOR THE USER

Enterogermina® 2 billion/5 ml, oral suspension Enterogermina® 2 billion, hard capsules

Spores of polyanthibio-resistant *Bacillus clausii* - oral use

Read this leaflet carefully before you start taking this medicine as it contains important information for you.

Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist has told you to.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you would like more information or advice, ask your doctor or pharmacist.
- If you experience any of the undesirable effects, including effects not listed in this leaflet, speak to your doctor or pharmacist. See section 4.
- Talk to your doctor if you do not notice any improvement of your disease or worsening symptoms after a brief period of treatment.

What is in this leaflet :

1. What Enterogermina is and what it is used for.
2. What you need to know before you take Enterogermina.
3. How to take Enterogermina.
4. Possible side effects.
5. How to store Enterogermina.
6. Further information.

1. WHAT ENTEROGERMINA IS AND WHAT IT IS USED FOR

Enterogermina is a medicine consisting of a spore suspension of *Bacillus clausii*, normally present in the intestine, without disease causing capacity (without pathogenic action).

Enterogermina is used for:

- the prevention and treatment of the alteration of the normal balance of intestinal flora (gut microbiota) and vitamin deficiencies in the body resulting from the imbalance of intestinal flora (endogenous vitaminosis);
- concomitant treatment to restore intestinal microbial flora altered during treatment with antibiotics or chemotherapy;
- the treatment of acute and chronic gastro-intestinal diseases of infants caused by poisoning or alteration of the normal balance of intestinal flora (intestinal dysmicrobiota) or vitamin deficiencies in the organism (avitaminosis).

Health education notes

The intestinal bacterial flora constitutes a real defensive barrier against harmful bacteria. Its balance can be upset by intestinal infections, poisoning, food disorders, changes in diet or use of antibiotics. This imbalance manifests itself as diarrhoea, abdominal pain and an increase in air in the intestine.

Talk to your doctor if you do not notice any improvements or if you notice a worsening of symptoms after a brief period of treatment.

2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU TAKE ENTEROGERMINA

Contra-indications :

Do not take Enterogermina

- if you are allergic to spores of polyanthibio-resistant *Bacillus clausii* or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6).

Appropriate precautions for use ; Special warnings :

Warnings and precautions

Talk to your doctor or pharmacist before taking Enterogermina. Do not inject or administer through other routes. Improper use of the medicine has resulted in severe anaphylactic reactions such as anaphylactic shock.

This medication is for oral use only. During treatment with antibiotics, ingest Enterogermina between one administration and the other of the antibiotic.

During treatment with antibiotics, ingest Enterogermina viols, that does not mean that the product has been impaired, as these are simply clusters of *Bacillus clausii* spores.

Other medicines and Enterogermina

If you notice the presence of capsules, or of tiny particles in the Enterogermina viols, that does not mean that the product has been impaired, as these are simply clusters of *Bacillus clausii* spores.

Other medicines and Enterogermina

Inform your doctor or your pharmacist if you are taking, have recently taken or could take any other medication, including over-the-counter medication.

No disorders (interactions) are envisaged concerning the association between Enterogermina and other medicines.

Date : 23/12/2023 N° : 1319931-2023

Code Utilisateur : 13

Code CNAM : 1/9452/43

Client :

Code PCT	Désignation	Prix	Qte	Total
306035	CLAMOXYL 500 60ML SP	8.657 x	3 =	25.971
	PHARYNDOL SPRAY ENF (MAUX	20.097 x	1 =	20.097
307322	PHYSIOL OPHTA/ORL 5ML B/10	2.455 x	1 =	2.455
404068	HOMEOPLASMINE PDE	5.940 x	1 =	5.940
301066	DOLIPRANE 300MG B/12 SACHETS	3.027 x	1 =	3.027
105737	ENTEROGERMINA SUSP	6.594 x	2 =	13.188
302934	FLUTISONE 50 UG SPRAY NASAL	14.561 x	1 =	14.561

Taux	19%
Ass.	16.888
Mnt.	3.209

Total TTC = 85.239

ARRETEE LA PRESENTE ORDONNANCE A LA SOMME DE :
QUATRE-VINGT-CINQ DINARS 239 MILLIMES

PHARMACIE

HARZALLAH INES Ep. Louati
rue khlaled ibn walid residence fatimides

2045 ain zaghoun

Tél: 27392100 Fax: 70727452

Code TVA: 938669/C PC000

Bon rétablissement

PHARMACIE
HARZALLAH INES Ep. Louati
Rue Khlaled ibn Walid
2045 Ain Zaghoun
Tél: 27392100
Fax: 70727452