

Feladatok

1. Írj egy függvény kifejezést, ami a paraméterként megadott tömbből eltávolítja a duplikált elemeket! A függvény visszatérési értéke a duplikált elemektől mentes új tömb!
2. Készíts egy `HU` nevű objektumot, aminek az alábbi propertyjei vannak:
 - `date()`: Visszaadja a paraméterként megadott dátumot a magyar dátumírás szabályainak megfelelően
 - `currency()`: Visszaadja a paraméterként megadott számot a magyar pénzformátumnak megfelelően a Ft végződéssel együtt
 - `list()`: A paraméterként kapott string tömböt visszaadja az alábbi formában: első, második és harmadik" (Tehát vesszőkkel elválasztva az utolsó elem előtt az és szóval)
3. Készíts egy `objectConverter` nevű objektumot, ami az alábbi metódusokkal rendelkezik:
 - `arrayToMap(array)`
 - `arrayToSet(array)`
 - `setToMap(set)`
 - `setToArray(set)`
 - `mapToArray(map)`
 - `mapToSet(map)`

A fenti metódusok értelemszerűen nem másra szolgálnak, mint az egyik összetett adattípusból konvertálják át az adatokat egy másikba. Mindegyik metódus visszatérési értéke egy új Array, Map, vagy Set object.