Modern adatbázis rendszerek MSc – 6. Practice

Téma: XQuery

Mappa: NEPTUNKOD_0318

Töltse fel a GitHub rendszer aktuális mappába a forrás fájlokat!

Fejlesztő-környezet: Eclipse, IntelliJ IDEA, VS Code, ExistDb stb.

Exist-Db letöltése

https://exist-db.org/exist/apps/homepage/index.html



Fontos: NE ide telepítsd

Sokszor gond van ezzel:

C:\Program Files\

Telepítsd inkább ide:

C:\existdb\ vagy D:\existdb\ -> Így nem lesz jogosultsági probléma

Indítás

Indítsd el:

eXist-db Launcher

Ha feljön a konfigurációs ablak:

Memory settings:

Min memory: 64
Max memory: 2048

Port:

HTTP: 8080
SSL: 8443

Save.

Böngészőben ellenőrzés

http://localhost:8080/exist

Xml feltöltése:





Lekérdezések kiexportálása:



Task 1

A következő lekérdezéseket hajtsa végre és az forrás kódot mentse el egy txt vagy .xq kiterjesztésű fájlba és töltse fel a repositoryba NEPTUNKOD_Xquery néven.

1. Készítsen egy Xquery lekérdezést amely kiiratja az összes vendéget



2. Kérdezze le azokat a szakácsokat, akiknek a végzettségeik között van szakközépiskola (SzakácsID, Név, Részleg, Végzettségek)! Kiírás a minta alapján!

__new__1

Adaptive Output | Number of results: 10 | Inde

```
1 <szakacs>
      <SzakacsID/>
      <Nev>Ötlet Elek</Nev>
      <Reszleg>Entremetier</Reszleg>
      <Vegzettsegek>
          <vegzettseg>Szakközépiskola</vegzettseg>
          <vegzettseg>Le Cordon Bleu</vegzettseg>
      </Vegzettsegek>
  </szakacs>
2 <szakacs>
      <SzakacsID/>
      <Nev>Gulyás Géza</Nev>
      <Reszleg>Rôtisseur</Reszleg>
      <Vegzettsegek>
          <vegzettseg>Szakközépiskola</vegzettseg>
      </Vegzettsegek>
  </szakacs>
3 <szakacs>
      <SzakacsID/>
      <Nev>Fazekas Ferenc</Nev>
      <Reszleg>Poissonnier</Reszleg>
      <Vegzettsegek>
          <vegzettseg>Szakközépiskola</vegzettseg>
      </Vegzettsegek>
  </szakacs>
```

3. Kérdezze le azokat az éttermeket, amelyek öt csillagosak (ÉtteremID, Név, Cím, Csillag)! Kiírás a minta alapján!

__new__1

Adaptive Output | Number of results: 10 | Inder

```
1 <etterem>
      <EtteremID/>
      <Nev>Gundel</Nev>
      <Cim>
          <cim>
              <varos>Budapest</varos>
              <utca>Gundel Károly</utca>
              <hazszam>4</hazszam>
          </cim>
      </Cim>
      <Csillag>5</Csillag>
  </etterem>
```

4. Kérdezze le azokat a gyakornokokat, akik délutánra be van osztva (GyakornokID, Név, Gyakorlat kezdete, Műszak)! Kiírás a minta alapján!

```
41
__new__1
Adaptive Output   Number of results: 10   Indent   Li
1 <gyakornok>
    <GyakornokID/>
    <Nev>Szűcs Eszter</Nev>
    <GyakorlatKezdete>2023-02-01</GyakorlatKezdete>
    <Muszak>délután</Muszak>
  </gyakornok>
```

5. Listázza a vendégek nevét és a rendeléseik összegét!

```
/db/tasks.xq
Adaptive Output   Number of results: 10   Indent   Live Preview
1 <adat>
    <nev>
        <nev>Szabó Anna</nev>
    </nev>
    <osszeg>
        <osszeg>23500</osszeg>
    </osszeg>
  </adat>
2 <adat>
    <nev>
        <nev>Kiss Péter</nev>
    </nev>
    <osszeg>
        <osszeg>18000</osszeg>
    </osszeg>
  </adat>
3 <adat>
    <nev>
        <nev>Nagy Eszter</nev>
    </nev>
    <osszeg>
        <osszeg>15000</osszeg>
    </osszeg>
  </adat>
4 <adat>
    <nev>
        <nev>Farkas Gábor</nev>
    </nev>
    <osszeg>
        <osszeg>20000</osszeg>
    </osszeg>
  </adat>
```

6. Növelje meg minden rendelés összegét 1000 Ft-tal! (update)

```xml
<!-- rendelesek -->
<rendeles e_v_e="e1" e_v_v="v1">
    <osszeg>23500</osszeg>
    <etel>Gulyásleves</etel>
</rendeles>

<rendeles e_v_e="e2" e_v_v="v2">
    <osszeg>18000</osszeg>
    <etel>Halászlé</etel>
</rendeles>

<rendeles e_v_e="e2" e_v_v="v3">
    <osszeg>15000</osszeg>
    <etel>Gulyásleves</etel>
</rendeles>

<rendeles e_v_e="e2" e_v_v="v4">
    <osszeg>20000</osszeg>
    <etel>Túrós csusza</etel>
</rendeles>
```

7. Végezzel a következő aggregációs lekérdezéseket.
    a. Hány rendelés van összesen
    b. Mennyi az összes rendelés értéke
    c. Átlagos rendelési érték

Task 2

Készítse XQuery lekérdezéseket, melyet a saját XML dokumentum alapján végezzen el, majd töltse fel a reposirotyba Xquery_Own.xq / Xquery_Own.txt néven!