



MVP

Disciplina:

Sprint: Gestão Ágil de Projetos e Produtos



Product-backlog



Épicos





Lista de Épicos


Sprints			Sprint 1 - MVP		
MVP-2 MVP					
MVP-3	COMO novo usuário QUERO me cadastrar no portal PARA poder acessá-lo.	TAREFAS PE...			
MVP-5	COMO usuário QUERO me logar no portal PARA poder entrar.	TAREFAS PE...			
MVP-7	COMO usuário QUERO cadastrar uma história PARA depois publicar no portal	TAREFAS PE...			
MVP-22	COMO usuário QUERO fazer uma consulta por autor PARA saber se existe alguma história ...	TAREFAS PE...			
MVP-25	COMO usuário QUERO fazer uma consulta por título PARA saber se existe alguma história ...	TAREFAS PE...			
MVP-23	COMO usuário QUERO fazer uma consulta por usuário PARA saber se existe alguma históri...	TAREFAS PE...			
MVP-8	COMO autor QUERO editar uma história PARA fazer uma correção antes de publicar	TAREFAS PE...			
MVP-9	COMO autor QUERO publicar uma história PARA que todos possam ver a minha história	TAREFAS PE...			
MVP-10	COMO autor QUERO cadastrar o esboço de uma história PARA quando tiver mais tempo, p...	TAREFAS PE...			
MVP-11	COMO autor QUERO cadastrar a sequencia da minha história PARA dar continuidade no m...	TAREFAS PE...			
MVP-57 Incremento 1					
MVP-58	Vender uma história	TAREFAS PE...			
MVP-59	Consulta do extrato de ths	TAREFAS PE...			
MVP-60	Gerar link para convidar de amigos	TAREFAS PE...			
MVP-61	Comprar uma história	TAREFAS PE...			
MVP-62	Criar conta do usuário no portal via link de indicação	TAREFAS PE...			
+ Criar Epic					




Lista de Épicos - MVP-02

Projetos /  PUC-RJ-MVP /  MVP-2

MVP

 Anexar

 Adicionar item secundário

 Vincular item













 Add Checklist



Descrição



Editar descrição

Itens filhos

-  MVP-3 COMO novo usuário QUERO me cadastrar no portal PARA poder acessá-lo.
-  MVP-5 COMO usuário QUERO me logar no portal PARA poder entrar.
-  MVP-7 COMO usuário QUERO cadastrar uma história PARA depois publicar no portal
-  MVP-22 COMO usuário QUERO fazer uma consulta por autor PARA saber se existe alguma história publicada
-  MVP-25 COMO usuário QUERO fazer uma consulta por título PARA saber se existe alguma história publicada
-  MVP-23 COMO usuário QUERO fazer uma consulta por usuário PARA saber se existe alguma história publicada com participação do usuário
-  MVP-8 COMO autor QUERO editar uma história PARA fazer uma correção antes de publicar
-  MVP-9 COMO autor QUERO publicar uma história PARA que todos possam ver a minha história
-  MVP-10 COMO autor QUERO cadastrar o esboço de uma história PARA quando tiver mais tempo, possa dar continuidade.
-  MVP-11 COMO autor QUERO cadastrar a sequencia da minha história PARA dar continuidade no meu trabalho no portal.




Lista de Épicos - MVP-57

Projetos /  PUC-RJ-MVP /  MVP-57

Incremento 1

 Anexar

 Adicionar item secundário

 Vincular item








 Add Checklist



Descrição

Editar descrição

Itens filhos

-  MVP-58 Vender uma história
-  MVP-59 Consulta do extrato de ths
-  MVP-60 Gerar link para convidar de amigos
-  MVP-61 Comprar uma história
-  MVP-62 Criar conta do usuário no portal via link de indicação

 HEND

 Sprint



Sprint 1

▼ Sprint 1 - MVP 26 jun – 10 jul (3 issues)

45 0 0 [Iniciar sprint](#) ...

 MVP-3 COMO novo usuário QUERO me cadastrar no portal PARA poder acessá-lo. MVP	🕒 10 JUL	👤 20	TAREFAS PENDENTES ▼	M
 MVP-5 COMO usuário QUERO me logar no portal PARA poder entrar. MVP	🕒 10 JUL	👤 5	TAREFAS PENDENTES ▼	S
 MVP-7 COMO usuário QUERO cadastrar uma história PARA depois publicar no portal MVP	🕒 10 JUL	👤 20	TAREFAS PENDENTES ▼	S

+ Criar item



Sprint 1 – MVP-3 - Descrição e detalhamento da história

Projetos / PUC-RJ-MVP / MVP-2 / MVP-3

COMO novo usuário QUERO me cadastrar no portal PARA poder acessá-lo.

Anexar Adicionar item secundário Vincular item Add Checklist ...































Descrição

- Os campos E-mail e o nome completo são obrigatórios;
- Não pode haver mais de um usuário cadastrado com o mesmo e-mail;
- As regras de segurança para a senha são :
 - Mínimo de 10 caracteres;
 - Letras minúsculas;
 - Letras maiúsculas;
 - Números;
 - Caracteres especiais;
 - Use caracteres únicos: dos 10 caracteres contidos na sua senha, 5 não se repetem – ou seja, são únicos.

Start date	Nenhum
Data limite	Nenhum
Feature	Criar conta do usuário no portal com ths
Story point estimate	<input type="text" value="20"/>
Prioridade	0
Frequência de uso	<input type="text" value="Semanal"/>
Valor de negócio	<input type="text" value="Alto"/>
Aprovação do PO	Nenhum



Sprint 1 – MVP-3 - Tarefas

Itens filhos		Ordenar por		...	+
				0% concluído	
 MVP-12	Criar UI para cadastrar usuário.			TAREFAS PENDENTES ▾	
 MVP-17	Criar backend para tela de cadastro de usuário.			TAREFAS PENDENTES ▾	
 MVP-13	Criar rotina no backend para validar se o e-mail existe no BD.			TAREFAS PENDENTES ▾	
 MVP-49	Testar rotina no backend para validar se o e-mail existe no BD.			TAREFAS PENDENTES ▾	
 MVP-14	Criar rotina no frontend para validar as regras de segurança da senha e se ela e a senha de confirmação são as mesmas.			TAREFAS PENDENTES ▾	
 MVP-50	Testar rotina no frontend para validar as regras de segurança da senha e se ela e a senha de confirmação são as mesmas.			TAREFAS PENDENTES ▾	
 MVP-15	Criar rotina no backend para fazer o cadastro o BD e envio do e-mail para o usuário confirmar.			TAREFAS PENDENTES ▾	
 MVP-51	Testar rotina no backend para fazer o cadastro o BD e envio do e-mail para o usuário confirmar.			TAREFAS PENDENTES ▾	
 MVP-16	Criar rotina no backend para receber o e-mail de confirmação e gerar a conta corrente com o saldo inicial do usuário.			TAREFAS PENDENTES ▾	
 MVP-52	Testar rotina no backend para receber o e-mail de confirmação e gerar a conta corrente com o saldo inicial do usuário.			TAREFAS PENDENTES ▾	



Sprint 1 – MVP-3 - Critérios de aceitação

Critérios de aceitação

- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro e forneço o meu e-mail, que não está cadastrado no portal, meu nome completo, uma senha, que satisfaz as regras de segurança do portal e a confirmação da senha, que é a mesma da senha QUANDO aciono a opção de confirmar ENTÃO uma mensagem informando que o cadastro foi realizado e que preciso ir no meu e-mail para confirmar e finalizar o cadastro é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro e não forneço o e-mail e/ou o nome completo e/ou a senha e/ou a confirmação da senha QUANDO aciono a opção de confirmar ENTÃO uma mensagem informando o e-mail e/ou o nome completo e/ou a senha e/ou a confirmação da senha estão em branco é exibida para cada campo em branco.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro e forneço o meu e-mail, que está cadastrado no portal, meu nome completo, uma senha, que satisfaz as regras de segurança do portal e a confirmação da senha, que é a mesma da senha QUANDO aciono a opção de confirmar ENTÃO uma mensagem informando que o e-mail informado já está cadastrado é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro e forneço o meu e-mail, que não está cadastrado no portal, meu nome completo, uma senha, que satisfaz as regras de segurança do portal e a confirmação da senha, que não é a mesma da senha QUANDO aciono a opção de confirmar ENTÃO uma mensagem informando que a confirmação da senha não é a mesma da senha é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro e forneço o meu e-mail, que não está cadastrado no portal, meu nome completo, uma senha, que não satisfaz as regras de segurança do portal e a confirmação da senha, que é a mesma da senha QUANDO aciono a opção de confirmar ENTÃO uma mensagem informando que as regras de segurança da senha não é a mesma da senha é exibida, juntamente com as regras de segurança para a senha.
- ☐ DADO QUE estou no meu aplicativo de e-mail e verifico que o e-mail enviado pelo portal chegou QUANDO clico no link no corpo do mesmo ENTÃO sou direcionado para a minha página no portal e uma mensagem informando que o cadastro está concluído é exibida.



Sprint 1 – MVP-3 - Definition of Ready, Definition of Done e Requisitos Não Funcionais

Definition of Ready

- ☐ Regras de negócio definidas e escritas
- ☐ Critérios de aceite definidos e escritos
- ☐ Storys points estimados baseada na seguinte escala 1, 2, 3 -> P (Pequeno, para itens relativamente fáceis de entregar) 5, 8, 13=>M (Médio, para itens com esforço considerável) e 20 40 =>G (Grande, para itens que requer um esforço grande para desenvolver)
- ☐ Aprovação do Product Owner

Definition of Done

- ☐ Atende o descritivo da historia sobre O QUE precisa ser feito
- ☐ Todos os critérios de aceite atendidos
- ☐ Code Review aos pares
- ☐ Todos os casos de testes mapeados para a história passados com sucesso no Testlink
- ☐ Evidência de desenvolvimento anexada na história no Jira (print ou vídeo)
- ☐ Evidência de teste anexada na história no Jira
- ☐ Validação do Product Owner realizada

Requisitos não funcionais


- ☐ O Backend deve ser desenvolvido em Python.
- ☐ O Frontend deve ser desenvolvido em React.





Sprint 1 – MVP-5 - Descrição e detalhamento da história

Projetos /  PUC-RJ-MVP /  MVP-2 /  MVP-5

COMO usuário QUERO me logar no portal PARA poder entrar.

 Anexar

 Adicionar item secundário

 Vincular item



 Add Checklist



Descrição

- O campo E-mail deve aceitar somente strings no formato de e-mail. Ex. `usuario@provedor.XXX` e não somente `usuario`
- O campo senha deve ser oculto, com a opção de mostrar o conteúdo da senha.
- Deve haver opção de cadastrar novos usuários.
- Deve haver a opção de gerar nova senha, caso tenha esquecido a senha.

Start date	Nenhum
Data limite	Nenhum
Feature	Logar no portal
Story point estimate	5
Prioridade	0
Frequência de uso	Diária
Valor de negócio	Alto
Aprovação do PO	Nenhum



Sprint 1 – MVP-5 - Tarefas + Critérios de aceitação

Itens filhos

Ordenar por ▾ ... +

0% concluído

MVP-4	Criar UI de login.	=	D	TAREFAS PENDENTES ▾
MVP-18	Criar backend para tela de login.	=	C	TAREFAS PENDENTES ▾
MVP-19	Criar rotina no backend para validar se e-mail e senha estão cadastrados.	=	F	TAREFAS PENDENTES ▾
MVP-53	Testar rotina para validar se e-mail e senha estão cadastrados.	=	R	TAREFAS PENDENTES ▾
MVP-21	Criar rotina no frontend para cadastrar senha nova.	=	D	TAREFAS PENDENTES ▾
MVP-24	Criar rotina no backend para cadastrar senha nova.	=	C	TAREFAS PENDENTES ▾
MVP-54	Testar rotina para cadastrar senha nova.	=	A	TAREFAS PENDENTES ▾

Critérios de aceitação

- ☐ DADO QUE estou na tela de login e forneço e-mail e senha que estão cadastrados no portal QUANDO aciono a opção de entrar ENTÃO a tela de login muda para a minha página no portal.
- ☐ DADO QUE estou na tela de login e forneço e-mail e/ou senha que não estão cadastrados no portal QUANDO aciono a opção de entrar ENTÃO uma mensagem informando que não estou cadastrado ou meus dados estão incorretos é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de login e não forneço o e-mail e/ou senha QUANDO aciono a opção de entrar ENTÃO uma mensagem informando que o e-mail e/ou a senha estão em branco é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de login e forneço e-mail no formato incorreto, por exemplo só um nome QUANDO aciono a opção de entrar ENTÃO uma mensagem informando que o formato do e-mail está incorreto e que devo seguir o padrão de um e-mail é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de login QUANDO aciono a opção de cadastrar ENTÃO a tela de login muda para a tela de cadastro.
- ☐ DADO QUE estou na tela de login e esqueci a senha QUANDO aciono a opção de cadastrar nova senha ENTÃO a tela de login muda para a tela de cadastrar nova senha.



Sprint 1 – MVP-5 - Definition of Ready, Definition of Done e Requisitos Não Funcionais

Definition of Ready

- ☐ Regras de negócio definidas e escritas
- ☐ Critérios de aceite definidos e escritos
- ☐ Storys points estimados baseada na seguinte escala 1, 2, 3 -> P (Pequeno, para itens relativamente fáceis de entregar) 5, 8, 13=>M (Médio, para itens com esforço considerável) e 20 40 =>G (Grande, para itens que requer um esforço grande para desenvolver)
- ☐ Aprovação do Product Owner

Definition of Done

- ☐ Atende o descritivo da historia sobre O QUE precisa ser feito
- ☐ Todos os critérios de aceite atendidos
- ☐ Code Review aos pares
- ☐ Todos os casos de testes mapeados para a história passados com sucesso no Testlink
- ☐ Evidência de desenvolvimento anexada na história no Jira (print ou vídeo)
- ☐ Evidência de teste anexada na história no Jira
- ☐ Validação do Product Owner realizada

Requisitos não funcionais

- ☐ O Backend deve ser desenvolvido em Python.
- ☐ O Frontend deve ser desenvolvido em React.



Sprint 1 – MVP-7 - Descrição e detalhamento da história

Projetos / PUC-RJ-MVP / MVP-2 / MVP-7

COMO usuário QUERO cadastrar uma história PARA depois publicar no portal

Anexar Adicionar item secundário Vincular item Add Checklist

Descrição

- Ao clicar em cadastrar história deverá abrir formulário em modo de inclusão com:
 - Título da história;
 - Nome do Autor;
 - Primeiro parágrafo, que será o penúltimo quando a história for publicada;
 - Segundo parágrafo, que será o último quando a história for publicada;
- Validar se os campos estão preenchidos, pois todos são obrigatórios;
- Salvar os dados no BD;
- Colocar o formulário em modo de consulta e mostrar os dados cadastrados.

Start date	Nenhum
Data limite	Nenhum
Feature	Cadastrar história
Story point estimate	20
Prioridade	0
Frequência de uso	Semanal
Valor de negócio	Alto
Aprovação do PO	Nenhum



















Sprint 1 – MVP-7 - Tarefas + Critérios de aceitação

Itens filhos

Ordenar por ▾ ... +

0% concluído

 MVP-45	Criar UI para cadastrar história.	 	TAREFAS PENDENTES ▾
 MVP-46	Criar backend para tela de cadastro de história.	 	TAREFAS PENDENTES ▾
 MVP-47	Criar rotina no frontend para validar se todos os campos do formulário estão preenchidos.	 	TAREFAS PENDENTES ▾
 MVP-55	Testar rotina no frontend para validar se todos os campos do formulário estão preenchidos.	 	TAREFAS PENDENTES ▾
 MVP-48	Criar rotina no backend para fazer o cadastro no BD.	 	TAREFAS PENDENTES ▾
 MVP-56	Testar rotina no backend para fazer o cadastro no BD.	 	TAREFAS PENDENTES ▾

Critérios de aceitação

- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro de história QUANDO aciono a opção de incluir ENTÃO o formulário com título da história, nome do autor, primeiro parágrafo e segundo parágrafo é exibido em modo de inclusão.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro de história em modo de inclusão e informo o título da história, nome do autor, primeiro parágrafo e segundo parágrafo QUANDO aciono a opção de salvar ENTÃO os dados são salvos no banco, uma mensagem informando que os dados foram salvos com sucesso é exibida e o formulário com os dados fornecidos é exibido em modo de consulta.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro de história em modo de inclusão e não informo o título da história e/ou nome do autor e/ou primeiro parágrafo e/ou segundo parágrafo QUANDO aciono a opção de salvar ENTÃO os dados não são salvos, uma mensagem que está faltando título da história e/ou nome do autor e/ou primeiro parágrafo e/ou segundo parágrafo é exibida e o formulário com os dados fornecidos é exibido em modo de inclusão.



Sprint 1 – MVP-7 - Definition of Ready, Definition of Done e Requisitos Não Funcionais

Definition of Ready

- ☐ Regras de negócio definidas e escritas
- ☐ Critérios de aceite definidos e escritos
- ☐ Storys points estimados baseada na seguinte escala 1, 2, 3 -> P (Pequeno, para itens relativamente fáceis de entregar) 5, 8, 13=>M (Médio, para itens com esforço considerável) e 20 40 =>G (Grande, para itens que requer um esforço grande para desenvolver)
- ☐ Aprovação do Product Owner

Definition of Done

- ☐ Atende o descritivo da historia sobre O QUE precisa ser feito
- ☐ Todos os critérios de aceite atendidos
- ☐ Code Review aos pares
- ☐ Todos os casos de testes mapeados para a história passados com sucesso no Testlink
- ☐ Evidência de desenvolvimento anexada na história no Jira (print ou vídeo)
- ☐ Evidência de teste anexada na história no Jira
- ☐ Validação do Product Owner realizada

Requisitos não funcionais

- ☐ O Backend deve ser desenvolvido em Python.
- ☐ O Frontend deve ser desenvolvido em React.





Backlog

Apesar do backlog conter as histórias dos épicos MVP e INCREMENTO 1, as próximas páginas estarão somente as histórias do épico MVP

▼ Backlog (12 issues)		85 0 0		Criar sprint	
MVP-22	COMO usuário QUERO fazer uma consulta por autor PARA saber se existe alguma história publicada	MVP	🕒 24 JUL	👤 13	TAREFAS PENDENTES ▼ S
MVP-25	COMO usuário QUERO fazer uma consulta por título PARA saber se existe alguma história publicada	MVP	🕒 24 JUL	👤 13	TAREFAS PENDENTES ▼ S
MVP-23	COMO usuário QUERO fazer uma consulta por usuário PARA saber se existe alguma história publicada com participação do...	MVP	🕒 24 JUL	👤 20	TAREFAS PENDENTES ▼ S
MVP-8	COMO autor QUERO editar uma história PARA fazer uma correção antes de publicar	MVP	🕒 24 JUL	👤 13	TAREFAS PENDENTES ▼ S
MVP-9	COMO autor QUERO publicar uma história PARA que todos possam ver a minha história	MVP	🕒 24 JUL	👤 8	TAREFAS PENDENTES ▼ S
MVP-10	COMO autor QUERO cadastrar o esboço de uma história PARA quando tiver mais tempo, possa dar continuidade.	MVP	🕒 07 AUG	👤 5	TAREFAS PENDENTES ▼ S
MVP-11	COMO autor QUERO cadastrar a sequencia da minha história PARA dar continuidade no meu trabalho no portal.	MVP	🕒 07 AUG	👤 13	TAREFAS PENDENTES ▼ S
MVP-58	Vender uma história	INCREMENTO 1			TAREFAS PENDENTES ▼ S
MVP-59	Consulta do extrato de ths	INCREMENTO 1			TAREFAS PENDENTES ▼ S
MVP-60	Gerar link para convidar de amigos	INCREMENTO 1			TAREFAS PENDENTES ▼ S
MVP-61	Comprar uma história	INCREMENTO 1			TAREFAS PENDENTES ▼ S
MVP-62	Criar conta do usuário no portal via link de indicação	INCREMENTO 1			TAREFAS PENDENTES ▼ S
+ Criar item					



Backlog - MVP-22 - Descrição e detalhamento da história

Projetos /  PUC-RJ-MVP /  MVP-2 /  MVP-22

COMO usuário QUERO fazer uma consulta por autor PARA saber se existe alguma história publicada

 Anexar  Adicionar item secundário  Vincular item  ☒ Add Checklist 

Descrição

- Fazer consulta de autores por exatidão
- Fazer consulta de autores por aproximação
- Fazer consulta instantânea de autores, ou seja, à medida que o usuário vai informando os dados, o sistema vai buscando no BD.

Start date Nenhum

Data limite Nenhum

Feature Consultar história

Story point estimate Nenhum

Prioridade Nenhum

Frequência de uso Nenhum

Valor de negócio Nenhum

Aprovação do PO Nenhum



Backlog - MVP-22 - Critérios de aceitação

Critérios de aceitação

- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que existe e forneço o nome do autor correto QUANDO aciono a opção de busca exata ENTÃO a história é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que existe e forneço o nome do autor incorreto QUANDO aciono a opção de busca exata ENTÃO uma mensagem informando que a história não existe é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que não existe e forneço o nome do autor correto QUANDO aciono a opção de busca exata ENTÃO uma mensagem informando que a história não existe é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que não existe e forneço o nome do autor incorreto QUANDO aciono a opção de busca exata ENTÃO uma mensagem informando que a história não existe é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que existe e forneço o nome do autor correto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Inclusive a história que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que existe e forneço o nome do autor incorreto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Exceto a história que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que não existe e forneço o nome do autor correto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Exceto a história que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que não existe e forneço o nome do autor incorreto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Exceto a história que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que existe e forneço o nome parcial do autor correto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Inclusive a história que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que existe e forneço o nome parcial do autor incorreto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Exceto a história que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que não existe e forneço o nome parcial do autor correto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Exceto a história que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que não existe e forneço o nome parcial do autor incorreto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Exceto a história que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que existe QUANDO aciono a opção de busca instantânea e a medida que vou digitando o nome do autor correto ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Inclusive a história que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que existe QUANDO aciono a opção de busca instantânea e a medida que vou digitando o nome do autor incorreto ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Exceto a história que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que não existe QUANDO aciono a opção de busca instantânea e a medida que vou digitando o nome do autor correto ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Exceto a história que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que não existe QUANDO aciono a opção de busca instantânea e a medida que vou digitando o nome do autor incorreto ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Exceto a história que estou procurando.



Backlog - MVP-22 - Definition of Ready, Definition of Done e Requisitos Não Funcionais

Definition of Ready

- ☐ Regras de negócio definidas e escritas
- ☐ Critérios de aceite definidos e escritos
- ☐ Storys points estimados baseada na seguinte escala 1, 2, 3 -> P (Pequeno, para itens relativamente fáceis de entregar) 5, 8, 13=>M (Médio, para itens com esforço considerável) e 20 40 =>G (Grande, para itens que requer um esforço grande para desenvolver)
- ☐ Aprovação do Product Owner

Definition of Done

- ☐ Atende o descritivo da historia sobre O QUE precisa ser feito
- ☐ Todos os critérios de aceite atendidos
- ☐ Code Review aos pares
- ☐ Todos os casos de testes mapeados para a história passados com sucesso no Testlink
- ☐ Evidência de desenvolvimento anexada na história no Jira (print ou vídeo)
- ☐ Evidência de teste anexada na história no Jira
- ☐ Validação do Product Owner realizada

Requisitos não funcionais

- ☐ O Backend deve ser desenvolvido em Python.
- ☐ O Frontend deve ser desenvolvido em React.



Backlog - MVP-25 - Descrição e detalhamento da história

Projetos /  PUC-RJ-MVP /  MVP-2 /  MVP-25

COMO usuário QUERO fazer uma consulta por título PARA saber se existe alguma história publicada

 Anexar  Adicionar item secundário  Vincular item   Add Checklist 

Descrição

- Fazer consulta de títulos por exatidão.
- Fazer consulta de títulos por aproximação.
- Fazer consulta instantânea de títulos, ou seja, à medida que o usuário vai informando os dados, o sistema vai buscando no BD.

Start date Nenhum

Data limite Nenhum

Feature Consultar história

Story point estimate Nenhum

Prioridade Nenhum

Frequência de uso Nenhum

Valor de negócio Nenhum

Aprovação do PO Nenhum



Backlog - MVP-25 - Critérios de aceitação

Critérios de aceitação

- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que existe e forneço o nome do título correto QUANDO aciono a opção de busca exata ENTÃO a história é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que existe e forneço o nome do título incorreto QUANDO aciono a opção de busca exata ENTÃO uma mensagem informando que a história não existe é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que não existe e forneço o nome do título correto QUANDO aciono a opção de busca exata ENTÃO uma mensagem informando que a história não existe é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que não existe e forneço o nome do título incorreto QUANDO aciono a opção de busca exata ENTÃO uma mensagem informando que a história não existe é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que existe e forneço o nome do título correto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Inclusive a história que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que existe e forneço o nome do título incorreto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Exceto a história que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que não existe e forneço o nome do título correto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Exceto a história que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que não existe e forneço o nome do título incorreto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Exceto a história que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que existe e forneço o nome parcial do título correto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Inclusive a história que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que existe e forneço o nome parcial do título incorreto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Exceto a história que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que não existe e forneço o nome parcial do título correto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Exceto a história que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que não existe e forneço o nome parcial do título incorreto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Exceto a história que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que existe QUANDO aciono a opção de busca instantânea e a medida que vou digitando o nome do título correto ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Inclusive a história que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que existe QUANDO aciono a opção de busca instantânea e a medida que vou digitando o nome do título incorreto ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Exceto a história que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que não existe QUANDO aciono a opção de busca instantânea e a medida que vou digitando o nome do título correto ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Exceto a história que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história que não existe QUANDO aciono a opção de busca instantânea e a medida que vou digitando o nome do título incorreto ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Exceto a história que estou procurando.



Backlog - MVP-25 - Definition of Ready, Definition of Done e Requisitos Não Funcionais

Definition of Ready

- ☐ Regras de negócio definidas e escritas
- ☐ Critérios de aceite definidos e escritos
- ☐ Storys points estimados baseada na seguinte escala 1, 2, 3 -> P (Pequeno, para itens relativamente fáceis de entregar) 5, 8, 13=>M (Médio, para itens com esforço considerável) e 20 40 =>G (Grande, para itens que requer um esforço grande para desenvolver)
- ☐ Aprovação do Product Owner

Definition of Done

- ☐ Atende o descritivo da historia sobre O QUE precisa ser feito
- ☐ Todos os critérios de aceite atendidos
- ☐ Code Review aos pares
- ☐ Todos os casos de testes mapeados para a história passados com sucesso no Testlink
- ☐ Evidência de desenvolvimento anexada na história no Jira (print ou vídeo)
- ☐ Evidência de teste anexada na história no Jira
- ☐ Validação do Product Owner realizada

Requisitos não funcionais

- ☐ O Backend deve ser desenvolvido em Python.
- ☐ O Frontend deve ser desenvolvido em React.



Backlog - MVP-23 - Descrição e detalhamento da história

Projetos /  PUC-RJ-MVP /  MVP-2 /  MVP-23

COMO usuário QUERO fazer uma consulta por usuário PARA saber se existe alguma história publicada com participação do usuário

 Anexar  Adicionar item secundário  Vincular item   Add Checklist 

Descrição

- Fazer consulta de usuários por exatidão
- Fazer consulta de usuários por aproximação
- Fazer consulta instantânea de usuários, ou seja, à medida que o usuário vai informando os dados, o sistema vai buscando no BD.

Start date Nenhum

Data limite Nenhum

Feature Consultar história

Story point estimate Nenhum

Prioridade Nenhum

Frequência de uso Nenhum

Valor de negócio Nenhum

Aprovação do PO Nenhum



Backlog - MVP-23 - Critérios de aceitação

Critérios de aceitação

- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história(s) que existe(m) a participação do usuário e forneço o nome do usuário correto QUANDO aciono a opção de busca exata ENTÃO a história ou lista de histórias na qual tem a participação do usuário é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história(s) que existe(m) a participação do usuário e forneço o nome do usuário incorreto QUANDO aciono a opção de busca exata ENTÃO uma mensagem informando que não existe(m) história(s) é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história(s) que não existe(m) a participação do usuário e forneço o nome do usuário correto QUANDO aciono a opção de busca exata ENTÃO uma mensagem informando que não existe(m) história(s) é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história(s) que não existe(m) a participação do usuário e forneço o nome do usuário incorreto QUANDO aciono a opção de busca exata ENTÃO uma mensagem informando que não existe(m) história(s) é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história(s) que existe(m) a participação do usuário e forneço o nome do usuário correto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias na qual tem a participação do(s) usuário(s) é exibida. Inclui a(s) história(s) que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história(s) que existe(m) a participação do usuário e forneço o nome do usuário incorreto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias na qual tem a participação do(s) usuário(s) é exibida. Exceto a(s) história(s) que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história(s) que existe(m) a participação do usuário e forneço o nome parcial do usuário correto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias na qual tem a participação do(s) usuário(s) é exibida. Inclui a(s) história(s) que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história(s) que existe(m) a participação do usuário e forneço o nome parcial do usuário incorreto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias na qual tem a participação do(s) usuário(s) é exibida. Exceto a(s) história(s) que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história(s) que não existe(m) a participação do usuário e forneço o nome do usuário correto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias na qual tem a participação do(s) usuário(s) é exibida. Exceto a(s) história(s) que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história(s) que não existe(m) a participação do usuário e forneço o nome do usuário incorreto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias na qual tem a participação do(s) usuário(s) é exibida. Exceto a(s) história(s) que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história(s) que não existe(m) a participação do usuário e forneço o nome parcial do usuário correto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias na qual tem a participação do(s) usuário(s) é exibida. Exceto a(s) história(s) que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história(s) que não existe(m) a participação do usuário e forneço o nome parcial do usuário incorreto QUANDO aciono a opção de busca por aproximação ENTÃO uma lista de histórias na qual tem a participação do(s) usuário(s) é exibida. Exceto a(s) história(s) que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história(s) que existe(m) a participação do usuário QUANDO aciono a opção de busca instantânea e a medida que vou digitando o nome do usuário correto ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Inclui a(s) história(s) que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história(s) que existe(m) a participação do usuário QUANDO aciono a opção de busca instantânea e a medida que vou digitando o nome do usuário incorreto ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Exceto a(s) história(s) que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história(s) que não existe(m) a participação do usuário QUANDO aciono a opção de busca instantânea e a medida que vou digitando o nome do usuário correto ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Exceto a(s) história(s) que estou procurando.
- ☐ DADO QUE estou na tela de consulta de história(s) que não existe(m) a participação do usuário QUANDO aciono a opção de busca instantânea e a medida que vou digitando o nome do usuário incorreto ENTÃO uma lista de histórias com títulos semelhantes é exibida. Exceto a(s) história(s) que estou procurando.



Backlog - MVP-23 - Definition of Ready, Definition of Done e Requisitos Não Funcionais

Definition of Ready

- ☐ Regras de negócio definidas e escritas
- ☐ Critérios de aceite definidos e escritos
- ☐ Storys points estimados baseada na seguinte escala 1, 2, 3 -> P (Pequeno, para itens relativamente fáceis de entregar) 5, 8, 13=>M (Médio, para itens com esforço considerável) e 20 40 =>G (Grande, para itens que requer um esforço grande para desenvolver)
- ☐ Aprovação do Product Owner

Definition of Done


- ☐ Atende o descritivo da historia sobre O QUE precisa ser feito
- ☐ Todos os critérios de aceite atendidos
- ☐ Code Review aos pares
- ☐ Todos os casos de testes mapeados para a história passados com sucesso no Testlink
- ☐ Evidência de desenvolvimento anexada na história no Jira (print ou vídeo)
- ☐ Evidência de teste anexada na história no Jira
- ☐ Validação do Product Owner realizada

Requisitos não funcionais

- ☐ O Backend deve ser desenvolvido em Python.
- ☐ O Frontend deve ser desenvolvido em React.



Backlog - MVP-8 - Descrição e detalhamento da história

Projetos /  PUC-RJ-MVP /  MVP-2 /  MVP-8

COMO autor QUERO editar uma história PARA fazer uma correção antes de publicar

 Anexar

 Adicionar item secundário

 Vincular item



 Add Checklist



Descrição

- Ao clicar em alterar história deverá abrir formulário em modo de alteração com:
 - Título da história;
 - Nome do Autor;
 - Primeiro parágrafo, que será o penúltimo quando a história for publicada;
 - Segundo parágrafo, que será o último quando a história for publicada;
- Validar se os campos estão preenchidos, pois todos são obrigatórios;
- Salvar os dados no BD;
- Colocar o formulário em modo de consulta e mostrar os dados cadastrados.

Start date Nenhum

Data limite Nenhum

Feature Editar história

Story point estimate Nenhum

Prioridade Nenhum

Frequência de uso Nenhum

Valor de negócio Nenhum

Aprovação do PO Nenhum



Backlog - MVP-8 - Critérios de aceitação

Critérios de aceitação

- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro de história que não foi publicada QUANDO aciono a opção de alterar ENTÃO o formulário com título da história, nome do autor e a lista dos parágrafos é exibido em modo de alteração.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro de história que não foi publicada em modo de alteração e ajusto o título da história QUANDO aciono a opção de salvar ENTÃO os dados são salvos no banco, uma mensagem informando que os dados foram salvos com sucesso é exibida e o formulário com os dados fornecidos é exibido em modo de consulta.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro de história que não foi publicada em modo de alteração e ajusto o título da história e este ficou em branco QUANDO aciono a opção de salvar ENTÃO os dados não são salvos, uma mensagem que está faltando o título da história é exibida e o formulário com os dados é exibido em modo de alteração.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro de história que não foi publicada em modo de alteração e ajusto o nome do autor QUANDO aciono a opção de salvar ENTÃO os dados são salvos no banco, uma mensagem informando que os dados foram salvos com sucesso é exibida e o formulário com os dados fornecidos é exibido em modo de consulta.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro de história que não foi publicada em modo de alteração e ajusto o nome do autor e este ficou em branco QUANDO aciono a opção de salvar ENTÃO os dados não são salvos, uma mensagem que está faltando o nome do autor é exibida e o formulário com os dados é exibido em modo de alteração.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro de história que não foi publicada em modo de alteração e ajusto um dos parágrafos QUANDO aciono a opção de salvar ENTÃO os dados são salvos no banco, uma mensagem informando que os dados foram salvos com sucesso é exibida e o formulário com os dados fornecidos é exibido em modo de consulta.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro de história que não foi publicada em modo de alteração e ajusto um dos parágrafos e este ficou em branco QUANDO aciono a opção de salvar ENTÃO os dados não são salvos, uma mensagem que está faltando um dos parágrafos é exibida e o formulário com os dados é exibido em modo de alteração.



Backlog - MVP-8 - Definition of Ready, Definition of Done e Requisitos Não Funcionais

Definition of Ready

- ☐ Regras de negócio definidas e escritas
- ☐ Critérios de aceite definidos e escritos
- ☐ Storys points estimados baseada na seguinte escala 1, 2, 3 -> P (Pequeno, para itens relativamente fáceis de entregar) 5, 8, 13=>M (Médio, para itens com esforço considerável) e 20 40 =>G (Grande, para itens que requer um esforço grande para desenvolver)
- ☐ Aprovação do Product Owner

Definition of Done

- ☐ Atende o descritivo da historia sobre O QUE precisa ser feito
- ☐ Todos os critérios de aceite atendidos
- ☐ Code Review aos pares
- ☐ Todos os casos de testes mapeados para a história passados com sucesso no Testlink
- ☐ Evidência de desenvolvimento anexada na história no Jira (print ou vídeo)
- ☐ Evidência de teste anexada na história no Jira
- ☐ Validação do Product Owner realizada

Requisitos não funcionais

- ☐ O Backend deve ser desenvolvido em Python.
- ☐ O Frontend deve ser desenvolvido em React.




Backlog - MVP-9 - Descrição e detalhamento da história

Projetos /  PUC-RJ-MVP /  MVP-2 /  MVP-9

COMO autor QUERO publicar uma história PARA que todos possam ver a minha história

 Anexar

 Adicionar item secundário

 Vincular item



☒ Add Checklist



Descrição

- Ao clicar em publicar, a história selecionada deverá aparecer para todos os usuários do portal;
- A história deverá estar indicada que está publicada e que não poderá ser editada e nem excluída;
- A história poderá voltar a não estar publicada se não tiver a participação de usuários nos parágrafos e poderá ser editada ou excluída.

Start date	Nenhum
Data limite	Nenhum
Feature	Publicar história
Story point estimate	Nenhum
Prioridade	Nenhum
Frequência de uso	Nenhum
Valor de negócio	Nenhum
Aprovação do PO	Nenhum



Backlog - MVP-9 - Critérios de aceitação

Critérios de aceitação

- ☐ DADO QUE estou na tela de publicação de história QUANDO aciono a opção de publicar ENTÃO a história fica com status de publicada, é disponibilizada para todos os usuário do portal visualizarem, ela não pode ser mais alterada e nem excluída e uma mensagem que a história foi publicada é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro de história que foi publicada QUANDO aciono a opção de alterar ENTÃO uma mensagem informando que a história não pode ser alterada, pois a mesma está publicada é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro de história que foi publicada QUANDO aciono a opção de excluir ENTÃO uma mensagem informando que a história não pode ser excluída, pois a mesma está publicada é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de publicação de história e a mesma não tem a participação de usuários nos parágrafos QUANDO aciono a opção de retirar a publicação ENTÃO a história fica com status de edição, fica indisponível para todos os usuário do portal visualizarem, ela pode ser alterada ou excluída e uma mensagem que a história não está mais publicada é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de publicação de história e a mesma tem a participação de usuários nos parágrafos QUANDO aciono a opção de retirar a publicação ENTÃO uma mensagem que não se pode retirar a publicação da história por que ela já tem participação de usuários nos parágrafos é exibida.



Backlog - MVP-9 - Definition of Ready, Definition of Done e Requisitos Não Funcionais

Definition of Ready

- ☐ Regras de negócio definidas e escritas
- ☐ Critérios de aceite definidos e escritos
- ☐ Storys points estimados baseada na seguinte escala 1, 2, 3 -> P (Pequeno, para itens relativamente fáceis de entregar) 5, 8, 13=>M (Médio, para itens com esforço considerável) e 20 40 =>G (Grande, para itens que requer um esforço grande para desenvolver)
- ☐ Aprovação do Product Owner

Definition of Done

- ☐ Atende o descritivo da historia sobre O QUE precisa ser feito
- ☐ Todos os critérios de aceite atendidos
- ☐ Code Review aos pares
- ☐ Todos os casos de testes mapeados para a história passados com sucesso no Testlink
- ☐ Evidência de desenvolvimento anexada na história no Jira (print ou vídeo)
- ☐ Evidência de teste anexada na história no Jira
- ☐ Validação do Product Owner realizada

Requisitos não funcionais

- ☐ O Backend deve ser desenvolvido em Python.
- ☐ O Frontend deve ser desenvolvido em React.



Backlog - MVP-10 - Descrição e detalhamento da história

Projetos / PUC-RJ-MVP / MVP-2 / MVP-10

COMO autor QUERO cadastrar o esboço de uma história **PARA** quando tiver mais tempo, possa dar continuidade.

Anexar Adicionar item secundário Vincular item Add Checklist

Descrição

- Ao clicar em cadastrar esboço de história deverá abrir formulário em modo de inclusão com:
 - Título da história;
 - Nome do Autor;
 - Primeiro parágrafo, que será o penúltimo quando a história for publicada;
 - Segundo parágrafo, que será o último quando a história for publicada;
- Validar se os campos estão preenchidos, pois todos são obrigatórios;
- Salvar os dados no BD;
- Colocar o formulário em modo de consulta e mostrar os dados cadastrados.

Start date	Nenhum
Data limite	Nenhum
Feature	Cadastrar esboço de história
Story point estimate	Nenhum
Prioridade	Nenhum
Frequência de uso	Nenhum
Valor de negócio	Nenhum
Aprovação do PO	Nenhum



Backlog - MVP-10 - Critérios de aceitação, Definition of Ready, Definition of Done e Requisitos Não Funcionais

Critérios de aceitação

- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro de esboço de história QUANDO aciono a opção de incluir ENTÃO o formulário com título da história, nome do autor, primeiro parágrafo e segundo parágrafo é exibido em modo de inclusão.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro de esboço de história em modo de inclusão e informo o título da história, nome do autor, primeiro parágrafo e segundo parágrafo QUANDO aciono a opção de salvar ENTÃO os dados são salvos no banco, uma mensagem informando que os dados foram salvos com sucesso é exibida e o formulário com os dados fornecidos é exibido em modo de consulta.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro de esboço de história em modo de inclusão e não informo o título da história e/ou nome do autor e/ou primeiro parágrafo e/ou segundo parágrafo QUANDO aciono a opção de salvar ENTÃO os dados não são salvos, uma mensagem que está faltando título da história e/ou nome do autor e/ou primeiro parágrafo e/ou segundo parágrafo é exibida e o formulário com os dados fornecidos é exibido em modo de inclusão.

Definition of Done

- ☐ Atende o descritivo da historia sobre O QUE precisa ser feito
- ☐ Todos os critérios de aceite atendidos
- ☐ Code Review aos pares
- ☐ Todos os casos de testes mapeados para a história passados com sucesso no Testlink
- ☐ Evidência de desenvolvimento anexada na história no Jira (print ou vídeo)
- ☐ Evidência de teste anexada na história no Jira
- ☐ Validação do Product Owner realizada

Definition of Ready

- ☐ Regras de negócio definidas e escritas
- ☐ Critérios de aceite definidos e escritos
- ☐ Storys points estimados baseada na seguinte escala 1, 2, 3 -> P (Pequeno, para itens relativamente fáceis de entregar) 5, 8, 13=> M (Médio, para itens com esforço considerável) e 20 40 => G (Grande, para itens que requer um esforço grande para desenvolver)
- ☐ Aprovação do Product Owner

Requisitos não funcionais

- ☐ O Backend deve ser desenvolvido em Python.
- ☐ O Frontend deve ser desenvolvido em React.



Backlog - MVP-11 - Descrição e detalhamento da história

Projetos /  PUC-RJ-MVP /  MVP-2 /  MVP-11

COMO autor QUERO cadastrar a sequencia da minha história PARA dar continuidade no meu trabalho no portal.

 Anexar  Adicionar item secundário  Vincular item  ☒ Add Checklist 

Descrição

- Ao clicar em incluir sequencia, deverá abrir formulário em modo de inclusão com o(s) parágrafo(s);
- Validar se o parágrafo ou parágrafos estão preenchidos, pois são obrigatórios;
- Salvar os dados no BD;
- Colocar o formulário em modo de consulta e mostrar o(s) parágrafo(s) cadastrado(s).

Start date	Nenhum
Data limite	Nenhum
Feature	Cadastrar sequencia da história
Story point estimate	Nenhum
Prioridade	Nenhum
Frequência de uso	Nenhum
Valor de negócio	Nenhum
Aprovação do PO	Nenhum



Backlog - MVP-11 - Critérios de aceitação, Definition of Ready, Definition of Done e Requisitos Não Funcionais

Critérios de aceitação

- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro de sequencia QUANDO aciono a opção de incluir ENTÃO o formulário com o parágrafo é exibido em modo de inclusão.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro de sequencia em modo de inclusão e informo o parágrafo ou parágrafos QUANDO aciono a opção de salvar ENTÃO os dados são salvos no banco, uma mensagem informando que os dados foram salvos com sucesso é exibida e o formulário com os dados fornecidos é exibido em modo de consulta.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro de sequencia em modo de inclusão e não informo o parágrafo QUANDO aciono a opção de salvar ENTÃO os dados não são salvos, uma mensagem que o parágrafo está em branco é exibida e o formulário com os dados fornecidos é exibido em modo de inclusão.

Definition of Done

- ☐ Atende o descritivo da historia sobre O QUE precisa ser feito
- ☐ Todos os critérios de aceite atendidos
- ☐ Code Review aos pares
- ☐ Todos os casos de testes mapeados para a história passados com sucesso no Testlink
- ☐ Evidência de desenvolvimento anexada na história no Jira (print ou vídeo)
- ☐ Evidência de teste anexada na história no Jira
- ☐ Validação do Product Owner realizada

Definition of Ready

- ☐ Regras de negócio definidas e escritas
- ☐ Critérios de aceite definidos e escritos
- ☐ Storys points estimados baseada na seguinte escala 1, 2, 3 -> P (Pequeno, para itens relativamente fáceis de entregar) 5, 8, 13=> M (Médio, para itens com esforço considerável) e 20 40 => G (Grande, para itens que requer um esforço grande para desenvolver)
- ☐ Aprovação do Product Owner

Requisitos não funcionais

- ☐ O Backend deve ser desenvolvido em Python.
- ☐ O Frontend deve ser desenvolvido em React.



Equipe do projeto



Equipe do projeto

PO



marcos_thend

SM



elisa_thend

Dev's



carlos_thend



diego_thend



felipe_thend

QA's



alessandra_thend



roberta_thend