



MVP

Disciplina:

Sprint: Gestão Ágil de Projetos e Produtos



Sprint-backlog



Sprint 1

Backlog

S

C

D

F

Epic

Categoria

Insights

▼ Sprint 1 - MVP 26 jun – 10 jul (3 issues)

25 20 0 Completar sprint

MVP-3 COMO novo usuário QUERO me cadastrar no portal PARA poder acessá-lo. MVP

20 EM ANDAMENTO C

MVP-5 COMO usuário QUERO me logar no portal PARA poder entrar. MVP

5 APROVADO_PO D

MVP-7 COMO usuário QUERO cadastrar uma história PARA depois publicar no portal MVP

20 TAREFAS PENDENTES F

+ Criar item

Sprint 1 - MVP

S

C

D

F

Epic

Categoria

NÃO INICIADO 1 ITEM

COMO usuário QUERO cadastrar uma história PARA depois publicar no portal

MVP

MVP-7 20 F

APROVADO_PO 1 ITEM

COMO usuário QUERO me logar no portal PARA poder entrar.

MVP Logar_no_portal

MVP-5 5 D

EM PROGRESSO 1 ITEM

COMO novo usuário QUERO me cadastrar no portal PARA poder acessá-lo.

MVP Criar_conta_do_usuário_no...

MVP-3 20 C

CONCLUÍDO ✓



Sprint 1 – MVP-3 - História aprovada pelo PO

Projetos / PUC-RJ-MVP / MVP-2 / MVP-3

COMO novo usuário QUERO me cadastrar no portal PARA poder acessá-lo.

Anexar Adicionar item secundário Vincular item Add Checklist

Descrição

- Os campos E-mail e o nome completo são obrigatórios;
- Não pode haver mais de um usuário cadastrado com o mesmo e-mail;
- As regras de segurança para a senha são :
 - Mínimo de 10 caracteres;
 - Letras minúsculas;
 - Letras maiúsculas;
 - Números;
 - Caracteres especiais;
 - Use caracteres únicos: dos 10 caracteres contidos na sua senha, 5 não se repetem – ou seja, são únicos.

Start date	26 de jun. de 2023
Data limite	10 de jul. de 2023
Feature	Criar conta do usuário no portal com ths
Story point estimate	20
Prioridade	0
Frequência de uso	Semanal
Valor de negócio	Alto
Aprovação do PO	marcos_thend



Sprint 1 – MVP-3 - Definition of Ready está validada.

Critérios de aceitação

- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro e forneço o meu e-mail, que não está cadastrado no portal, meu nome completo, uma senha, que satisfaz as regras de segurança do portal e a confirmação da senha, que é a mesma da senha QUANDO aciono a opção de confirmar ENTÃO uma mensagem informando que o cadastro foi realizado e que preciso ir no meu e-mail para confirmar e finalizar o cadastro é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro e não forneço o e-mail e/ou o nome completo e/ou a senha e/ou a confirmação da senha QUANDO aciono a opção de confirmar ENTÃO uma mensagem informando o e-mail e/ou o nome completo e/ou a senha e/ou a confirmação da senha estão em branco é exibida para cada campo em branco.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro e forneço o meu e-mail, que está cadastrado no portal, meu nome completo, uma senha, que satisfaz as regras de segurança do portal e a confirmação da senha, que é a mesma da senha QUANDO aciono a opção de confirmar ENTÃO uma mensagem informando que o e-mail informado já está cadastrado é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro e forneço o meu e-mail, que não está cadastrado no portal, meu nome completo, uma senha, que satisfaz as regras de segurança do portal e a confirmação da senha, que não é a mesma da senha QUANDO aciono a opção de confirmar ENTÃO uma mensagem informando que a confirmação da senha não é a mesma da senha é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro e forneço o meu e-mail, que não está cadastrado no portal, meu nome completo, uma senha, que não satisfaz as regras de segurança do portal e a confirmação da senha, que é a mesma da senha QUANDO aciono a opção de confirmar ENTÃO uma mensagem informando que as regras de segurança da senha não é a mesma da senha é exibida, juntamente com as regras de segurança para a senha.
- ☐ DADO QUE estou no meu aplicativo de e-mail e verifico que o e-mail enviado pelo portal chegou QUANDO cliço no link no corpo do mesmo ENTÃO sou direcionado para a minha página no portal e uma mensagem informando que o cadastro está concluído é exibida.

Definition of Ready

- ☒ Regras de negócio definidas e escritas
- ☒ Critérios de aceite definidos e escritos
- ☒ Storys points estimados baseada na seguinte escala 1, 2, 3 -> P (Pequeno, para itens relativamente fáceis de entregar) 5, 8, 13 -> M (Médio, para itens com esforço considerável) e 20-40 -> G (Grande, para itens que requer um esforço grande para desenvolver)
- ☒ Aprovação do Product Owner



Sprint 1 - MVP-3 aprovada pelo PO - Tarefa MVP-12 em andamento pelo Desenvolvedor Carlos.

Projetos / PUC-RJ-MVP / MVP-2 / MVP-3

Itens filhos

Ordenar por

...

+

0% concluído

MVP-12	Criar UI para cadastrar usuário.	<div></div>	<div>C</div>	EM ANDAMENTO
MVP-17	Criar backend para tela de cadastro de usuário.	<div></div>	<div>D</div>	TAREFAS PENDENTES
MVP-13	Criar rotina no backend para validar se o e-mail existe no BD.	<div></div>	<div>F</div>	TAREFAS PENDENTES
MVP-49	Testar rotina no backend para validar se o e-mail existe no BD.	<div></div>	<div>R</div>	TAREFAS PENDENTES
MVP-14	Criar rotina no frontend para validar as regras de segurança da senha e se ela e a senha de confirmação são as mesmas.	<div></div>	<div>C</div>	TAREFAS PENDENTES
MVP-50	Testar rotina no frontend para validar as regras de segurança da senha e se ela e a senha de confirmação são as mesmas.	<div></div>	<div>A</div>	TAREFAS PENDENTES
MVP-15	Criar rotina no backend para fazer o cadastro o BD e envio do e-mail para o usuário confirmar.	<div></div>	<div>D</div>	TAREFAS PENDENTES
MVP-51	Testar rotina no backend para fazer o cadastro o BD e envio do e-mail para o usuário confirmar.	<div></div>	<div>R</div>	TAREFAS PENDENTES
MVP-16	Criar rotina no backend para receber o e-mail de confirmação e gerar a conta corrente com o saldo inicial do usuário.	<div></div>	<div>F</div>	TAREFAS PENDENTES
MVP-52	Testar rotina no backend para receber o e-mail de confirmação e gerar a conta corrente com o saldo inicial do usuário.	<div></div>	<div>A</div>	TAREFAS PENDENTES

🔒 1 👍 🔗 ...

Em andamento

Ações

Informações

Responsável

C

 carlos_thend

Atribuir a mim

Sprint

Sprint 1 - MVP

Criado 19 de junho de 2023 às 20:55




Atualizado há 10 minutos

⚙

 Configurar



Sprint 1 – MVP-5 - História aprovada pelo PO mas não iniciada

Projetos /  PUC-RJ-MVP /  MVP-2 /  MVP-5

COMO usuário QUERO me logar no portal PARA poder entrar.

 Anexar

 Adicionar item secundário

 Vincular item

▼

☒ Add Checklist

...

Descrição

- O campo E-mail deve aceitar somente strings no formato de e-mail. Ex. [usuario@provedor.XXX](#) e não somente [usuario](#)
- O campo senha deve ser oculto, com a opção de mostrar o conteúdo da senha.
- Deve haver opção de cadastrar novos usuários.
- Deve haver a opção de gerar nova senha, caso tenha esquecido a senha.

Start date Nenhum

Data limite Nenhum

Feature Logar no portal

Story point estimate 5

Prioridade 0

Frequência de uso Diária

Valor de negócio Alto

Aprovação do PO  marcos_thend



Sprint 1 – MVP-5 aprovada pelo PO - Tarefa MVP-4 não iniciada pelo Desenvolvedor Diego e Definition of Ready está validada.

Projetos / PUC-RJ-MVP / MVP-2 / MVP-5

Itens filhos

Ordenar por 0% concluído

MVP-4	Criar UI de login.	APROVADO_PO
MVP-18	Criar backend para tela de login.	TAREFAS PENDENTES
MVP-19	Criar rotina no backend para validar se e-mail e senha estão cadastrados.	TAREFAS PENDENTES
MVP-53	Testar rotina para validar se e-mail e senha estão cadastrados.	TAREFAS PENDENTES
MVP-21	Criar rotina no frontend para cadastrar senha nova.	TAREFAS PENDENTES
MVP-24	Criar rotina no backend para cadastrar senha nova.	TAREFAS PENDENTES
MVP-54	Testar rotina para cadastrar senha nova.	TAREFAS PENDENTES

Checklist

4 / 19

Add ToDo item or header text here...

Critérios de aceitação

- ☐ DADO QUE estou na tela de login e forneço e-mail e senha que estão cadastrados no portal QUANDO aciono a opção de entrar ENTÃO a tela de login muda para a minha página no portal.
- ☐ DADO QUE estou na tela de login e forneço e-mail e/ou senha que não estão cadastrados no portal QUANDO aciono a opção de entrar ENTÃO uma mensagem informando que não estou cadastrado ou meus dados estão incorretos é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de login e não forneço o e-mail e/ou senha QUANDO aciono a opção de entrar ENTÃO uma mensagem informando que o e-mail e/ou a senha estão em branco é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de login e forneço e-mail no formato incorreto, por exemplo só um nome QUANDO aciono a opção de entrar ENTÃO uma mensagem informando que o formato do e-mail está incorreto e que devo seguir o padrão de um e-mail é exibida.
- ☐ DADO QUE estou na tela de login QUANDO aciono a opção de cadastrar ENTÃO a tela de login muda para a tela de cadastro.
- ☐ DADO QUE estou na tela de login e esqueci a senha QUANDO aciono a opção de cadastrar nova senha ENTÃO a tela de login muda para a tela de cadastrar nova senha.

Definition of Ready

- ☒ Regras de negócio definidas e escritas
- ☒ Critérios de aceite definidos e escritos
- ☒ Storys points estimados baseada na seguinte escala 1, 2, 3 -> P (Pequeno, para itens relativamente fáceis de entregar) 5, 8, 13 -> M (Médio, para itens com esforço considerável) e 20-40 -> G (Grande, para itens que requer um esforço grande para desenvolver)
- ☒ Aprovação do Product Owner

Aprovado_PO

Ações

Informações

Responsável
diego_thend
[Atribuir a mim](#)

Sprint
Sprint 1 - MVP

Criado 21 de junho de 2023 às 19:49

Atualizado há 4 minutos

Configurar



Sprint 1 – MVP-7 - História ainda não aprovada pelo PO e nem iniciada

Projetos / PUC-RJ-MVP / MVP-2 / MVP-7

COMO usuário QUERO cadastrar uma história PARA depois publicar no portal

[Anexar](#) [Adicionar item secundário](#) [Vincular item](#) [Add Checklist](#) [...](#)

Descrição

- Ao clicar em cadastrar história deverá abrir formulário em modo de inclusão com:
 - Título da história;
 - Nome do Autor;
 - Primeiro parágrafo, que será o penúltimo quando a história for publicada;
 - Segundo parágrafo, que será o último quando a história for publicada;
- Validar se os campos estão preenchidos, pois todos são obrigatórios;
- Salvar os dados no BD;
- Colocar o formulário em modo de consulta e mostrar os dados cadastrados.

Start date	Nenhum
Data limite	Nenhum
Feature	Cadastrar história
Story point estimate	20
Prioridade	0
Frequência de uso	Semanal
Valor de negócio	Alto
Aprovação do PO	Nenhum



Sprint 1 – MVP-7 em validação pelo PO - Tarefa MVP-45 não iniciada pelo Desenvolvedor Felipe e Definition of Ready em validação.

Projetos / PUC-RJ-MVP / MVP-2 / MVP-7

Itens filhos

Ordenar por 0% concluído

MVP-45	Criar UI para cadastrar história.	F	TAREFAS PENDENTES
MVP-46	Criar backend para tela de cadastro de história.	C	TAREFAS PENDENTES
MVP-47	Criar rotina no frontend para validar se todos os campos do formulário estão preenchidos.	D	TAREFAS PENDENTES
MVP-55	Testar rotina no frontend para validar se todos os campos do formulário estão preenchidos.	A	TAREFAS PENDENTES
MVP-48	Criar rotina no backend para fazer o cadastro no BD.	F	TAREFAS PENDENTES
MVP-56	Testar rotina no backend para fazer o cadastro no BD.	R	TAREFAS PENDENTES

Checklist

3 / 16

Add ToDo item or header text here...

Critérios de aceitação

- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro de história QUANDO aciono a opção de incluir ENTÃO o formulário com título da história, nome do autor, primeiro parágrafo e segundo parágrafo é exibido em modo de inclusão.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro de história em modo de inclusão e informo o título da história, nome do autor, primeiro parágrafo e segundo parágrafo QUANDO aciono a opção de salvar ENTÃO os dados são salvos no banco, uma mensagem informando que os dados foram salvos com sucesso é exibida e o formulário com os dados fornecidos é exibido em modo de consulta.
- ☐ DADO QUE estou na tela de cadastro de história em modo de inclusão e não informo o título da história e/ou nome do autor e/ou primeiro parágrafo e/ou segundo parágrafo QUANDO aciono a opção de salvar ENTÃO os dados não são salvos, uma mensagem que está faltando título da história e/ou nome do autor e/ou primeiro parágrafo e/ou segundo parágrafo é exibida e o formulário com os dados fornecidos é exibido em modo de inclusão.

Definition of Ready

- ☒ Regras de negócio definidas e escritas
- ☒ Critérios de aceite definidos e escritos
- ☒ Storys points estimados baseada na seguinte escala 1, 2, 3 -> P (Pequeno, para itens relativamente fáceis de entregar) 5, 8, 13 -> M (Médio, para itens com esforço considerável) e 20-40 -> G (Grande, para itens que requer um esforço grande para desenvolver)
- ☐ Aprovação do Product Owner

Tarefas pendentes

Ações

Informações

Responsável
F felipe_thend
[Atribuir a mim](#)
Sprint
[Sprint 1 - MVP](#)

Criado 21 de junho de 2023 às 20:39

Atualizado há 11 minutos

Configurar