

Proyecto de Consolidación Automática de Documentos

Identificación de DNI/RUC, validación vía Decolecta API y sincronización automática en Google Drive

TECNOLOGÍA	Python 3 · Flask · Google Apps Script
FUENTES DE DATOS	RENIEC / SUNAT vía Decolecta API
SALIDA	Maestro consolidado (CSV / XLSX) listo para Power BI
REPOSITORIO	https://github.com/szavala-analytics/Proyecto_automatizador_dni_ruc_python

AUTOR Y ÚNICO PROPIETARIO DEL PROYECTO

Sheynner Enrique Zavala Querevalú

Todos los derechos reservados

Contenido

- | | |
|----|--|
| 01 | Descripción general del proyecto |
| 02 | Estructura de carpetas y archivos |
| 03 | Puesta en marcha del entorno virtual |
| 04 | Interfaz web de carga de documentos |
| 05 | Preparación del listado de DNI y RUC |
| 06 | Procesamiento y resultado de la corrida |
| 07 | Sincronización automática con Google Drive |
| 08 | Verificación del histórico local |
| 09 | Automatización mediante Google Apps Script |
| 10 | Integración con Decolecta API |
| 11 | Buenas prácticas de uso |
| 12 | Autoría y derechos del proyecto |



Descripción general del proyecto

Este proyecto automatiza la identificación, validación y consolidación de documentos de identidad peruanos — DNI (8 dígitos) y RUC (11 dígitos) — a partir de un simple listado de números. La aplicación reconoce el tipo de documento automáticamente, consulta su estado a través de **Decolecta API** (que enlaza con las fuentes oficiales de RENIEC y SUNAT), y construye un maestro consolidado listo para análisis en Power BI u otras herramientas de reporting.

El flujo se ejecuta desde una interfaz web local desarrollada en Flask (`app.py`), aunque también puede operarse por línea de comandos mediante `main_cli.py`. Cada corrida actualiza el maestro de clientes y proveedores, genera un reporte con marca de tiempo en la carpeta `data/historico`, y sincroniza automáticamente ambos archivos con una carpeta de Google Drive mediante un script de Google Apps Script publicado como aplicación web.

● Repositorio oficial

El código fuente y las guías de instalación se mantienen en el repositorio de referencia: https://github.com/szavala-analytics/Proyecto_automatizador_dni_ruc_python. Se recomienda clonar siempre desde esta fuente para garantizar la versión vigente del proyecto.

02

Estructura de carpetas y archivos

Antes de ejecutar el proyecto es importante reconocer su organización interna. La siguiente captura muestra la estructura tal como aparece en el explorador de archivos del equipo de desarrollo:

Nombre	Tamaño	Clase	Fecha de i
clientes-proveedores	--	Carpeta	ayer 23:1'
app.py	4 KB	Python Script	hoy 1:46
core	--	Carpeta	ayer 23:1'
data	--	Carpeta	ayer 23:1'
entrada	--	Carpeta	ayer 23:1'
documentos.txt	58 bytes	Texto sin formato	ayer 23:1'
historico	--	Carpeta	ayer 23:1'
main_cli.py	3 KB	Python Script	hoy 1:47
README.md	12 KB	Markdo...Source	hoy 2:15
requirements.txt	171 bytes	Texto sin formato	ayer 23:1'
static	--	Carpeta	ayer 23:1'
templates	--	Carpeta	ayer 23:1'
venv	--	Carpeta	ayer 23:1'

Estructura de carpetas del proyecto

app.py	Aplicación web (Flask) — interfaz de carga y procesamiento de documentos.
main_cli.py	Punto de entrada alternativo para ejecutar el proceso por línea de comandos.
core/	Contiene la lógica de negocio: identificación de DNI/RUC, consultas a Decolecta API y consolidación del maestro.
data/entrada/	Carpeta de entrada donde se referencian los documentos a procesar.
data/historico/	Almacena el maestro consolidado y los reportes con marca de tiempo de cada corrida.
static/ y templates/	Recursos y vistas HTML de la interfaz web.
requirements.txt	Dependencias del proyecto en Python.
venv/	Entorno virtual aislado para ejecutar la aplicación.

03

Puesta en marcha del entorno virtual

El proyecto se ejecuta siempre dentro de su entorno virtual (venv), lo que asegura que las dependencias declaradas en `requirements.txt` no interfieran con otras instalaciones de Python en el equipo.

Pasos para iniciar la aplicación:

- 1 Activar el entorno virtual: `source venv/bin/activate`
- 2 Instalar dependencias (solo la primera vez): `pip install -r requirements.txt`
- 3 Ejecutar la aplicación: `python3 app.py`
- 4 Abrir el navegador en `http://127.0.0.1:5000`



```
clientes-proveedores — Python < Python app.py — 80x24
[ ((venv) ) admin@MacBook-Air-de-admin clientes-proveedores % python3 app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
```

Servidor Flask ejecutándose correctamente en modo desarrollo


● Nota técnica

El mensaje “*This is a development server. Do not use it in a production deployment*” es esperado: Flask advierte que el servidor embebido es solo para uso local. Para un despliegue en producción se recomienda un servidor WSGI (Gunicorn, uWSGI, etc.).

0
4

Interfaz web de carga de documentos

Una vez levantado el servidor, la interfaz web permite cargar los documentos a procesar de dos maneras: pegando la lista de números directamente en el cuadro de texto, o adjuntando un archivo .txt / .csv con un documento por línea. También se define la carpeta de destino del maestro consolidado.




Pantalla principal: "Automatización de Clientes y Proveedores"

05

Preparación del listado de DNI y RUC


Para esta demostración se preparó un archivo CSV con una columna de documentos, combinando DNIs (8 dígitos) y RUCs (11 dígitos), que serán reconocidos automáticamente por el sistema según su longitud.



	A	B	C	D	E	F
1	60743526					
2	43396267					
3	20512528458					
4	40012890					
5	20100113610					

Archivo “DATOS DE PRUEBA DNI_RUC.csv” con la lista a procesar

El archivo se selecciona desde el explorador del sistema operativo mediante el botón “Seleccionar archivo” de la interfaz web:




Selección del archivo CSV desde el explorador de archivos

06

Procesamiento y resultado de la corrida

Con el archivo ya seleccionado, se presiona “Procesar documentos”. El sistema identifica cada número, consulta su estado en RENIEC o SUNAT a través de Decolecta API, y construye el resultado de la corrida.



Archivo cargado y listo para procesar

Al finalizar, la aplicación confirma cuántos documentos fueron procesados, indica la ruta del maestro actualizado y muestra la tabla de resultados con el tipo de documento, nombre o razón social, estado, dirección, distrito y observaciones de la consulta. Desde aquí también se puede descargar el resultado en formato CSV o Excel (XLSX).

Proceso terminado. 5 documento(s) procesado(s). Maestro actualizado en: /Users/admin/Downloads/clientes-proveedores/data. El maestro también se subió/actualizó en tu carpeta de Google Drive.

Cargar documentos

Carpeta de destino del maestro: /Users/admin/Downloads/clientes-proveedores/data

Pega la lista de documentos (uno por línea):

46027897
20601030013
10023456789

O sube un archivo .txt / .csv con un documento por línea:

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Procesar documentos

Resultado de la última corrida

Descargar CSV


Descargar Excel (XLSX)

Tipo	Documento	Nombre / Razón Social	Estado	Dirección	Distrito	Observaciones
DNI	60743526	ZAVALA QUEREVALU SHEYNNER ENRIQUE	N/A	N/A	N/A	Consulta exitosa (RENIEC)
DNI	43396267	QUEREVALU AGURTO RIXI VANESSA	N/A	N/A	N/A	Consulta exitosa (RENIEC)
RUC	20512528458	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	ACTIVO	AV. MEXICO NRO 1187 URB. MATUTE	LA VICTORIA	Consulta exitosa (SUNAT)
DNI	40012890	CHERO YACILA LUIS ANTONIO	N/A	N/A	N/A	Consulta exitosa (RENIEC)
RUC	20100113610	UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA	ACTIVO	AV. NICOLAS AYLLON NRO 3986	ATE	Consulta exitosa (SUNAT)

Resultado consolidado de la última corrida


07 Sincronización automática con Google Drive

Cada vez que se procesa un lote de documentos, el maestro consolidado se sube o actualiza automáticamente en una carpeta de Google Drive designada para el proyecto, quedando disponible en formato XLSX y CSV para su uso compartido o su conexión directa con Power BI.



Carpeta "REPORTES AUTOMÁTICOS" en Google Drive


El archivo `maestro_clientes.xlsx` puede abrirse directamente desde Google Sheets para su revisión o edición colaborativa:



Maestro de clientes y proveedores abierto en Google Sheets

08 Verificación del histórico local

En paralelo a la sincronización en la nube, cada corrida queda registrada localmente en data/historico, donde se conservan el maestro vigente y un reporte independiente con marca de tiempo por ejecución (por ejemplo, reporte_20260718_030817.csv).



Carpeta "historico" con el maestro y los reportes generados

Este trazabilidad permite auditar cualquier corrida anterior sin depender exclusivamente de la copia en la nube:


tipo_documento	numero_documento	categoria	nombre_completo_razon_social	estado	condicion_sit	direccion	distrito	provincia	departament	fecha_consulta	observaciones
DNI	60743526	Persona Nati	ZAVALA QUEREVALU SHEYNNER ENRIQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/7/26 3:08	Consulta exitosa (RENIEC)
DNI	43396267	Persona Nati	QUEREVALU AGURTO RUI VANESSA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/7/26 3:08	Consulta exitosa (RENIEC)
RUC	20512528458	Persona Juric	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	ACTIVO	HABIDO	AV. MEXICO	LA VICTORIA	LIMA	LIMA	18/7/26 3:08	Consulta exitosa (SUNAT)
DNI	40012890	Persona Nati	CHERO YACILA LUIS ANTONIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/7/26 3:08	Consulta exitosa (RENIEC)
RUC	20100113610	Persona Juric	UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA	ACTIVO	HABIDO	AV. NICOLAS ATE	LIMA	LIMA	LIMA	18/7/26 3:08	Consulta exitosa (SUNAT)

Reporte individual de una corrida, abierto en hoja de cálculo

09


Automatización mediante Google Apps Script

La sincronización con Google Drive se sostiene sobre un proyecto de Google Apps Script (“PuenteDrive”), implementado como aplicación web, que recibe las peticiones enviadas desde el backend en Python y actualiza los archivos correspondientes en la carpeta de Drive del proyecto.



Panel de detalles del proyecto Apps Script “PuenteDrive”

El panel de ejecuciones permite verificar cada llamada recibida, su tipo (doPost / doGet), duración y estado, lo cual es útil para diagnosticar fallas de conexión o tiempos de espera.



Implementación	Función	Tipo	Hora de inicio	Duración	Estado
Versión 2	doPost	Aplicación web	18 jul 2026, 3:08:21 a.m.	2.01 s	Compleetada
Versión 2	doPost	Aplicación web	18 jul 2026, 3:08:18 a.m.	1.719 s	Compleetada
Versión 2	doPost	Aplicación web	18 jul 2026, 2:41:14 a.m.	2.45 s	Compleetada
Versión 2	doPost	Aplicación web	18 jul 2026, 2:41:11 a.m.	1.558 s	Compleetada
Versión 2	doPost	Aplicación web	18 jul 2026, 1:48:15 a.m.	1.872 s	Compleetada
Versión 2	doPost	Aplicación web	18 jul 2026, 1:48:11 a.m.	2.036 s	Compleetada
Versión 2	doGet	Aplicación web	18 jul 2026, 1:43:05 a.m.	0.422 s	Fallida
Versión 2	doGet	Aplicación web	18 jul 2026, 1:42:54 a.m.	0.444 s	Fallida
Versión 2	doGet	Aplicación web	18 jul 2026, 1:42:53 a.m.	0.378 s	Fallida
Versión 1	doGet	Aplicación web	18 jul 2026, 1:33:41 a.m.	0.46 s	Fallida
Versión 1	doGet	Aplicación web	18 jul 2026, 1:33:29 a.m.	0.404 s	Fallida
Versión 1	doGet	Aplicación web	18 jul 2026, 1:33:21 a.m.	0.452 s	Fallida
Versión 1	doGet	Aplicación web	18 jul 2026, 1:33:21 a.m.	0.358 s	Fallida
Encabezado	doPost	Editor	18 jul 2026, 1:32:02 a.m.	0.306 s	Compleetada


Registro de ejecuciones del script de sincronización

● Nota sobre la tasa de error

Las ejecuciones marcadas como “Fallida” en este panel corresponden en su mayoría a peticiones de tipo doGet realizadas fuera del flujo normal de la aplicación (por ejemplo, accesos directos vía navegador); el flujo oficial de sincronización utiliza siempre doPost.

10 Integración con Decolecta API

Las validaciones de DNI y RUC se realizan a través de Decolecta API, que centraliza el acceso a las fuentes oficiales de RENIEC y SUNAT. El panel de la cuenta permite verificar el plan contratado, el límite mensual de peticiones y la clave (API Key) utilizada por el proyecto.



The screenshot shows the Decolecta API user profile and plan page. The browser address bar shows `decolecta.com/profile/`. The page has a sidebar with links: Home, Planes & Precios, Compras, Whatsapp +51 918 510 800, Documentación, and Cerrar sesión. The main content area is divided into two sections: 'Mis Datos Perfil' and 'Plan'.

Mis Datos Perfil

Username: szavala-analytics

Nombres y Apellidos:

Correo Electrónico: zavalasheyner@gmail.com

Usuario desde: 17 de July de 2026

Estado: Verificado

Plan

Paquete	Precio Anual	Fecha de Expiración	Límite de Peticiones Mensuales	API Key
Gratis	PEN 0,00	17 de July de 2027	39/100	sk_17495.r8OX...

Buttons: [Comprar Plan](#), [re-generar token](#)

Panel de cuenta y plan en Decolecta API

● Seguridad de la API Key

La API Key es de uso personal e intransferible. No debe compartirse ni publicarse en repositorios públicos; se recomienda gestionarla mediante variables de entorno (por ejemplo, un archivo `.env` excluido del control de versiones).



Buenas prácticas de uso

- Ejecutar siempre el proyecto dentro del entorno virtual (venv) para evitar conflictos de dependencias.
- Verificar que el archivo de entrada tenga un documento por línea, sin encabezados adicionales.
- Revisar el límite mensual de peticiones en Decolecta API antes de procesar lotes grandes.
- Confirmar la sincronización en Google Drive después de cada corrida, especialmente en lotes masivos.
- Conservar los reportes históricos como respaldo de auditoría, incluso si ya se sincronizaron en la nube.
- No modificar manualmente los archivos dentro de data/historico mientras el proceso esté en ejecución.

1 2 Autoría y derechos del proyecto

Sheynner Enrique Zavala Querevalú es el único autor y propietario del presente proyecto de Consolidación Automática de Documentos, incluyendo su código fuente, su arquitectura, la integración con Decolecta API y el mecanismo de sincronización con Google Drive descritos en este manual.

El repositorio de referencia del proyecto es:
https://github.com/szavala-analytics/Proyecto_automatizador_dni_ruc_python.
Cualquier uso, distribución o modificación debe respetar la autoría original.

© Sheynner Enrique Zavala Querevalú
Autor y único propietario del proyecto