

Zlecenie: nowa karta produktu w sklepie 4barber.pl (Shoper Storefront)

Data: 2026-09-29 · Zleceniodawca: Szymon Szczepkowski, 4barber.pl · Wersja makiety: **v6** (linia biała; w rozmowach nazywana „v1”)

1. Cel w dwóch zdaniach

Karta produktu ma wyglądać jak dzisiejszy sklep (te same kolory, fonty, przycisk), ale sprzedawać lepiej na telefonie: nazwa, ocena, cena, „Wysyłka w 24 h”,

kolor i „Dodaj do koszyka” w pierwszym ekranie, a technikalnia pod spodem jako liczby, linijka nasadek i „Co jest w pudełku”, bez ściany tekstu.

Wzorcem jest **01-makieta/pdp-v6.html** (otwórz w przeglądarce: telefon 390 px i desktop 1440 px). Na żywo: <https://szczepkowski-cpu.github.io/4barber-rozwoj/pdp-v6.html>

2. Co dostajesz w tej paczce

Folder	Co to
01-makieta/	Makieta HTML+CSS+JS z zasobami (działa offline, fonty z Google Fonts). Plik główny pdp-v6.html ; CSS i JS wyjęte obok dla wygody.
02-specyfikacja/	SEKCJE.md (24 sekcje: skąd dane, układ, zachowanie), README-WDROZENIE.md (co widać w żywym szablonie, kolejność, tokeny, kryteria), fakty produktu dane-ng139-2026-09-27.md .
03-pdf/	SPECYFIKACJA.pdf (to zlecenie + sekcje + README w jednym), raport-2026-09-27.pdf (przegląd sklepu i propozycje), porownanie-2026-09-27.pdf (obecna karta vs nowa, z pomiarami).
04-zrzuty/	Zrzuty makiety v6 (telefon/desktop, pierwszy ekran i cała strona) oraz obecnej karty i koszyka (obecna-karta/).
05-warianty-archiwum/	Wcześniejsze warianty — tylko do wglądu, nie do wdrożenia.

3. Zakres prac (co masz zrobić)

- Przebudować kartę produktu w Shoper Storefront** tak, by odpowiadała makiecie v6 na telefonie (390 px) i desktopie (1440 px) — kolejność i układ z SEKCJE.md. Z odczytu żywego szablonu: karta to kompozycja modułów (**product-gallery**, nazwa, **product-rating**, **product-short-description**, **product-price**, **product-quantity**, **buy-button**, **product-shipping-time**, **product-codes**, **product-description**, **product-review**, **h-accordion**), skin **shoper_basic_copy_108**. Spodziewamy się: przedstawienia modułów w kreatorze, CSS w skinie i 2-3 własnych modułów HTML/JS (Technikalnia z linijką nasadek i „Co jest w pudełku”, „Co mówią barberzy”, „Skompletuj zestaw” na karcie).
- Prawa szpalta (desktop) jako jedna karta**: nazwa → ocena → cena + zielona pastylka „Wysyłka w 24 h” → „Kolor: ...” z próbkami w jednej linii → „Dodaj do koszyka” + serce → 4 gwarancje (2x2, wyciszone) → licznik wysyłki jedną linią. Szpalta przyklejona przy przewijaniu.
- Telefon**: ta sama kolejność w jednej kolumnie; przyklejony pasek na dole ma pokazywać **cenę i dostępność obok przycisku** (dziś tylko przycisk).
- Technikalnia pod zakupem** (patrz sekcje 10-14 w SEKCJE.md): cztery kafle liczb, linijka nasadek zbudowana z cechy „Regulacja długości strzyżenia”, „Co jest w pudełku” z cechy „Zawartość zestawu”, karty Ostrza/Zasilanie, pełna tabela parametrów w rozwijaku. Lista parametrów NIE może już stać przed ceną.

5. **Treść pod spodem:** „Dla kogo” jako dwie krótkie karty, wideo z miniaturą (iframe YouTube dopiero po kliknięciu), „O maszynce” = intro + trzy kroki pielęgnacji, FAQ jako akordeon, opinie produktu, „Co mówią barberzy” (3 cytaty ze strony głównej), „Skompletuj zestaw” z progiem darmowej dostawy 250 zł, „Bezpieczeństwo produktu” w rozwijaku.
6. **Rozwiązanie ma być szablonowe**, nie tylko dla NG-139: sekcje budują się z pól produktu (cechy, opis, produkty powiązane). Gdy produkt nie ma danej cechy, sekcja się nie pokazuje (np. brak linijki dla kosmetyku). Treści opisowe (intro, kroki, „Dla kogo”) pochodzą z opisu produktu w panelu – uzgodnij z nami prostą konwencję (np. nagłówki w opisie), którą szablon rozpozna.
7. **Praca na kopii szablonu / w podglądzie**, publikacja dopiero po naszej akceptacji na wskazanych produktach (NG-139 Czarna jako wzorzec + 2 inne kategorie do sprawdzenia: trymer, kosmetyk).

4. Czego nie ruszać

Checkout, modal „Dodano do koszyka” (jest dobry), nagłówek i menu, okna cookies i zniżki (edrone), analityka (GA4/GTM, TikTok, edrone), JSON-LD produktu, treści produktów (nie edytujesz opisów bez uzgodnienia).

5. Twarde zasady

- **Zero wymyślonych danych.** Każda liczba i tekst na karcie pochodzi z pól produktu w Shopperze. Nie dopisujesz cech, których produkt nie ma (np. czas pracy baterii, gwarancja w miesiącach).
- Wygląd = tokeny z README-WDROZENIE.md (Inter, Oswald, pomarańcz #F57905, czerwień #C61D2E, promienie 10/14 px). Nie wprowadzaj nowych kolorów ani fontów.
- Wszystko, co dotyczy analityki lub koszyka, sprawdzasz przed i po (dataLayer po „Dodaj do koszyka”, zdarzenia view_item / add_to_cart).

6. Kryteria odbioru (mierzymy, nie oceniamy „na oko”)

1. Telefon 390×844, NG-139 Czarna, po zamknięciu okien: dolna krawędź „Dodaj do koszyka” ≤ 730 px; w pierwszym ekranie widać nazwę, ocenę, cenę, „Wysyłka w 24 h” i próbki koloru.
2. Desktop 1440×900: „Dodaj do koszyka” w całości nad 900 px; prawa szpalta przyklejona.
3. Przyklejony pasek na telefonie pokazuje cenę i dostępność obok przycisku.
4. Parametry nie występują przed ceną; technikalnia raz; pełna tabela tylko w rozwijaku.
5. Wideo ma miniaturę; warianty kolorów jako próbki, nie kafle.
6. Modal „Dodano do koszyka”, checkout, analityka i JSON-LD działają jak przed zmianą.
7. Działa na 3 produktach z różnych kategorii (maszynka, trymer, kosmetyk) bez błędów w konsoli; Lighthouse mobile Performance nie gorszy niż przed zmianą.

Pomiar w konsoli przeglądarki: `const r=document.querySelector('.btn_primary.btn_full-width').getBoundingClientRect(); console.log(r.top+scrollY, r.bottom+scrollY)`

7. Co dostarczasz

- Wdrożenie na kopii szablonu + link do podglądu; po akceptacji publikacja.
- Krótki opis, co zmieniłeś (moduły, pliki CSS/JS, własne moduły) – tak, żebyśmy mogli to utrzymać.
- Zrzuty telefon/desktop dla 3 produktów + wyniki pomiaru z punktu 6.

8. Otwarte punkty do ustalenia na starcie

- Stan „brak na stanie”: pastylka szara + „Powiadom mnie o dostępności” zamiast przycisku (istniejący mechanizm Shopera) – potwierdzić układ.
- Konwencja treści w opisie produktu (intro / „Dla kogo” / kroki / FAQ), żeby szablon je rozpoznawał.

- Baner rat Przelewy24 pod przyciskiem: zostawić jako rozwijak pod ceną czy usunąć z karty.

Kontakt w sprawie zlecenia: Szymon Szczepkowski (4barber.pl).

Sekcje karty v6 – co, skąd dane, jak się zachowuje

Legenda źródeł: **[pole]** = standardowe pole/moduł Shopera · **[opis]** = z opisu produktu (HTML w panelu) · **[ręcznie]** = treść per produkt do wpisania/ustalenia · **[sklep]** = ustawienia sklepu.

#	Sekcja (v6)	Skąd dane	Telefon	Desktop	Zachowanie
1	Pasek gratisów „Odbierz w koszyku 2 gratisy...”	istniejący moduł	36 px, jak dziś	jak dziś	bez zmian
2	Galeria	<code>product-gallery</code> [pole]	300 px, przewijanie, kropki, licznik „1/8”, logo WMARK w rogu	55 % szerokości, miniatury pionowo 80 px, strzałki	jak dziś, mniejsza wysokość na telefonie
3	Nazwa	h1 [pole]	21 px, 1-2 linie	28 px	—
4	Ocena	<code>product-rating</code> [pole]	„★★★★★ 5.00 · 13 ocen · 2 recenzje”, link do #opinie	jw.	przewija do opinii
5	Cena + wysyłka	<code>product-price</code> + <code>product-shipping-time</code> [pole]	cena 32 px + zielona pastylka „Wysyłka w 24 h” w jednej linii	cena 36 px	pastylka z ikoną ciężarówki; brak stanu = pastylka szara „W oczekiwaniu na dostawę” + przycisk „Powiadom mnie” (stan do dopracowania po wyborze)
6	Kolor	moduł „Dostępne warianty” (produkty powiązane)[pole]	„Kolor: Czarna” + 4 próbki 48 px w jednej linii	48 px	próbka = link do produktu w tym kolorze; aktywna z pomarańczową ramką
7	Dodaj do koszyka + ulubione	<code>buy-button</code> , <code>add-to-favourites</code> [pole]; <code>product-quantity</code> ukryty lub kompaktowy	pełna szerokość 54 px + serce 54 px	jw.	otwiera istniejący <code>added-to-basket-modal</code>
8	Gwarancje (4)	istniejący blok ikon w module ceny	2×2, ikona 18 px czerwona, tekst 13 px szary	2×2	statyczne
9	Licznik wysyłki	istniejący moduł licznika	jedna linia: ikona zegara, „Paczka zostanie jutro wysłana · zamów przez 19 godz. 01 min. 07 sek.”	jw.	mechanizm sklepu; bez ramki i bez kafli
10	Technikalia: 4 kafle liczb	<code>product-short-description</code> / cechy [pole] + [ręcznie] rpm z opisu	2×2 kafle beżowe, liczba Oswald 32 px, jednostka pod liczbą, podpis 13 px	4 w rzędzie	dla NG-139: 8000–8500 obr./min · 8 nasadek (3–25 mm) · 0,5–2 mm samym ostrzem · 1,8 m kabel
11	Linijka nasadek	cecha „Regulacja długości strzyżenia” [pole] → lista mm	SVG skala 0–26 mm, 8 stopni + strefa ostrza 0,5–2; przyciski 44 px	jw.	JS: parsuje „3 mm, 6 mm, ...” → stopnie; dotknięcie przesuwają wskaźnik i odczyt; przycisk „Samym ostrzem 0,5–2 mm” (z opisu)
12	Co jest w pudełku	cecha „Zawartość zestawu” [pole] →	6 kafli 3×2, licznik „1×/8×”, zdjęcie lub ikona SVG	6 w rzędzie	zdjęcia z wycinanek: maszyna <code>assets/ng139/cut/czarna-04.png</code> (zdjęcie sklepu „-5”, gfx 483), stacja

		lista; zdjęcia [ręcznie]			czarna-03.png („-4”, gfx 480); reszta ikony SVG
13	Ostrza / Zasilanie	[opis] + cechy	2 karty pod sobą: zdjęcie 96 px + tytuł Oswald + 2 zdania; w „Zasilanie” ostrzeżenie o ładowarce USB 5V 1A/2A (dosłownie z opisu)	jw., szerzej	statyczne
14	Pełna specyfikacja	product-short- description [pole] jako tabela 2 kol.	rozwijak zamknięty	jw.	<details>
15	Dla kogo	[opis] („Dla kogo”, FAQ o fade i zakresie)	2 beżowe karty: „Przy fotelu”, „W domu”, po 2 zdania	2 karty pod sobą obok wideo	statyczne
16	Wideo	product- description – dzisiejszy embed YouTube [pole]	260 px szer., 9:16, miniatura + play	jw.	iframe youtube-nocookie łąduje się po kliknięciu (waga strony)
17	O maszynce + 3 kroki	[opis] (akapit intro + „Jak używać i dbać”)	intro 17 px + 3 karty kroków (numer w kółku)	3 w rzędzie	bez „Co wyróżnia” (dubel kafli)
18	FAQ	[opis] (3 pytania)	akordeon h- accordion	jw.	zamknięty
19	Opinie	product-review [pole]	średnia 5.00 + „13 ocen · 2 recenzje”, przycisk „Oceń i opisz”, recenzje	jw.	jak dziś
20	Co mówią barberzy	moduł opinii ze strony głównej (Wiktorja Roszak, Akim Dashko, Jędryś) [istniejący blok HP]	3 karty: cytaty, zdjęcie 52 px, imię, „Barber @instagram”; podpis „Opinie ze strony głównej sklepu”	3 w rzędzie na beżu	statyczne
21	Skompletuj zestaw	produkty z added- to-basket-modal [pole] + próg darmowej dostawy 250 zł [sklep]	3 kafle + zdanie „Darmowa dostawa od 250 zł – z tą maszynką brakuje 20,01 zł” (liczone z ceny)	jw.	„Dodaj” → koszyk
22	Bezpieczeństwo produktu	istniejący h- accordion [pole]	zamknięty	jw.	bez zmian
23	Stopka	istniejąca	bez zmian	bez zmian	—
24	Sticky pasek (telefon)	sticky-mobile- bars [pole] + product-price	po przewinięciu głównego CTA: cena + „Wysyłka w 24 h” po lewej, przycisk po prawej	brak (szpalta sticky)	IntersectionObserver na głównym CTA (w makiecie)

Stany do dopracowania po wyborze (nie w tej paczce)

- Brak na stanie: pastylka szara, „Powiadom mnie o dostępności” zamiast CTA (istniejący availability-notifier-
btn), sticky pasek bez ceny.

- Produkt bez cechy „Regulacja długości” (np. kosmetyk): sekcja Technikalnia pokazuje tylko kafle z dostępnych cech, linijka ukryta.

Czego nie ma w makiecie, a jest na żywym sklepie (celowo pominięte)

Okno cookies, popup zniżki (edrone), baner rat Przelewy24 pod przyciskiem (do decyzji: zostawić w rozwijaku „Raty” pod ceną).

Wdrożenie karty produktu 4barber.pl (linia biała, stan v6) na Shoper Storefront

Paczka dla rozmowy, która pracuje z Shoperem. Przygotowana 2026-09-28 z repo [szczepkowski-cpu/4barber-rozwoj](https://github.com/szczepkowski-cpu/4barber-rozwoj).

Źródło prawdy o wyglądzie: `pdp-v6.html` w tej paczce (na żywo: <https://szczepkowski-cpu.github.io/4barber-rozwoj/pdp-v6.html>).

Porównanie z obecną kartą: <https://szczepkowski-cpu.github.io/4barber-rozwoj/porownanie-2026-09-27.pdf>

1. Co wdrażamy i po co (2 zdania)

Karta produktu w tym samym wyglądzie co dzisiejszy sklep (Inter, biel, pomarańczowy przycisk, czerwone akcenty), ale z inną kolejnością:

na telefonie nazwa, ocena, cena, „Wysyłka w 24 h”, kolor i „Dodaj do koszyka” mieszczą się w pierwszym ekranie, a technikalnia idą pod spód

jako liczby, linijka nasadek i „Co jest w pudełku”. Dziś na żywej karcie (pomiar 27.09, szer. 390 px) nazwa zaczyna się na 811 px, cena ok. 1 280 px,

przycisk w treści na 1 881 px; przyklejony przycisk Shopera jest, ale bez ceny.

2. Zasady (twarde)

- **Nic nie wymyślamy.** Każda liczba, parametr, opinia pochodzi z karty produktu w Shoperze. Dla NG-139 komplet faktów z datą: `dane-ng139-2026-09-27.md`.

Brak danych (czas pracy baterii, waga, gwarancja w miesiącach) = nie pokazujemy, nie dopisujemy.

- **Zmiany na żywym sklepie tylko po akceptacji Szymona** i najpierw na kopii szablonu / w podglądzie. Do tego czasu sklep i panel = read-only.
- **Nie ruszamy:** checkoutu, modala „Dodano do koszyka” (jest dobry), nagłówek i menu, okien cookies/zniżki (osobna decyzja), analityki/GTM/edrone.
- Repo makiet jest publiczne: do niego nie trafiają żadne dane z panelu Shopera.

3. Co widzieliśmy w żywym szablonie (odczyt DOM 28.09, read-only)

- Sklep: **Shoper Premium, Storefront** (web components). Skin: `shoper_basic_copy_108` (kopia `shoper_basic`; własny CSS łąduje się z

`/userdata/public/skins/shoper_basic_copy_108/cache/...css`; dodatkowo `externals/custom/6895038893648/style.*.css`).

- Karta to **kompozycja modułów** (`div.grid > div.grid__row > div.grid__col > div.module`). W prawej kolumnie dziś kolejno:

`product-gallery` (lewa kolumna) · `nazwa h1.section-title.product-section-title` · `product-rating` · `product-short-description` (lista ✓ parametrów)

· `product-price` (+ 4 ikony zaufania w tym samym module) · `product-quantity` · `buy-button`
(`button.btn.btn_primary.btn_full-width`) + `add-to-favourites`

· product-shipping-time · product-codes. Niżej: product-description (opis + wideo YouTube), h-accordion „Bezpieczeństwo produktu”, product-review.

- Telefon: <sticky-mobile-bars> ma slot buy-button (przyklejony „Dodaj do koszyka”), a dolny pasek Menu/Szukaj/Konto/Koszyk chowa się przy przewijaniu.
- Po dodaniu: added-to-basket-modal (pasek do darmowej dostawy 250 zł, „Skompletuj zestaw”) – zostaje bez zmian.
- Licznik „Paczka zostanie jutro wysłana / zamów przez HH:MM:SS” już istnieje (moduł nad ceną) – przenosimy i odchudzamy, nie budujemy od nowa.
- Warianty kolorów to **osobne produkty** (Czarna /111, Żółta /94, Pomarańczowa /95, Różowa /107), dziś moduł „Dostępne warianty” z 4 dużymi kaflami.

WNIOSEK: większość zmian to zmiana kolejności modułów w kreatorze + własny CSS skinu + 2-3 własne moduły HTML/JS. Nie potrzeba nowego skinu.

4. Kolejność docelowa (v6)

Telefon (jedna kolumna): galeria (300 px, kropki, licznik 1/8) → H1 → ocena → **cena + pastylka „Wysyłka w 24 h”** → **Kolor: Czarna + 4 próbki 48 px**

→ **Dodaj do koszyka + serce** → 4 gwarancje (2x2, wyciszone) → licznik (jedna linia) → **Technikalia** (4 kafle liczb, linijka nasadek, „Co jest w pudełku”,

Ostrza, Zasilanie + ostrzeżenie o ładowarce, „Pełna specyfikacja” w rozwijaku) → Dla kogo (2 karty) → wideo → 0 maszyny (intro + 3 kroki) → FAQ (akordeon)

→ Opinie → Co mówią barberzy (3 cytaty ze zdjęciem) → Skompletuj zestaw (3 produkty + próg 250 zł) → Bezpieczeństwo produktu (rozwijak) → stopka.

Desktop (1024+): galeria 55 % lewo (miniatury pionowo), **prawa szpalta = jedna karta z obramowaniem, position: sticky**: H1 → ocena → cena+wysyłka →

kolor → CTA → gwarancje → licznik. Treść pod galerią w lewej kolumnie.

Szczegóły każdej sekcji, źródło danych i zachowanie: **SEKCJE.md**. Kod: pdp-v6.html (całość), pdp-v6.css, pdp-v6.js (wyjęte dla wygody portowania).

5. Tokeny (z żywego sklepu, odczyt 27.09)

Tekst #121212, drugorzędny #454545, tło #ffff, bez sekcji #F4F2EE, chip #E2E5E9, linia #C5CBD3, **CTA pomarańcz #F57905** (radius 10 px, 54 px, tekst biały 700),

czerwień akcentów #C61D2E (ikony zaufania, badge), zieleń dostępności #2E9B4E, pastylka wysyłki tło #E9F6EC / tekst #1E7B3A.

Fonty: **Inter** (tekst, H1), **Oswald 600** (nagłówki sekcji, liczby w kaflach). Promienie 10/14 px, cień 0 4px 6px -4px rgba(17,19,22,.08), 0 12px 16px -4px rgba(17,19,22,.08).

6. Kryteria odbioru (mierzałne, Playwright/DevTools)

1. Telefon 390×844, produkt NG-139 Czarna, po zamknięciu okien: dolna krawędź „Dodaj do koszyka” ≤ **730 px**; widoczne nazwa, ocena, cena, „Wysyłka w 24 h”, 4 próbki koloru.
2. Desktop 1440×900: „Dodaj do koszyka” w całości nad 900 px; prawa szpalta przyklejona przy przewijaniu.
3. Przyklejony pasek na telefonie pokazuje **cenę i dostępność obok przycisku** (dziś tylko przycisk).
4. Lista parametrów NIE występuje przed ceną; technikalia raz (kafle + linijka + pudełko), pełna tabela tylko w rozwijaku.
5. Wideo ma miniaturę (iframe YouTube dopiero po kliknięciu). Warianty kolorów jako próbki, nie kafle.

6. Modal „Dodano do koszyka”, checkout, analityka (GA4/GTM/edrone/TikTok) i JSON-LD działają jak przed zmianą (sprawdzić dataLayer po dodaniu do koszyka).

7. Zero nowych liczb spoza karty produktu.

Pomiar (konsola):

```
const r = document.querySelector('buy-button button, .btn_primary.btn_full-width').getBoundingClientRect(); console.log(r.top + scrollY, r.bottom + scrollY)
```

7. Zawartość paczki

- pdp-v6.html · pdp-v6.css · pdp-v6.js — makietę i jej kod (statyczny, bez zależności; fonty z Google Fonts).
- SEKCJE.md — sekcja po sekcji: co, skąd dane w Shopperze, jak na telefonie/desktopie, zachowanie.
- KOMENTARZE-SEKCJI.md — komentarze z kodu HTML (po co jest każdy blok).
- dane-ng139-2026-09-27.md — wszystkie fakty produktu z datą odczytu.
- assets/ — zdjęcia ze sklepu (ng139/), wycinanki z przezroczystym tłem (ng139/cut/, zrobione z tych zdjęć), logo, zdjęcia barberów ze strony głównej, produkty do zestawu.

Mapowanie plików na zdjęcia w Shopperze (/userdata/public/gfx/<id>/...): czarna-01=2015 (miniatura, przód na stacji) · 02=320 („-2”, ostrze z góry) · 03=480 („-4”, stacja)

· 04=483 („-5”, z boku) · 05=481 („-6”, spód z zaczepem) · 06=482 („-7”, ostrze pod kątem) · 07=484 („-8”, tył) · 08=485 („-9”).

Warianty: żółta 2033, pomarańczowa 2016, różowa 2018.

Produkty do zestawu: trymer NG-339 gfx 2034, shaver NG-984A gfx 2385, NOTBAD Blade Oil gfx 2231. W Shopperze używać oryginałów, nie kopii z paczki.

- zrzuty/ — v6 (telefon/desktop, pierwszy ekran i cała strona) oraz obecna-karta/ (stan 27.09 do porównania).