

## C. Najbliższe punkty

---

**Dostępna pamięć:** 128 MB

Dla danego zbioru  $A$  składającego się z  $n$  parami różnych punktów na płaszczyźnie znajdź dwa, pomiędzy którymi odległość jest najmniejsza.

**Uwaga:** W tym zadaniu zabronione jest używanie tych konstrukcji STL-a, których nazwy zawierają: `set` lub `map`. Niedozwolone jest wykorzystanie gotowych odpowiedników tych konstrukcji w innych językach programowania.

### Specyfikacja danych wejściowych

W pierwszym wierszu danych wejściowych znajduje się dodatnia liczba całkowita  $n \in [2, 2 \cdot 10^5]$ , będąca liczbą punktów w zbiorze  $A$ . W każdym z kolejnych  $n$  wierszy znajdują się współrzędne kolejnego punktu, będące parą liczb całkowitych  $x_i, y_i$  oddzielonych pojedynczą spacją, gdzie  $-10^7 \leq x_i, y_i \leq 10^7$ .

### Specyfikacja danych wyjściowych

Twój program powinien wypisać dwa wiersze opisujące parę najbliższych punktów z  $A$ : w każdym z nich powinien znaleźć się opis jednego z tych punktów (będący parą jego współrzędnych oddzielonych spacją, jak w danych wejściowych). Jeśli jest więcej takich par, Twój program może wypisać dowolną z nich.

#### Przykład A

**Wejście:**

```
2
0 4
-1 3
```

**Wyjście:**

```
0 4
-1 3
```

#### Przykład B

**Wejście:**

```
3
0 1
2 0
3 1
```

**Wyjście:**

```
2 0
3 1
```

#### Przykład C

**Wejście:**

```
4
0 0
0 3
4 0
3 2
```

**Wyjście:**

```
4 0
3 2
```