

Scelte progettuali

Ristrutturazione del primo progetto con Python, Django e Bootstrap

Obiettivo

È stata scelta l'opzione A della consegna. Il sito del primo progetto, sviluppato in PHP e MySQL, è stato riscritto come applicazione Django eseguibile in locale. Sono state mantenute le funzioni, i contenuti e l'impostazione grafica originale.

Organizzazione Django

Gli indirizzi sono definiti nei file **urls.py**. Le view ricevono le richieste, applicano filtri e gestiscono le operazioni sugli ingredienti. I model rappresentano ricette, ingredienti, regioni, libri e associazioni. I template Django producono le pagine HTML. Questa separazione evita di mescolare accesso ai dati, logica e presentazione nello stesso file.

Database e dati iniziali

È stato usato SQLite per evitare la configurazione di un server esterno. Il database è incluso e già popolato. I dump SQL del primo progetto sono conservati nella cartella **dati_sql**. Il comando **seed_data** permette di ricreare il contenuto del database.

Bootstrap e stile originale

Bootstrap 5.3.3 è incluso localmente nella cartella dei file statici. Viene usato per le utilità responsive e viene caricato prima dei fogli CSS del primo progetto. Il file **compatibilita-bootstrap.css** risolve i conflitti con classi già presenti, come **btn**, **card**, **carousel** e **modal**, senza cambiare colori o disposizione degli elementi.

Avvio locale

Il file **avvia.py** si trova nella cartella principale. Controlla Python 3.12, crea l'ambiente virtuale, installa le dipendenze locali, applica le migrazioni, carica i dati iniziali quando necessario e avvia il server. I file **avvia.bat** e **avvia.sh** richiamano la stessa procedura.

Sicurezza e verifica

I form che modificano i dati usano la protezione CSRF di Django. L'eliminazione degli ingredienti accetta solo richieste POST. La modifica globale del nome di un ingrediente usa una transazione atomica. I test controllano le pagine principali, i filtri, le operazioni CRUD, Bootstrap locale e il caricamento dei dump SQL.

Il progetto usa il server di sviluppo Django perché la verifica richiesta avviene esclusivamente in locale.