

発行日： 2019/4/23

整理No. 6010087②

山岸

03KL (株)鈴木にあります。

特別作業記録

品質保証課

品質保証課	図番	G-109772		承認	調査	担当
	品名	BB35C-PAA40AB3-522E-DLF(サンウ)		佐竹 19.4.24 由浩	竹花 19.4.23 智治	小森 19.4.23 英彦
	数量	31,000				
	ロットNo	190327-3-D-0003		実施期限 2019/5/7		
品質保証課	<不良内容> マーキング品漏れ確認		<処置方法> 全数検査			
	<手順> 成形品のため、手袋、マスク着用のこと。 マーキング品が画像カットされていない可能性があるリールです。 カンゴウ面側から全数検査し、マーキング品があった際は品証へ連絡して下さい。 マーキング品がない場合は、納入時と同じ巻き方向・製品向きであることを確認し 株鈴木へ返却願います。 不明点あれば連絡願います。 ※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。					
	<作業日> 年 月 日 ~ 年 月 日		<備考>			
品質技術課、生産課	<作業者名>					
	作業結果	廃棄数 : ケ	作業時間 :	H		
		良品数 : ケ	集計月度(品証記入) :	月度 集計済		
品質保証課	<受理>					