

部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

44F-01-011

発行先

株式会社エコプレイティング

不具合連絡書

配信先	製造部長	製造副部長	品証(副)部長	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門			承認	確認	作成
																黒岩 13.1.11 映次	佐竹 13.1.11 由浩	駒津 13.1.11 博久

連絡受理日

2013/01/11 19:24:57

不具合受付者名

品質保証部品質保証三課品質保証G 駒津 博久

客先名

日本モレックス株式会社

連絡者名 洪様

客先よりの連絡方法

Email

受付区分

不良

仕様番号 / 品名

503853-0008

/ HI-FIX 15G PB CONN REC GROUND TERMINAL I

ロットNo.

21205IY1A.01 21211IY2B.01-02

対象数量

54,900

不具合内容

封孔処理液過多

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 不要

協力工場不良品連絡書発行: 必要

回答期限: - 迄

回答期限: 2013/01/16 迄

生産区分先確認欄

掲示期間: 2013/01/21 迄

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →
 → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる