発行日: 2011年7月19日

部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-7-017 生産 4 課 G 発 行 不具合連絡書 先 その他: 生 生 80 承認 確認 作成 配 副造 営 技 品 品 生 浩 産 産 産 産 つ 布 部 理 術 技 業 研 証 技 部 き 四 課 先 長 課 課 課 課 課 佐竹 課 和田 長 課 課 課 狗港 課 課 11.7.19 11,7,19 11.7.19 1 1 1 1 1 1 1 1 部数 由浩 八种人 連絡受理日 2011年7月19日 AM PM 11:00 不具合受付者名 - 品質保証2課 営業 和田 客先名 日圧スーパーテクノロジーズ(株) 連絡者名 検査 高松様 客先よりの連絡方法 ()電話 (O)郵便 ()荷物) Eメール ()FAX 不具合区分 ()苦情 (O)不良 ()クレーム ()調査依頼 CPTK-NT-3A-LF(SN) 図番 / 品名 CPTコネクタ補強タブTL ロットNo./数量 817714-1~15 300,000 内容 略図(必要な場合のみ) 段ボールリール変形。 生産時に層間紙が引っ掛かり、ライン停止の可能性大。 段ボール箱の変形は無し。 対象15リールは返却となります。 今後どの様に動くか (要 品質異常改善通知書発行 非) 回答期限: 7月25日 迄 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる