GAR-2004-2 第15版金 不具合処理票A 発行年月日 パタ・ / D・ / 5 発行No 2 N - 6 0 4 ユ

1														
	iii	名 3 - M c f B R 3 - M 5	ink -45 -	製品コ·	-	05/2600	重				・予防	3	発	a
_		No./□ットNo.		対象数		07	異常	現象:	シェルラ	を开り		í	行	本
不	H1 744	711108E-4	.2	1		2,000		1					確	110
具	美吊	·数/検査数	2,000	加工	Н /	0/12		7	F . 7	シている	•		認	<b>福</b> 第15
合	加工	部署		加工	者	長尾		1.81="	りった	不知	与彩。		+	20 36
	発見	組立う		加工機		× /U					94112-		確	18015
報	25	年上立ろ		7711.15.1541		- MA2					使用滑入		認	\$D
告	責任	部署統木	展	援 後工程 閉 出荷さ	に流れた	恐れ 有・無	(	69411.	2-1~3	1本門是	見なし)	1	確	後進
	材料	  名・ロットNo.・加工				FI (MI)					~		認	18.816
	VВ	-MCRSTB3 -N	14 - 77,5	-LF	6941	112-4	校	直小发	水連	路椅升		i	決	我些
		事項(調査:要,否)	UB-MC	対象範	囲 (端数 M 404	在庫 有・無)	IMP	□限定	一一一		件有・無		定	78 8 16
不	级	旅 金組品 登别 動	015	21116	8E- 3	7~45-TB A	2,000×6	☑選別		選別・手道	先		承	品管課長
具	詩	本はす。	· UB-M	CRSSB	3 -M4	1-7TS-LF	-	□ 手直	_	/12	し作業要領	普		1811 18
合	- ,	数 18 8 16 量	時間(分)	) 単	69411	2-4 (3)	7,500 額	□廃去		□ 発行	要(責任部署	子)	認	高松
品	廃	18810	时间(分)	) 毕	100	过	胡	☑返品	2511	115004	糊般木		計	
Ø	却							□合格		損害請求先	1		算	
処置	選別							□特技		一代品要	В			18mi
匡.		重要度 A・B・C	) #E	製品・従	来品	報告	要小	要		E ,Ω	<u>月</u> 引 <i>込</i> りE	日		6016
写配	の処	電事品検倉品検生	□□ <b>□</b> □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	フロロロロ	コロ (P) (ス	連錫總組組	☑□□□ 組組島院	]□□□[	山戸野ダ	ロロロロ Yェ田今	□□□□□ ₹ H ⊅ O	TN	□ K H	
配布	の処	電車品検倉品検生 務管査検管査 局11査22管	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	コロロロ[ 技生ププル レレ列 所技 1 2	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	が口口口 組組島院 立立 3/4根日 か口口口	□ □ □ □ □ □	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□ Y ェ田今 T イ S ト中石 □□□□	□□□□□□	T N E E C C	□ KPEC □ □	日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本
配布	の処	置事品検倉品検生 務管査検管査 局11査22管 型置☑□☑□□□□□	□□□□□□ 発発発総封 資資資 12伝務術 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□				☑□□□□□□ 租組島防立立 3,4根日□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□答□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	0000				
配布	D 処 是正 原	置事品検倉品検生 務管査検管査 局11査22管 型置☑□☑□□□□□	A、CPの改 ルましたが ゆのみでし	□□□□□ (訂時には 当該Lot た。 レを確認	コロ帆には写しを におい	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	・メン	テナンスませんで	回答に	ロロロロヨー 1月ありませ	24日 たんでした		回答所屬	課品覧
配布先	20 是正原原	電事品検倉品検生 務管査をで 局111章221□ FME 生産履歴を確認し 変化点は材料な 変形しての弊社保 対料Lotが変わっ 技術含め金型を研	A、CPの改 ルまのかせたでプリントを でいる でいる でいる でいる でいる でいる でいる でいる でいる でいる		は写しをにおいいます。	添付のこと  て異常履歴 たが異常は  た過去にこの  発生した可  特定できませ	・メン: 見られ: むような 能性がさ	テナンス ませんて ま異常が あります	回答は	ロロロロコ 1 月 ありませ	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		回答所属長	
配布先 是	0 是正原 原 因	置事品検倉品検生 務管査検管査 局111至22管 型置☑□☑□□□□□ FME 生産履歴を確認し 変化点は材料交換 当該Lotの弊社保 本製品は2007年か 材料Lotが変わっ	A、CPのの よのサウム まのサウム はみンと を認い を認い はあり たでプロー にまい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	は写しをにおいしま変気という。	添付のこと  て異常履歴 たが異常は  た過去にこの  発生した可  特定できませ	・メン: 見られ: むような 能性がさ	テナンス ませんて ま異常が あります	回答は	ロロロロコ 1 月 ありませ	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		回答所屬	
配布先	0 是正原 原 因	電事品検倉品管 2 2 1 日本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A、CPのかけ上ででででは、 はのかり生には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	コロット まり で と で は で は で は で は で は で は で は い な は い な い な い な い な い な い な い な い な	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	・メン: 見られね りような 能性がし ール採り	テナンス ませんて ま異常が あります	回答は 「を を で した。 発生した。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	コーコーコーラ 1月ありませい ここまはい プルにに	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	ロロII :	回答所属長	
配布先 是	0 是正原 原 因	電事品検査を22□□ FME ・	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	コロットを に しま 変 良 果 た い しが、 でが は の い な か い て ご か い て ご か か い て ご か か し か い て ご か か し か い て ご か か し か い て ご か か い て ご か か い て ご か か い て ご か か い て ご か か い て ご か か い て ご か か い て ご か か い て ご か か か か か か か か か か か か か か か か か か	添付のこと て異常と な異常と たが異にたましたませた。 な名のですます。 ないのは ないのは ないのは ないのは ないのは ないのは ないのは ないのは	・メン: 見られなりような 能性がし ール採	テナンス ませんて 実異常が あります た。	回答は 「を を で した。 発生した。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	コーコーコーラ 1月ありませい ここまはい プルにに	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□·□□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·	回答 所属長 確	
配布先 是	D 正则 原 因	電事品検査を2□□ FME 最高管 2□□ FME を検査 2□□ FME を検査 2□□ FME を検査 2□□ FME を検査 2□□ FME をを材整 2007 を をはいかいでりのを をのを がいでりのを をのを をのを をのが、 でりのを をのが、 でりのを をのが、 でりのを をのが、 でりののを をのが、 でりののを をのが、 でりのでを をのが、 でりのでを をので をので とりが、 でりのでを をので とりが、 でりのでを とりが、 でりのでを をので とりが、 でりのでを とりが、 とりが、 とりが、 とりが、 とりが、 とりが、 とりが、 とりが、	□ A よの管的 た窓 返た て度 目まのから 事記 返た て度 目まのから 事記 あめ いが にする がしりし そし の出 事く 診 がしりし そし の出 事く 診	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	・メン: 見ようがとし ・ル採り	テナンス ませんて 実異常が あります た。	回答は 「を を で した。 発生した。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	コーコーコーラ 1月ありませい ここまはい プルにに	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□·□□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·	回答所属長	
配布先 是	D 正则 原 因	電事	□ A よの管的 た窓 仮た て度 目まかい ここの たでプ産 よま 品流 る低 当。適 がしりし そしの出 事く 診 用	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	・メン: 見ようがけん ル採り する れて	テナンス ませんて 実異常が あります た。	回答は 「を を で した。 発生した。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	コーコーコーラ 1月ありませい ここまはい プルにに	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□·□□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·	回答 所属長 確	
配布先是正	D 是 原 因	電事品検査を2□□ FME 最高管 2□□ FME を検査 2□□ FME を検査 2□□ FME を検査 2□□ FME を検査 2□□ FME をを材整 2007 を をはいかいでりのを をのを がいでりのを をのを をのを をのが、 でりのを をのが、 でりのを をのが、 でりのを をのが、 でりののを をのが、 でりののを をのが、 でりのでを をのが、 でりのでを をので をので とりが、 でりのでを をので とりが、 でりのでを とりが、 でりのでを をので とりが、 でりのでを とりが、 とりが、 とりが、 とりが、 とりが、 とりが、 とりが、 とりが、	□ A よの管い た窓 仮た て度 目まか 中□ CP しみソ生 事し 却め いが にすら での たでプ産 よま 品流 る低 当。適 検がしりし そし の出 事く 診 用 出	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	・メン: 見ようがけん ル採り する れて	テナンス ませんて 実異常が あります た。	回答は 「を を で した。 発生した。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	コーコーコーラ 1月ありませい ここまはい プルにに	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□·□□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·	□ 回答所属長 確 認	
配布先是正	D 是 原 因	電	□ A ようでい た窓 (s) し頃 頂し分 くし はここ へ まのサら 事認 返た て度 目まか 中ま 発本□ の たでプ産 よま 品流 る低 当。適 検。 し容がしりし そし の出 事く 診 用 出 てを	□ 計 当たいて るた 確し 耳原 箇 し さ お追回 時 該 確り 厚が 認ま 間因 所 て れ り加 はの ひ ま まし 違が を お ま まし	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	・ 見よ 能性で 採り しまれる て し	テナンス ませんて 実異常が あります た。	回答は 「を を で した。 発生した。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	コーコーコーラ 1月ありませい ここまはい プルにに	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□·□□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·	回答所属長 確 認 対策	(i)
配布先是正	D 是 原 因 対	電 を	□ A ようでい た窓 (s) し頃 頂し分 くし はここ へ まのサら 事認 返た て度 目まか 中ま 発本□ の たでプ産 よま 品流 る低 当。適 検。 し容がしりし そし の出 事く 診 用 出 てを	□ 計 当たいて るた 確し 耳原 箇 し さ お追回 時 該 確り 厚が 認ま 間因 所 て れ り加 はの ひ ま まし 違が を お ま まし	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	・ 見よ 能性で 採り しまれる て し	テナンス ませんて 実異常が あります た。	回答は 「を を で した。 発生した。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	コーコーコーラ 1 月 ありませ こ記録は プルにに	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□·□□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·	回答所属長 確認 対策の承認	(i)
配布先是正	D 是 原 因	電	□ A ようでい た窓 (s) し頃 頂し分 くし はここ へ まのサら 事認 返た て度 目まか 中ま 発本□ の たでプ産 よま 品流 る低 当。適 検。 し容がしりし そし の出 事く 診 用 出 てを	□ 計 当たいて るた 確し 耳原 箇 し さ お追回 時 該 確り 厚が 認ま 間因 所 て れ り加 はの ひ ま まし 違が を お ま まし	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	・ 見よ 能性で 採り しまれる て し	テナンス ませんて 実異常が あります た。	回答は 「を を で した。 発生した。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	コーコーコーラ 1 月 ありませ こ記録は プルにに	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□·□□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·	回答所属長 確認 対策の承認	(i)
配布先 是 正 処	D 是 原 因 対	電	□ A ようでい た窓 (s) し頃 頂し分 くし はここ へ まのサら 事認 返た て度 目まか 中ま 発本□ の たでプ産 よま 品流 る低 当。適 検。 し容がしりし そし の出 事く 診 用 出 てを	□ 計 当たいて るた 確し 耳原 箇 し さ お追回 時 該 確り 厚が 認ま 間因 所 て れ り加 はの ひ ま まし 違が を お ま まし	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	・ 見よ 能性で 採り しまれる て し	テナンス ませんて 実異常が あります た。	回答は 「を を で した。 発生した。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	コーコーコーラ 1 月 ありませ こ記録は プルにに	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□·□□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·□□·	回答所属長 確 認 対策	(i)

株式会社 鈴木