



トルリシティ<sup>®</sup> 皮下注 0.75mg アテオス<sup>®</sup>  
で始める新しい2型糖尿病治療



【重要】医療従事者の皆様へ

本冊子は、トルリシティ皮下注0.75mgアテオスを使用される患者さんにお渡しください。

## こんな心配、かかえていませんか？



注射をしなければならぬほど、  
糖尿病が進んでしまったのでは？



毎日注射するのは面倒です



注射は、使い方が難しいのでは？



トルリシティは



新しくお薬を始められる  
2型糖尿病の患者さんにも  
使われる薬剤です。

飲み薬での治療を受けている方にも  
効果があります。



トルリシティは



1週間に1回だけ投与します。



トルリシティは




操作が簡単な  
「アテオス」を使って投与します。

アテオスは薬を混ぜたり、  
針を取り付けたりする必要がなく、  
すぐに使うことができます。



トルリシティは、  
血糖値が高いときに  
インスリンを出すように働きかけ、  
2型糖尿病患者さんの  
血糖値を下げられます。



例えば日曜日に投与したら、次は翌週の日曜日。  
ライフスタイルに合わせて、毎週同じ曜日に投与します。



朝昼晩いつでも投与できます。

アテオスを使用した患者さんの99%が  
「使い方が簡単」と答えました。

#### 試験の概要 (海外データ)

注射療法の経験のない2型糖尿病患者さんにアテオス (プラセボ入り) を週1回ご使用いただき、アテオスの操作が正しくできたかどうかと使用した印象を調査しました。

214名中、試験を完了した210名の患者さんに、「とても簡単」、「簡単」、「簡単でも難しくもない」、「難しい」、「とても難しい」の5段階で評価していただいたところ、「とても簡単」または「簡単」と答えた方の割合が99%でした。

Matfin G, et al. J Diabetes Sci Technol 2015; 9: 1071



トルリシティは、  
アテオスという専用ペンで投与します。

注射がはじめての方でも、  
操作が簡単なアテオスが  
あなたの治療をサポートします。

アテオスの操作は、3つのステップ。

- ① キャップをはずす
- ② 底面を皮膚にあてて、
- ③ 注入ボタンをおす。

\*詳しい投与方法は、取扱説明書をご覧ください。



アテオスは、2015年度のグッドデザイン金賞（経済産業大臣賞）を受賞しました。

# トルリシティの主な副作用

## 低血糖

- 低血糖は、血糖値が正常値の範囲を超えて下がりすぎた状態です。
- 次のような症状があらわれたら、すぐに糖分をとってください。

- |             |            |         |
|-------------|------------|---------|
| ● 冷や汗       | ● 頭痛       | ● 意識を失う |
| ● 動悸／脈が速くなる | ● 目のかすみ    | ● 異常な行動 |
| ● 手足のふるえ    | ● 空腹感      | ● けいれん  |
| ● 顔面蒼白      | ● 眠気(生あくび) | ● 昏睡    |

- 特に、トルリシティと一緒にスルホニルウレア (SU) 薬を服用している患者さんは低血糖にご注意ください。

## 胃腸の症状

- トルリシティを使い始めたときに、吐き気、下痢、便秘などの胃腸症状があらわれることがあります。トルリシティを使い始めたときにあらわれやすいですが、多くの場合、その後改善します。
- 症状があらわれたときは自分の判断でトルリシティの投与を中止せず、主治医に相談してください。

● ご質問等は、主治医にご相談いただくか、下記までお問合せください。

### 大日本住友製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町2-6-8

くすり情報センター

TEL 0120-885-736<sup>※1</sup>

受付時間：月曜日～金曜日9:00～17:30<sup>※2</sup>

### 日本イーライリリー株式会社

〒651-0086 神戸市中央区磯上通7-1-5

Lilly Answers リリーアンサーズ<sup>※1</sup>

TEL 0120-245-970<sup>※1</sup>

受付時間：月曜日～金曜日8:45～17:30<sup>※2</sup>

時間外お問合せ窓口：注入器に関するお問合せのみ受付

TEL 0120-245-970<sup>※1</sup>

受付時間：平日17:30～22:00、土曜日・祝祭日8:45～22:00  
(日曜日は受け付けておりません)

※1 通話料は無料です。携帯電話、PHSからご利用いただけます。 ※2 祝祭日および当社休日を除きます。

糖尿病向け患者さんサイト

Diabetes.co.jp

検索

新しい2型糖尿病治療  
についてはこちら

