Web technológiák 1. TechGuru weboldal

Szkárosi Szilárd DLWGQZ

Dátum: 2023. 10. 20.

Gyakorlatvezető: Agárdi Anita Képzés: Mérnökinformatikus BSc nappali

1. Tartalom

2.	Feladat leírása	2
3.	TechGuru-kezdolap.html	3
4.	Telefon.html	6
5.	Tablet.html	8
6.	Laptop.html	11
7.	Kapcsolat.html	14
8.	Bejelentkezes.html	20
9.	Regisztracio.html	25
10.	Menüpontok bemutatása	30

2. Feladat leírása

A beadandó feladatban egy teleshop oldalt készítettem el, amelyben telefonokat, tableteket és laptopokat lehet megvásárolni, illetve visszajelzést is lehet küldeni az adott termékről.

A feladathoz összesen 7 darab HTML oldalt hoztam létre:

- TechGuru-kezdolap.html
- Telefon.html
- Tablet.html
- Laptop.html
- Kapcsolat.html
- Bejelentkezes.html
- Regisztracio.html

Az oldalak megjelenítésére egyedi CSS stílust alkalmaztam.

Az oldalakhoz az alábbi CSS stílusokat hoztam létre:

- style btn.css
- style contact.css
- style_header.css
- style nav.css
- style section.css
- style signin.css
- style_signup.css

A műveletek helyes elvégzéséhez JavaScript-et használtam, illetve egyes HTML kódok script tag-eket is tartalmaznak.

Az alábbi script-eket hoztam létre:

- script_Button.js
- script_Contact.js
- script_Signin.js
- script_Signup.js

3. TechGuru-kezdolap.html

Képek a főoldalról:





```
!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>TechGuru</title>
    k rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
    clink rel="stylesheet" href="../css/style_btn.css">
clink rel="stylesheet" href="../css/style_header.css">
clink rel="stylesheet" href="../css/style_header.css">
clink rel="stylesheet" href="../css/style_nav.css">
clink rel="stylesheet" href="../css/style_section.css">
    <style>@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;600&family=Quicksand&display=swap');</style>
    <style>.section_div .section_picture_div_left img{border-radius: 0%; width: 300%; height: 120%;}</style>
(/head>
<body style="background: □#070995; background-position: center; background-repeat: no-repeat; font-family: 'Poppins', sans-serif;">
    <div class="navbar_menu_div">
         <nav>
             <img src="../img/Logo/Simon-TechGuru.png" class="techguru_logo_nav" style="border-radius: 50px;">


                  <a class="link_a active" href="TechGuru-kezdolap.html"><i class="fa fa-fw fa-home"></i>Kezdőlap</a>
                  <a class="link_a" href="Telefon.html"><i class="fa fa-fw fa-phone"></i>Telefon</a>
                  <a class="link_a" href="Tablet.html"><i class="fa fa-fw fa-tablet"></i><a class="link_a" href="Tablet.html"><i class="fa fa-fw fa-tablet"></i><a column="1"></a>/i>Tablet</a></a></a></a></a></a></a></a>
                  <a class="link_a" href="Laptop.html"><i class="fa fa-fw fa-laptop"></i>Laptop</a>
                  <a class="link_a" href="Kapcsolat.html">i class="fa fa-address-card-o">i>Kapcsolat</a>
             <a href="Bejelentkezes.html"><button id="btn">Bejelentkezés</button></a>
         </nav>
```

```
ection class="main_container_section":
  Csak megbízható gyártók termékeit kínáljuk, így garantáltan hosszú élettartamú és megbízható gépeket talál nálunk.</div></div>
 </div>
section class="main_container_section">
  <h2>Versenyképes árak</h2>
       </div>
<div class="section_content">
       </div>
(/section>
(section class="main_container_section">

<
       </div>
<div class="section_content">
       ¬Tudjuk, hogy Önnek sürgős lehet egy új gép, így igyekszünk a lehető legrövidebb idő alatt kiszállítani rendelését.
</div>
</div>
```

Minden HTML oldalon megtalálható a színválasztó beállítások, ahol a felhasználó személyre szabhatja a háttérszínt.






4. Telefon.html

Képek az oldalról:





Ha a felhasználó rákattint a "Vásárlás" gombra, akkor megjelenik a "A vásárlás megtörtént" felirat. A megjelenítéshez JavaScript kódot írtam.



```
vásárlás gomb kezelése a Telefon.html-nél
var xiaomiPhoneShoppingClick = document.getElementById("btn_shoppingClickPhone_1");
var iphonePhoneShoppingClick = document.getElementById("btn_shoppingClickPhone_2");
var samsungPhonetShoppingClick = document.getElementById("btn_shoppingClickPhone_3");
function shoppingClickPhone1() {
   xiaomiPhoneShoppingClick.innerHTML = "A vásárlás megtörtént.";
   xiaomiPhoneShoppingClick.style.color = 'whitesmoke';
   xiaomiPhoneShoppingClick.style.fontWeight = 'bolder';
function shoppingClickPhone2() {
    iphonePhoneShoppingClick.innerHTML = "A vásárlás megtörtént.";
    iphonePhoneShoppingClick.style.color = 'whitesmoke';
    iphonePhoneShoppingClick.style.fontWeight = 'bolder';
function shoppingClickPhone3() {
   samsungPhonetShoppingClick.innerHTML = "A vásárlás megtörtént.";
   samsungPhonetShoppingClick.style.color = 'whitesmoke';
    samsungPhonetShoppingClick.style.fontWeight = 'bolder';
```

```
close the state of the state of
```


5. Tablet.html

Képek az oldalról:





Ugyanúgy működik a **"Vásárlás"** gomb, mint a Telefon.html oldalnál, illetve a Laptop.html-nél (később).



```
Gastar-Wealing Container_Section*

Git)

Git Class="section_title_Ni"stiemelt termékeinks/hl>

ctables

ctables

ctables

ctables

ctables

dispartation="section_title_Ni"stiemelt termékeinks/hl>

ctables

ctables

ctables

ctables

dispartation="section_title_Ni"stiemelt termékeinks/hl>

ctables

ctables

dispartation="section_title_Ni"stiemelt termékeinks/hl>

dispartation_title_Ni"stiemelt termékeinks/hl>

dispartation_title_Ni"stiemelt termékeinks/hl>

dispartation_title_Ni"stiemelt termékeinks/hl>

dispartation_title_Ni"stiemelt termékeinks/hl>

dispartation_title_Ni"stiemelt.


dispartation_title_Ni"
```


```
//vásárlás gomb kezelése a Tablet.html-nél
var ipadTabletShoppingClick = document.getElementById("btn_shoppingClickTablet_1");
var samsungTabletShoppingClick = document.getElementById("btn_shoppingClickTablet_2");
var xiaomiTabletShoppingClick = document.getElementById("btn_shoppingClickTablet_3");
function shoppingClickTablet1() {
    ipadTabletShoppingClick.innerHTML = "A vásárlás megtörtént.";
    ipadTabletShoppingClick.style.color = 'whitesmoke';
    ipadTabletShoppingClick.style.fontWeight = 'bolder';
function shoppingClickTablet2() {
    samsungTabletShoppingClick.innerHTML = "A vásárlás megtörtént.";
    samsungTabletShoppingClick.style.color = 'whitesmoke';
    samsungTabletShoppingClick.style.fontWeight = 'bolder';
function shoppingClickTablet3() {
    xiaomiTabletShoppingClick.innerHTML = "A vásárlás megtörtént.";
    xiaomiTabletShoppingClick.style.color = 'whitesmoke';
    xiaomiTabletShoppingClick.style.fontWeight = 'bolder';
```

6. Laptop.html

Képek az oldalról:









```
var asusLaptopShoppingClick = document.getElementById("btn_shoppingClick_1");
var hpLaptopShoppingClick = document.getElementById("btn_shoppingClick_2");
var macLaptopShoppingClick = document.getElementById("btn_shoppingClick_3");
var dellLaptopShoppingClick = document.getElementById("btn_shoppingClick_4");
function shoppingClick1() {
    asusLaptopShoppingClick.innerHTML = "A vásárlás megtörtént.";
    asusLaptopShoppingClick.style.color = 'whitesmoke';
    asusLaptopShoppingClick.style.fontWeight = 'bolder';
function shoppingClick2() {
   hpLaptopShoppingClick.innerHTML = "A vásárlás megtörtént.";
    hpLaptopShoppingClick.style.color = 'whitesmoke';
    hpLaptopShoppingClick.style.fontWeight = 'bolder';
function shoppingClick3() {
    macLaptopShoppingClick.innerHTML = "A vásárlás megtörtént.";
    macLaptopShoppingClick.style.color = 'whitesmoke';
   macLaptopShoppingClick.style.fontWeight = 'bolder';
function shoppingClick4() {
   dellLaptopShoppingClick.innerHTML = "A vásárlás megtörtént.";
    dellLaptopShoppingClick.style.color = 'whitesmoke';
    dellLaptopShoppingClick.style.fontWeight = 'bolder';
```


```
doesnot content "lift-8" ont a content "width-device-width, initial-scale-1.8" ont in content "width-device-width, initial-scale-1.8" ont initial-scale-1.8" onto initia
```

```
section class="main_container_section">
                                                              <h1 class="section_title_h1">Kiemelt termékeink</h1>
                                                              <img src="../img/Laptop/Asus-Vivobook-S-15-OLED-M3502QA-MA141.png" style="border-radius: 0;width: 70%;height: 70%;">
                                                                                                                                         <h3>Asus Vivobook S 15 OLED M3502QA-MA141 Notebook</h3>
                                                                                                                                                                            Nincs operációs rendszer
                                                                                                                                                                              16 GB RAM
                                                                                                                                                                         AMD Ryzen 5 5600H processzor8 magos
                                                                                                                                                                              AMD Radeon Graphics videókártya
                                                                                                                                         \verb|\climator| type="button" class="shopping-laptop-btn" onclick="shoppingClick1()">V\acute{a}s\acute{a}rl\acute{a}s<|button>| type="button" class="shopping-laptop-btn" onclick="shopping-laptop-btn" onclick="shopping-btn" onclick="shopping-laptop-btn" onclick="shopping-btn" onclick="shopping-laptop-btn" oncl
                                                                                                                                         $$ \vec{\theta} : \vec{\theta}
                                                                                                                                                              <h3>HP ZBook Studio 16 G10</h3>


<
                                                                                                                                                                              ⟨li⟩Intel® Core™ i7 i7-13800H processzor⟨/li⟩
                                                                                                                                                                              8 magos
                                                                                                                                                                         <1i>>32 GB RAM</1i>
                                                                                                                                                                <br/>
<
```

7. Kapcsolat.html

Képek az oldalról:



Ha a felhasználó rákattint az "**Űrlap küldése**" gombra és nem tölti ki az üres mezőket, akkor hibaüzeneteket ír ki.



Ha a felhasználó helyesen tölti ki az űrlapot, akkor "Az üzenetküldés sikeres volt!" felirat jelenik meg.



HTML kód:

```
#overlay{
    width: 100%;
    height: 100%;
    position: relative;
    color: whitesmoke;
    transform: translateY(-16%);
}

form{
    max-width: 600px;
    width: 90%;
    margin: 17vh auto 0 auto;
    padding: 40px;
    box-sizing: border-box;
}
```

```
.contact_title_h1{
    text-align: center;
    font-size: 5vh;
    margin: 0;
label{
    display: block;
    margin: 20px 0;
input, textarea{
  width: 100%;
   padding: 10px;
   box-sizing: border-box;
  outline: none;
  resize: none;
   border: none;
   border-bottom: 1px solid ■#CED4DA;
.center{
    text-align: center;
```

```
input[type="submit"]{
   border: none;
   margin-top: 20px;
   width: 90%;
   max-width: 300px;
   background-color: ■#0996e2;
   color: whitesmoke;
   font-size: medium;
   cursor: pointer;
   border-radius: 10px;
input[type="submit"]:focus{
   border: none;
   margin-top: 20px;
   width: 90%;
   max-width: 300px;
   background-color: #0044ff;
   color: whitesmoke;
```

```
.error {
    color: ■#00FFD0;
}

.error-border{
    border-bottom: 1px solid ■#00FFD0;
}

#success{
    color: ■ greenyellow;
    font-weight: bolder;
    font-size: larger;
}
```

JavaScript kód:

```
//Adatok definiálása
const nameInput = document.querySelector("#name");
const email = document.querySelector("#email");
const phone = document.querySelector("#phone");
const message = document.querySelector("#message");
const success = document.querySelector("#success");
const errorNodes = document.querySelectorAll(".error");
```


```
/Validációhoz függvény
function validateForm(){
   clearMessages();
   let errorFlag = false;
   if (nameInput.value.length < 1) {</pre>
        errorNodes[0].innerText = "A név mező nem lehet üres";
        nameInput.classList.add("error-border");
       errorFlag = true;
   if (!emailIsValid(email.value)) {
       errorNodes[1].innerText = "Érvénytelen E-mail cím";
       email.classList.add("error-border");
       errorFlag = true;
   if (!phoneIsValid(phone.value)) {
        errorNodes[2].innerText = "Érvénytelen telefonszám (+36704677943 vagy 06704677943)";
       phone.classList.add("error-border");
       errorFlag = true;
   if (message.value.length < 1) {</pre>
       errorNodes[3].innerText = "Kérem adja meg az üzenetet";
        message.classList.add("error-border");
       errorFlag = true;
   if (!errorFlag) {
       success.innerText = "Az üzenetküldés sikeres volt!";
```

```
//Kitörli a hibaüzeneteket
function clearMessages(){
   for (let i = 0; i < errorNodes.length; i++) {
        errorNodes[i].innerText = "";
    }
    nameInput.classList.remove("error-border");
    email.classList.remove("error-border");
    phone.classList.remove("error-border");
    message.classList.remove("error-border");
    success.innerText = "";
}</pre>
```


```
//EllenGri, hogy a(z) user által megadott E-mail cím érvényes-e
function emailIsValid(email){
    let emailIsValid(email){
    let emailPattern = /*Carze-20-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}$/;
    return emailPattern.test(email);
}
/EllenGri, hogy a(z) user által megadott telefonszámot érvényes-e
function phoneIsValid(phone) {
    let phonePattern = /*(?:\+?(?:36|\(36\)))[ -\/]?\d(3)[ -\
```

8. Bejelentkezes.html

Képek az oldalról:



Ha a felhasználó rákattint az "**Bejelentkezés**" gombra és nem tölti ki az üres mezőket, akkor hibaüzeneteket ír ki.



Ha a felhasználó helyesen tölti ki az űrlapot, akkor "Az üzenetküldés sikeres volt!" felirat jelenik meg.



A felhasználónak lehetősége van a "**Regisztráció**" linkre rákattintani, amely a Regisztracio.html oldalra navigál.

HTML kód:

```
#overlay{
   width: 100%;
   height: 100%;
   position: relative;
   color: ■whitesmoke;
   transform: translateY(-16%);
form{
   max-width: 600px;
   width: 90%;
   margin: 17vh auto 0 auto;
   padding: 40px;
   box-sizing: border-box;
.signin_title_h1{
   text-align: center;
   font-size: 5vh;
   margin: 5vh;
input, textarea{
  width: 100%;
  padding: 10px;
  box-sizing: border-box;
  outline: none;
  resize: none;
  border: none;
  border-bottom: 1px solid ■#CED4DA;
```

```
.center{
    text-align: center;
    margin: 20px;
.note_p{
   margin: 30px 0;
a{
    color: ■#0a93dd;
    text-decoration: underline;
    cursor: pointer;
label{
    display: block;
    margin: 20px 0;
input[type="submit"]{
   border: none;
   width: 50%;
    max-width: 300px;
    background-color: ■#0996e2;
    color: ■whitesmoke;
    font-size: medium;
    cursor: pointer;
   border-radius: 10px;
input[type="submit"]:focus{
   border: none;
   width: 50%;
    max-width: 300px;
    background-color: #0044ff;
    color: whitesmoke;
```

```
.error {
    color: ■#00FFD0;
}

.error-border{
    border-bottom: 1px solid ■#00FFD0;
}

#success{
    color: ■ greenyellow;
    font-weight: bolder;
    font-size: larger;
}
```

JavaScript kód:

```
const nameInput = document.querySelector("#name");
const email = document.querySelector("#email");
const password = document.querySelector("#passwInput");
const success = document.querySelector("#success");
const errorNodes = document.querySelectorAll(".error");
let passwordInput = document.getElementById("passwInput");
function validateForm(){
    clearMessages();
    let errorFlag = false;
    if (nameInput.value.length < 1) {</pre>
       errorNodes[0].innerText = "A név mező nem lehet üres";
       nameInput.classList.add("error-border");
       errorFlag = true;
    if (!emailIsValid(email.value)) {
       errorNodes[1].innerText = "Érvénytelen E-mail cím";
       email.classList.add("error-border");
       errorFlag = true;
    if (!passwordIsValid(password.value)) {
       errorNodes[2].innerText = "A jelszó helytelen (8 és 15 közötti karakter, 1 számjegy, 1 nagybetű, 1 kisbetű)";
       password.classList.add("error-border");
       errorFlag = true;
    if (!errorFlag) {
        success.innerText = "A bejelentkezés sikeresen megtörtént!";
```

```
//Kitörli a hibaüzeneteket
function clearMessages(){
    for (let i = 0; i < errorNodes.length; i++) {
        errorNodes[i].innerText = "";
    }
    nameInput.classList.remove("error-border");
    email.classList.remove("error-border");
    password.classList.remove("error-border");
    success.innerText = "";
}

//Ellenőrzi, hogy a(z) user által megadott E-mail cím érvényes-e
function emailIsValid(email){
    let emailPattern = /^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}$/;
    return emailPattern.test(email);
}


//Ellenőrzi, hogy a(z) user által megadott jelszó érvényes-e
function passwordIsValid(password) {
    //8 és 15 karakter közötti jelszó ellenőrzése, amely legalább egy számjegyet, egy nagybetűt és egy kisbetűt tartalmaz
    let passwordPattern = /^(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z]).{8,15}$/;
    return passwordPattern.test(password);
}</pre>
```

9. Regisztracio.html


Képek az oldalról:



Ha a felhasználó rákattint a "**Regisztráció"** gombra és nem tölti ki az üres mezőket, akkor hibaüzeneteket ír ki.



Ha a felhasználó helyesen tölti ki az űrlapot, akkor "A regisztráció sikeresen megtörtént! Köszönjük!" felirat jelenik meg.



HTML kód:

```
<div id="overlay">
    <form onsubmit="event.preventDefault(); validateForm()">
        <h1 class="signin_title_h1">Regisztráció</h1>
        <div class="form-control">
          <label for="name">Név:</label>
<input type="text" id="name" placeholder="Név">
            <small class="error"></small>
        </div>
        <div class="form-control">
     <label for="birthday">Születési év:</label>
            <input type="date" id="dateInput" placeholder="éééé/hh/nn">
        <div class="form-control">
           <label for="email">E-mail cim:</label>
            <input type="email" id="email" placeholder="E-mail cim" />
            <small class="error"></small>
        <div class="form-control">
            <label for="passw">Jelszó:</label>
            <input type="password" id="passwInput" placeholder="Jelszó">
            <small class="error"></small>
        </div>
        <div class="form-control">
            <label for="passw">Válasszon nemet:</label>
            <div style="display: inline-block">
               <input type="radio" id="male" name="select_gender" value="Férfi">
<label class="radio-label" for="male">Férfi</label>
            <div style="display: inline-block">
               <input type="radio" id="female" name="select_gender" value="Nő">
                <label class="radio-label" for="female">Nő</label>
            <small class="error"></small>
        <div class="center">
            <input type="submit" value="Regisztráció">
           </div>
    </form>
```

```
#overlay{
   width: 100%;
   height: 100%;
   position: relative;
    color: whitesmoke;
    transform: translateY(-16%);
form{
   max-width: 600px;
   width: 90%;
   margin: 17vh auto 0 auto;
    padding: 40px;
   box-sizing: border-box;
.signin_title_h1{
    text-align: center;
    font-size: 5vh;
    margin: 5vh;
```

```
.form-control input{
  width: 100%;
  padding: 10px;
  box-sizing: border-box;
  outline: none;
  resize: none;
  border: none;
  border-bottom: 1px solid ■#CED4DA;
.form-control input[type="radio"] {
   width: auto;
   padding: 0px;
   box-sizing: border-box;
   outline: none;
   resize: none;
   border: none;
   border-bottom: 0px;
.form-control label {
   display: block;
   margin: 20px 0;
.form-control .radio-label {
   display: unset;
   margin-right: 10px;
.center{
   text-align: center;
   margin: 20px;
```

```
input[type="submit"]{
   padding: 10px;
   border: none;
   margin-top: 20px;
   width: 50%;
   max-width: 300px;
   background-color: ■#0996e2;
   color: ■whitesmoke;
   font-size: medium;
   cursor: pointer;
   border-radius: 10px;
input[type="submit"]:focus{
   border: none;
   margin-top: 20px;
   width: 50%;
   max-width: 300px;
   background-color: ■#0044ff;
   color: ■whitesmoke;
input[type="radio"]{
   display: inline;
```

```
.error {
    color: ■#00FFD0;
}

.error-border{
    border-bottom: 1px solid ■#00FFD0;
}

#success{
    color: ■greenyellow;
    font-weight: bolder;
    font-size: larger;
}
```

JavaScript kód:

```
const nameInput = document.querySelector("#name");
const email = document.querySelector("#email");
const password = document.querySelector("#passwInput");
const success = document.querySelector("#success");
const errorNodes = document.querySelectorAll(".error");
const male = document.querySelector("#male");
const female = document.querySelector("#female");
function validateForm(){
    clearMessages();
    let errorFlag = false;
    if (nameInput.value.length < 1) {</pre>
       errorNodes[0].innerText = "A név mező nem lehet üres";
       nameInput.classList.add("error-border");
        errorFlag = true;
    if (!emailIsValid(email.value)) {
       errorNodes[1].innerText = "Érvénytelen E-mail cím";
        email.classList.add("error-border");
       errorFlag = true;
    if (!passwordIsValid(password.value)) {
       errorNodes[2].innerText = "A jelszó helytelen (8 és 15 közötti karakter, 1 számjegy, 1 nagybetű, 1 kisbetű)";
        password.classList.add("error-border");
        errorFlag = true;
    genderIsValid();
        success.innerText = "A regisztráció sikeresen megtörtént! Köszönjük!";
```

```
//Kitörli a hibaüzeneteket
function clearMessages(){
    for (let i = 0; i < errorNodes.length; i++) {
        errorNodes[i].innerText = "";
    }
    nameInput.classList.remove("error-border");
    email.classList.remove("error-border");
    password.classList.remove("error-border");
    success.innerText = "";
}

//Ellenőrzi, hogy a(z) user által megadott E-mail cím érvényes-e
function emailIsValid(email){
    let emailPattern = /^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}$/;
    return emailPattern.test(email);
}</pre>
```

```
//Ellenőrzi, hogy a(z) user által megadott jelszó érvényes-e
function passwordIsValid(password) {
    //8 és 15 karakter közötti jelszó ellenőrzése, amely legalább egy számjegyet, egy nagybetűt és egy kisbetűt tartalmaz
    let passwordPattern = /^(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z]).{8,15}$/;
    return passwordPattern.test(password);
}

function genderIsValid(){
    if (male.checked==true) {
        | male.value;
    }
    else if (female.checked==true){
        | female.value;
    }
    else{
        | errorNodes[3].innerText = "Kérem válassza ki a nemét!";
    }
}
```

10. Menüpontok bemutatása



A képen is látható, hogy a "Kezdőlap" menüpont ki van emelve félkövérrel.

Minden egyes alkalommal, amikor a felhasználó egy adott oldalon van (pl.: TechGuru-kezdolap.html), akkor az adott menüpontban a szöveg félkövér.

HTML kód:

```
nav{
    padding: 2rem 2rem;
    display: flex;
   align-items: center;
   justify-content: space-around;
   gap: 2rem;
 .techguru_logo_nav{
  max-width: 200px;
 .links_nav{
   list-style: none;
   display: flex;
   align-items: center;
    gap: 2rem;
   cursor: pointer;
.link_a{
   position: relative;
   padding-bottom: 0.75rem;
    color: whitesmoke;
    text-decoration: none;
```

```
.link_a:hover:after{
    width: 100%;
}
.active {
    font-weight: bold;
}
```




Amikor a menüpontra mozgatom az egeremet, akkor balról jobbra mozogva megjelenik egy fehér csík.

```
.link_a::after{
  content: "";
  position: absolute;
  height: 2px;
  width: 0;
  bottom: 0;
  left: 0;
  background-color: ■ whitesmoke;
  transition: all 0.5s ease;
}
```

A "Bejelentkezés" gombra kattintva elnavigál a Bejelentkezes.html oldalra.





HTML kód:

```
<a href="Bejelentkezes.html"><button id="btn">Bejelentkezés</button></a>
```

CSS kód:

```
#btn{
    padding: 1rem 2rem;
    font-size: medium;
    font-weight: bolder;
    background-color: ■ whitesmoke;
    color: □ #03045E;
    cursor: pointer;
    border-radius: 50px;
}
```