

# **JEGYZŐKÖNYV**

## **Adatkezelés XML környezetben**

Féléves feladat

### **Labdarúgó Világbajnokság nyilvántartása**

**Készítette:** Szkárosi Szilárd

**Neptun kód:** DLWGQZ

**Gyakorlatvezető:** Dr. Bednarik László

**Gyakorlat időpontja:** Szerda 10:00-12:00

**Képzés:** Mérnökinformatikus BSc nappali

## Tartalomjegyzék

1. Feladat leírása .....	3
1a.) Az egyedek tulajdonságai.....	3
1b.) A feladat ER Modellje .....	5
1c.) Az egyedek közötti kapcsolatok.....	5
2. Az ER modell konvertálása XDM modellé.....	6
3. XML dokumentum készítése.....	6
4. XMLSchema készítése XML dokumentum alapján .....	6
5. DOM program készítése JAVA környezetben.....	18
5a.) DOM adatolvasás .....	18
5b.) DOM adatlekérdezés .....	33
5c.) DOM adatmódosítás.....	40
5d.) DOM adatírás .....	48

## 1. Feladat leírása


A féléves beadandó tematikája egy Labdarúgó Világbajnokság csoportjainak, csapatainak és labdarúgóinak nyilvántartása XML-ben. Az XML dokumentumban tudunk beolvasni, írni, lekérdezni és módosítani.

### 1a.) Az egyedek tulajdonságai

- **Csapat:**
  - **CSkód:** A Csapat egyed elsődleges kulcsa.
  - **Név:** A csapat neve.
  - **Vezetőedző:** Az edző neve.
  - **Csapatkapitány:** A csapatkapitány neve. Minden csapat rendelkezik egy csapatkapitánnyal.
- **Logó:**
  - **LOGÓkód:** A Logó egyed elsődleges kulcsa.
  - **Színek:** Többértékű tulajdonság, amely azt jelenti, hogy a logó több színt is tartalmazhat. *Például a francia válogatott zászlaján 3 darab különböző szín található.*
  - **Tervező:** A tervező neve.
- **Csoport:**
  - **CSOPkód:** A Csoport egyed elsődleges kulcsa.
  - **Csapatnév:** A csapat neve.
  - **Jelölés:** A csoport nevét tárolja el. A csapatok sorsolás folyamán bekerülnek egy adott csoportba. A csoportok A-tól H-ig vannak. *Például a 2022-es VB-n a Portugál válogatott a H-csoportban szerepel.*
- **Labdarúgó:**
  - **Lkód:** A Labdarúgó egyed elsődleges kulcsa.
  - **Poszt:** Többértékű tulajdonság, amely azt jelenti, hogy a labdarúgó több poszton is játszhat. *Például Camavinga eredetileg középpályás, de tud balszélső védőként is játszani.* A labdarúgó az alábbi poszton játszhat: kapus, védő, középpályás és csatár.
  - **Név:** Összetett tulajdonság, mivel a labdarúgónak van vezeték- és keresztnéve.
  - **Gól:** Az adott labdarúgó hány gólt szerzett a VB-n.
  - **Mezszám:** A labdarúgó mezszáma.

- **Szülidő:** A labdarúgó születési ideje.
- **Mérkőzés:**
  - **Mkód:** A Mérkőzés egyed elsődleges kulcsa.
  - **Csapat1:** Az első csapat neve.
  - **Csapat1Gólok:** Az első csapat által a mérkőzésen szerzett góljainak száma.
  - **Csapat2:** A második csapat neve.
  - **Csapat2Gólok:** A második csapat által a mérkőzésen szerzett góljainak száma.
  - **Győztes:** A győztes csapat neve.
- **Helyszín:**
  - **Hkód:** A Helyszín egyed elsődleges kulcsa.
  - **Stadion:** Összetett tulajdonság, amelynek van neve, férőhelye és tulajdonosa.
  - **Város:** A város neve.
- **Típus:**
  - **Tkód:** A Típus egyed elsődleges kulcsa.
  - **Név:** A mérkőzés típusának a neve. Lehet csoport-, nyolcad-, negyed-, elő- és döntő.
- **Mérkőzik:**
  - **Dátum:** Mérkőzés dátuma.
  - **Játékvezető:** Játékvezető neve.

## 1b.) A feladat ER Modellje



## 1c.) Az egyedek közötti kapcsolatok


- **Csapat és Csoport:**
  - A **Csapat** és a **Csoport** között **1:N** típusú kapcsolat van, mivel egy csoportban több csapat is szerepelhet, de egy csapat csak egy csoportban játszhat. A VB-n egy csoportban összesen 4 darab csapat szokott lenni.
- **Csapat és Labdarúgó:**
  - A **Csapat** és a **Labdarúgó** között **1:N** típusú kapcsolat van, mivel egy csapatban több labdarúgó is szerepelhet, de egy labdarúgó csak egy csapatban játszhat. *Például Lionel Messi csak az argentin válogatott csapatában játszhat (mivel argentin születésű), de más csapatban nem.*
- **Csapat és Logó:**
  - A **Csapat** és a **Logó** között **1:1** típusú kapcsolat van, mivel egy csapatnak egy logója lehet, és egy logóhoz egy csapat tartozhat.
- **Csapat és Mérkőzés:**
  - A **Csapat** és a **Mérkőzés** között **N:N** típusú kapcsolat van, mivel több csapat szokott játszani több mérkőzést.
- **Mérkőzés és Helyszín:**

- A **Mérkőzés** és a **Helyszín** között **1:N** típusú kapcsolat van, mivel egy mérkőzés egy helyszínen szokott zajlani, de egy helyszínen több mérkőzést is játszhatnak.
- **Mérkőzés és Típus:**
  - A **Mérkőzés** és a **Típus** között **1:N** típusú kapcsolat van, mivel egy mérkőzésnek egy típusa van, de egy típus több mérkőzéshez tartozhat.

## 2. Az ER modell konvertálása XDM modellé

XDM modellnél háromféle jelölés használunk: ellipszist, rombuszt és téglalapot. Az ellipszis jelöli az elemeket, minden egyedből elem lesz, illetve a tulajdonságokból is. A rombusz jelöli az attribútumokat, amelyek a kulcs tulajdonságokból keletkeznek. A téglalap jelöli a szöveget, amely majd az XML dokumentumban fog megjelenni. Azoknak az elemeknek, amelyek többször is előfordulhatnak, a jelölése dupla ellipszissel történik. Az idegenkulcsok és a kulcsok közötti kapcsolatot szaggatott vonalas nyíllal jelöljük.

**XDM modell:**



## 3. XML dokumentum készítése

Az XDM modell alapján készítettem el az XML dokumentumot. Legelőször a gyökérelemmel kezdtem, amelynek a „Világbajnokság\_DLWGQZ” nevet adtam. Ezek után a gyermekelemeiből eltérő módon hoztam létre példányokat.

**XML dokumentum forráskódja:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Világbajnokság_DLWGQZ xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xs:noNamespaceSchemaLocation="XMLSchemaDLWGQZ.xsd">
  <!--Csapatok-->
  <Csapat CSKód="1" Csapatkapitány="CR7" CSOPkód="11" LOGÓkód="21">
    <Vezetőedző>Roberto Martínez</Vezetőedző>
    <Név>Portugália</Név>
  </Csapat>
  <Csapat CSKód="2" Csapatkapitány="TS1" CSOPkód="12" LOGÓkód="22">
    <Vezetőedző>Hansi Flick</Vezetőedző>
    <Név>Németország</Név>
  </Csapat>
  <Csapat CSKód="3" Csapatkapitány="KM10" CSOPkód="13" LOGÓkód="23">
    <Vezetőedző>Didier Deschamp</Vezetőedző>
    <Név>Franciaország</Név>
```

```
</Csapat>
<Csapat CSKód="4" Csapatkapitány="HK9" CSOPkód="14" LOGÓkód="24">
  <Vezetőedző>Gareth Southgate</Vezetőedző>
  <Név>Anglia</Név>
</Csapat>
<Csapat CSKód="5" Csapatkapitány="LM10" CSOPkód="15" LOGÓkód="25">
  <Vezetőedző>Lionel Scaloni</Vezetőedző>
  <Név>Argentína</Név>
</Csapat>
<!--Logók-->
<Logó LOGÓkód="21">
  <Színek>Piros</Színek>
  <Színek>Kék</Színek>
  <Színek>Zöld</Színek>
  <Tervező>António Modesto</Tervező>
</Logó>
<Logó LOGÓkód="22">
  <Színek>Fekete</Színek>
  <Színek>Piros</Színek>
  <Színek>Arany</Színek>
  <Tervező>Anton Stankowski</Tervező>
</Logó>
<Logó LOGÓkód="23">
  <Színek>Kék</Színek>
  <Színek>Fehér</Színek>
  <Színek>Piros</Színek>
  <Tervező>Raymond Savignac</Tervező>
</Logó>
<Logó LOGÓkód="24">
  <Színek>Fehér</Színek>
  <Színek>Kék</Színek>
  <Színek>Piros</Színek>
  <Tervező>William C. Gibbons</Tervező>
</Logó>
<Logó LOGÓkód="25">
  <Színek>Égkék</Színek>
  <Színek>Fehér</Színek>
  <Színek>Sárga</Színek>
  <Tervező>Salvador Dellutri</Tervező>
</Logó>
<!--Csoporthoz-->
<Csoporthoz CSOPkód="11">
  <Jelölés>A</Jelölés>
</Csoporthoz>
<Csoporthoz CSOPkód="12">
  <Jelölés>B</Jelölés>
</Csoporthoz>
<Csoporthoz CSOPkód="13">
```

```
<Jelölés>C</Jelölés>
</Csoport>
<Csoport CSOPkód="14">
  <Jelölés>D</Jelölés>
</Csoport>
<Csoport CSOPkód="15">
  <Jelölés>E</Jelölés>
</Csoport>
<!--Labdarúgók-->
<!--PORTUGÁL Labdarúgók-->
<Labdarúgó Lkód="CR7" CSkód="1">
  <Poszt>Középcsatár</Poszt>
  <Név>
    <Keresztnév>Cristiano</Keresztnév>
    <Vezetéknév>Ronaldo</Vezetéknév>
  </Név>
  <Gól>10</Gól>
  <Mezszám>7</Mezszám>
  <Szülidő>1985.02.05</Szülidő>
</Labdarúgó>
<Labdarúgó Lkód="RN18" CSkód="1">
  <Poszt>Középpályás</Poszt>
  <Poszt>Védekező középpályás</Poszt>
  <Név>
    <Keresztnév>Ruben</Keresztnév>
    <Vezetéknév>Neves</Vezetéknév>
  </Név>
  <Gól>2</Gól>
  <Mezszám>18</Mezszám>
  <Szülidő>1997.03.13</Szülidő>
</Labdarúgó>
<!--NÉMET Labdarúgók-->
<Labdarúgó Lkód="TS1" CSkód="2">
  <Poszt>Kapus</Poszt>
  <Név>
    <Keresztnév>Marc-André</Keresztnév>
    <Vezetéknév>ter Stegen</Vezetéknév>
  </Név>
  <Gól>0</Gól>
  <Mezszám>22</Mezszám>
  <Szülidő>1992.04.05</Szülidő>
</Labdarúgó>
<Labdarúgó Lkód="JK6" CSkód="2">
  <Poszt>Középpályás</Poszt>
  <Poszt>Jobb szélső védő</Poszt>
  <Név>
    <Keresztnév>Joshua</Keresztnév>
    <Vezetéknév>Kimmich</Vezetéknév>
```



```
</Név>
<Gól>3</Gól>
<Mezszám>6</Mezszám>
<Szülidő>1995.02.08</Szülidő>
</Labdarúgó>
<!--FRANCIA Labdarúgók-->
<Labdarúgó Lkód="KM10" CSkód="3">
  <Poszt>Középcsatár</Poszt>
  <Név>
    <Keresztnév>Kylian</Keresztnév>
    <Vezetéknév>Mbappé</Vezetéknév>
  </Név>
  <Gól>9</Gól>
  <Mezszám>10</Mezszám>
  <Szülidő>1998.12.20</Szülidő>
</Labdarúgó>
<Labdarúgó Lkód="EC25" CSkód="3">
  <Poszt>Középpályás</Poszt>
  <Poszt>Védekező középpályás</Poszt>
  <Poszt>Bal szélső védő</Poszt>
  <Név>
    <Keresztnév>Eduardo</Keresztnév>
    <Vezetéknév>Camavinga</Vezetéknév>
  </Név>
  <Gól>3</Gól>
  <Mezszám>25</Mezszám>
  <Szülidő>2002.11.10</Szülidő>
</Labdarúgó>
<!--ANGOL Labdarúgók-->
<Labdarúgó Lkód="HK9" CSkód="4">
  <Poszt>Középcsatár</Poszt>
  <Név>
    <Keresztnév>Harry</Keresztnév>
    <Vezetéknév>Kane</Vezetéknév>
  </Név>
  <Gól>7</Gól>
  <Mezszám>9</Mezszám>
  <Szülidő>1993.07.28</Szülidő>
</Labdarúgó>
<Labdarúgó Lkód="JB10" CSkód="4">
  <Poszt>Középpályás</Poszt>
  <Név>
    <Keresztnév>Jude</Keresztnév>
    <Vezetéknév>Bellingham</Vezetéknév>
  </Név>
  <Gól>6</Gól>
  <Mezszám>10</Mezszám>
  <Szülidő>2003.06.29</Szülidő>
```

```
</Labdarúgó>
<!--ARGENTÍN Labdarúgók-->
<Labdarúgó Lkód="LM10" CSkód="5">
  <Poszt>Középcsatár</Poszt>
  <Poszt>Jobb szélső csatár</Poszt>
  <Név>
    <Keresztnév>Lionel</Keresztnév>
    <Vezetéknév>Messi</Vezetéknév>
  </Név>
  <Gól>9</Gól>
  <Mezszám>10</Mezszám>
  <Szülidő>1987.07.24</Szülidő>
</Labdarúgó>
<Labdarúgó Lkód="EM23" CSkód="5">
  <Poszt>Kapus</Poszt>
  <Név>
    <Keresztnév>Emiliano</Keresztnév>
    <Vezetéknév>Martinez</Vezetéknév>
  </Név>
  <Gól>0</Gól>
  <Mezszám>23</Mezszám>
  <Szülidő>1992.09.02</Szülidő>
</Labdarúgó>
<!--Mérkőzések-->
<Mérkőzés Mkód="1" Tkód="101" Hkód="201">
  <Csapat1Gólok>5</Csapat1Gólok>
  <Csapat2Gólok>2</Csapat2Gólok>
</Mérkőzés>
<Mérkőzés Mkód="2" Tkód="102" Hkód="202">
  <Csapat1Gólok>0</Csapat1Gólok>
  <Csapat2Gólok>1</Csapat2Gólok>
</Mérkőzés>
<Mérkőzés Mkód="3" Tkód="103" Hkód="203">
  <Csapat1Gólok>3</Csapat1Gólok>
  <Csapat2Gólok>7</Csapat2Gólok>
</Mérkőzés>
<Mérkőzés Mkód="4" Tkód="104" Hkód="204">
  <Csapat1Gólok>2</Csapat1Gólok>
  <Csapat2Gólok>1</Csapat2Gólok>
</Mérkőzés>
<Mérkőzés Mkód="5" Tkód="105" Hkód="205">
  <Csapat1Gólok>2</Csapat1Gólok>
  <Csapat2Gólok>3</Csapat2Gólok>
</Mérkőzés>
<!--Helyszínek-->
<Helyszín Hkód="201">
  <Stadion>
    <Név>Education City Stadion</Név>
```

```
<Férőhely>45000</Férőhely>
<Tulajdonos>katari kormány</Tulajdonos>
</Stadion>
<Város>al-Rajján</Város>
</Helyszín>
<Helyszín Hkód="202">
  <Stadion>
    <Név>Al Bayt Stadion</Név>
    <Férőhely>60000</Férőhely>
    <Tulajdonos>katari kormány</Tulajdonos>
  </Stadion>
  <Város>al-Hor</Város>
</Helyszín>
<Helyszín Hkód="203">
  <Stadion>
    <Név>Loszaíli Nemzeti Stadion</Név>
    <Férőhely>80000</Férőhely>
    <Tulajdonos>katari kormány</Tulajdonos>
  </Stadion>
  <Város>Loszaíl</Város>
</Helyszín>
<Helyszín Hkód="204">
  <Stadion>
    <Név>al-Thumama Stadion</Név>
    <Férőhely>40000</Férőhely>
    <Tulajdonos>katari kormány</Tulajdonos>
  </Stadion>
  <Város>al-Thumama</Város>
</Helyszín>
<Helyszín Hkód="205">
  <Stadion>
    <Név>El-Dzsanúb Stadion</Név>
    <Férőhely>40000</Férőhely>
    <Tulajdonos>katari kormány</Tulajdonos>
  </Stadion>
  <Város>Al-Vakra</Város>
</Helyszín>
<!--Típusok-->
<Típus Tkód="101">
  <Név>Csoportmérkőzés</Név>
</Típus>
<Típus Tkód="102">
  <Név>Nyolcaddöntő</Név>
</Típus>
<Típus Tkód="103">
  <Név>Negyeddöntő</Név>
</Típus>
<Típus Tkód="104">
```

```

        <Név>Elődöntő</Név>
    </Típus>
    <Típus Tkód="105">
        <Név>Döntő</Név>
    </Típus>
    <!--Mérkőzik kapcsolat-->
    <Mérkőzik Mkód="1" Csapat1="1" Csapat2="2" Győztes="1">
        <Dátum>2022.11.22</Dátum>
        <Játékvezető>Frank de Bleeckere</Játékvezető>
    </Mérkőzik>
    <Mérkőzik Mkód="2" Csapat1="3" Csapat2="5" Győztes="5">
        <Dátum>2022.11.26</Dátum>
        <Játékvezető>Pedro Proenca</Játékvezető>
    </Mérkőzik>
    <Mérkőzik Mkód="3" Csapat1="2" Csapat2="1" Győztes="2">
        <Dátum>2022.11.30</Dátum>
        <Játékvezető>Kim Milton Nielsen</Játékvezető>
    </Mérkőzik>
    <Mérkőzik Mkód="4" Csapat1="4" Csapat2="5" Győztes="4">
        <Dátum>2022.12.01</Dátum>
        <Játékvezető>Michel Vautrot</Játékvezető>
    </Mérkőzik>
    <Mérkőzik Mkód="5" Csapat1="1" Csapat2="5" Győztes="1">
        <Dátum>2022.12.18</Dátum>
        <Játékvezető>Oscar Ruiz</Játékvezető>
    </Mérkőzik>
</Világ bajnokság_DLWGQZ>

```

## 4. XMLSchema készítése XML dokumentum alapján

Az XML dokumentumhoz készíteni kellett egy validációt elősegítő sémát. Először kigyűjtöttem az egyszerű típusokat, majd meghatároztam a saját típusokat. Összesen 4 darabot hoztam létre. Például a dátumhoz készítettem egy olyan saját típust, amely reguláris kifejezést (röviden: regex) tartalmaz, illetve enumerációt a jelöléshez. Ezek után elkészítettem a komplex típusokat minden elemre, majd elsődleges- és idegenkulcsokat hoztam létre. A legvégén pedig megvalósítottam az 1:1 kapcsolatot a Csapat és a Logó egyedek között.

### XMLSchema forráskódja:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <!--Egyszerű típusok kigyűjtése-->
    <!--Csapat-->
    <xs:element name="Vezetőedző" type="xs:string" />
    <xs:element name="Név" type="xs:string" />
    <!--Logó-->
    <xs:element name="Színek" type="xs:string" />
    <xs:element name="Tervező" type="xs:string" />

```

```

<!--Csoport-->
<xs:element name="Jelölés" type="jelolesTipus" />
<!--Labdarúgó-->
<xs:element name="Poszt" type="xs:string" />
<xs:element name="Keresztnév" type="xs:string" />
<xs:element name="Vezetéknév" type="xs:string" />
<xs:element name="Gól" type="golTipus" />
<xs:element name="Mezszám" type="xs:int" />
<xs:element name="Szülidő" type="datumTipus" />
<!--Mérkőzés-->
<xs:element name="Csapat1Gólok" type="golTipus" />
<xs:element name="Csapat2Gólok" type="golTipus" />
<!--Helyszín-->
<xs:element name="Férőhely" type="ferohelyTipus" />
<xs:element name="Tulajdonos" type="xs:string" />
<xs:element name="Város" type="xs:string"/>
<!--Mérkőzők-->
<xs:element name="Dátum" type="datumTipus" />
<xs:element name="Játékvezető" type="xs:string" />
<!--Saját típusok meghatározása-->
<xs:simpleType name="jelolesTipus">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="A" />
    <xs:enumeration value="B" />
    <xs:enumeration value="C" />
    <xs:enumeration value="D" />
    <xs:enumeration value="E" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ferohelyTipus">
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="30000" />
    <xs:maxInclusive value="100000" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="golTipus">
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="0" />
    <xs:maxInclusive value="15" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="datumTipus">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="([12]\d{3}).(0[1-9]|1[0-2]).(0[1-9]|12)\d{3}[01])" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!--Komplex típusokhoz saját típus meghatározása-->
<xs:complexType name="csapatTipus">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element ref="Vezetőedző" />
  <xs:element ref="Név" />
</xs:sequence>
  <xs:attribute name="CSkód" type="xs:integer" use="required" />
  <xs:attribute name="Csapatkapitány" type="xs:string" />
  <xs:attribute name="CSOPkód" type="xs:integer" />
  <xs:attribute name="LOGÓkód" type="xs:integer" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="logóTípus">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="Színek" minOccurs="1" maxOccurs="10"/>
    <xs:element ref="Tervező" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="LOGÓkód" type="xs:integer" use="required" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="csoportTípus">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="Jelölés" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="CSOPkód" type="xs:integer" use="required" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="labdarúgóTípus">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="Poszt" minOccurs="1" maxOccurs="20"/>
    <xs:element name="Név">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="Keresztnév" />
          <xs:element ref="Vezetéknév" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element ref="Gól" />
    <xs:element ref="Mezszám" />
    <xs:element ref="Szüldő" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Lkód" type="xs:string" />
  <xs:attribute name="CSkód" type="xs:integer" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="mérkőzésTípus">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="Csapat1Gólok" />
    <xs:element ref="Csapat2Gólok" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Mkód" type="xs:integer" />
  <xs:attribute name="Tkód" type="xs:integer" />
  <xs:attribute name="Hkód" type="xs:integer" />

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="helyszínTípus">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Stadion">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="Név" />
          <xs:element ref="Férőhely" />
          <xs:element ref="Tulajdonos" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Város" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Hkód" type="xs:integer" use="required" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="típus">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="Név" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Tkód" type="xs:integer" use="required" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="mérkőzikTípus">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="Dátum" />
    <xs:element ref="Játékvezető" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Mkód" type="xs:integer" use="required" />
  <xs:attribute name="Csapat1" type="xs:integer" />
  <xs:attribute name="Csapat2" type="xs:integer" />
  <xs:attribute name="Győztes" type="xs:integer" />
</xs:complexType>
<!--Gyökérelemtől az elemek felhasználása-->
<xs:element name="Világbajnokság_DLWGQZ">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Csapat" type="csapatTípus" minOccurs="1"
maxOccurs="100"/>
      <xs:element name="Logó" type="logóTípus" minOccurs="1" maxOccurs="100"/>
      <xs:element name="Csoport" type="csoportTípus" minOccurs="1"
maxOccurs="10"/>
      <xs:element name="Labdarúgó" type="labdarúgóTípus" minOccurs="1"
maxOccurs="100"/>
      <xs:element name="Mérkőzés" type="mérkőzésTípus" minOccurs="1"
maxOccurs="100"/>
      <xs:element name="Helyszín" type="helyszínTípus" minOccurs="1"
maxOccurs="100"/>
      <xs:element name="Típus" type="típus" minOccurs="1" maxOccurs="100"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:element name="Mérkőzik" type="mérkőzikTípus" minOccurs="1"
maxOccurs="100"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!--Elsődleges kulcsok-->
<xs:key name="csapat_kulcs">
    <xs:selector xpath="Csapat"/>
    <xs:field xpath="@CSKód"/>
</xs:key>
<xs:key name="logó_kulcs">
    <xs:selector xpath="Logó"/>
    <xs:field xpath="@LOGÓkód"/>
</xs:key>
<xs:key name="csoport_kulcs">
    <xs:selector xpath="Csoport"/>
    <xs:field xpath="@CSOPkód"/>
</xs:key>
<xs:key name="labdarúgó_kulcs">
    <xs:selector xpath="Labdarúgó"/>
    <xs:field xpath="@Lkód"/>
</xs:key>
<xs:key name="mérkőzés_kulcs">
    <xs:selector xpath="Mérkőzés"/>
    <xs:field xpath="@Mkód"/>
</xs:key>
<xs:key name="helyszín_kulcs">
    <xs:selector xpath="Helyszín"/>
    <xs:field xpath="@Hkód"/>
</xs:key>
<xs:key name="típus_kulcs">
    <xs:selector xpath="Típus"/>
    <xs:field xpath="@Tkód"/>
</xs:key>
<!--Idegen kulcsok-->
<xs:keyref name="csapat_labdarúgó_kulcs" refer="csapat_kulcs">
    <xs:selector xpath="Labdarúgó"/>
    <xs:field xpath="@CSKód"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="csapat_mérkőzik_kulcs_csapat1" refer="csapat_kulcs">
    <xs:selector xpath="Mérkőzik"/>
    <xs:field xpath="@Csapat1"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="csapat_mérkőzik_kulcs_csapat2" refer="csapat_kulcs">
    <xs:selector xpath="Mérkőzik"/>
    <xs:field xpath="@Csapat2"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="csapat_mérkőzik_kulcs_győztes" refer="csapat_kulcs">
    <xs:selector xpath="Mérkőzik"/>

```



```

        <xs:field xpath="@Győztes"/>
    </xs:keyref>
    <xs:keyref name="logó_csapat_kulcs" refer="logó_kulcs">
        <xs:selector xpath="Csapat"/>
        <xs:field xpath="@LOGÓkód"/>
    </xs:keyref>
    <xs:keyref name="csoport_csapat_kulcs" refer="csoport_kulcs">
        <xs:selector xpath="Csapat"/>
        <xs:field xpath="@CSOPkód"/>
    </xs:keyref>
    <xs:keyref name="labdarúgó_csapat_kulcs" refer="labdarúgó_kulcs">
        <xs:selector xpath="Csapat"/>
        <xs:field xpath="@Csapatkapitány"/>
    </xs:keyref>
    <xs:keyref name="mérkőzés_mérkőzők_kulcs" refer="mérkőzés_kulcs">
        <xs:selector xpath="Mérkőzők"/>
        <xs:field xpath="@Mkód"/>
    </xs:keyref>
    <xs:keyref name="helyszín_mérkőzés_kulcs" refer="helyszín_kulcs">
        <xs:selector xpath="Mérkőzés"/>
        <xs:field xpath="@Hkód"/>
    </xs:keyref>
    <xs:keyref name="típus_mérkőzés_kulcs" refer="típus_kulcs">
        <xs:selector xpath="Mérkőzés"/>
        <xs:field xpath="@Tkód"/>
    </xs:keyref>
    <!--Az 1:1 kapcsolat megvalósítás-->
    <xs:unique name="logó_csapat_egyegy">
        <xs:selector xpath="Csapat"/>
        <xs:field xpath="@LOGÓkód"/>
    </xs:unique>
</xs:element>
</xs:schema>

```

## Validáció végeredménye: (link: <https://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html>)

### XML Validator – XSD (XML Schema)

Validators / XML Validator – XSD (XML Schema)

Validates the XML string/file against the specified XSD string/file. XSD files are "XML Schemas" that describe the structure of a XML document. The validator checks for well formedness first, meaning that your XML file must be parsable using a DOM/SAX parser, and only then does it validate your XML against the XML Schema. The validator will report fatal errors, non-fatal errors and warnings.

The XML document is valid.



## 5. DOM program készítése JAVA környezetben

A DOM programokat JAVA-ban készítettem el, ahogy a feladatkírásban is szerepelt. Az alábbi programokat a következő alfejezetekben fogom részletesebben taglalni.

### 5a.) DOM adatolvasás

**'DOMReadDLWGQZ' osztály:** Ez az osztály egy XML fájl elemzésére szolgál a DOM (Document Object Model) technológiát használva. Az osztály több metódust tartalmaz az XML adatok strukturált feldolgozásához.

**'main' metódus:** Ez a fő belépési pont a program számára, amely inicializálja és elindítja az XML feldolgozást a **'readXmlDocument'** metódus segítségével.

**'readXMLDocument' metódus:** Ez a metódus felelős az XML fájl beolvasásáért, a DOM parser inicializálásáért és a dokumentum struktúrájának normalizálásáért. A különböző XML elemeket külön metódusokkal dolgozza fel, mint például **'readXMLCsapatElement'**, **'readXMLLogoElement'**, stb.

**'readXmlCsapatElement' metódus:** Ez a metódus a „Csapat” elem feldolgozását végzi. Be tudjuk olvasni az elemhez tartozó attribútumokat és gyerekelemeket. Például az attribútumhoz tartozik a csapat kódja, csapatkapitány kódja, csoport kódja és a logó kódja, illetve a gyerekelemekhez pedig a vezetőedző és a csapat neve.

#### További Almetódusok:

- **'readXMLCsoportElement'**
- **'readXMLLabdarugoElement'**
- **'readXMLMerkozesElement'**
- **'readXMLHelyszinElement'**
- **'readXMLTipusElement'**
- **'readXMLMerkozikElement'**

**'DocumentBuilderFactory' és 'DocumentBuilder' osztályok:** Ezek az osztályok a DOM (Document Object Model) parser alapvető elemei, amelyeket a dokumentumok létrehozására és olvasására szolgálnak XML formátumban.

**'DocumentBuiderFactory' osztály:** Segítségével létrehozza a **'DocumentBuilder'** objektumokat, amelyek segítségével XML dokumentumokat lehet vele olvasni és létrehozni.

**'DocumentBuider' osztály:** A **'DocumentBuilder'** osztályt a **'DocumentBuilderFactory'** objektum segítségével hozzuk létre, illetve a tényleges XML dokumentumok létrehozásáért vagy olvasásáért felelős.

**'Node' és 'NodeList' objektumok:** A különböző XML elemek (például Csapat, Logó, Csoport, stb.) **'NodeList'** objektumokban vannak eltárolva. A **'Node'** objektum reprezentálja egy XML dokumentum egy elemét vagy csomópontját a DOM modellben. Az XML fájlban lévő minden entitás (például elem, attribútum, szöveg, stb.) egy **'Node'** objektumként jelenik meg.

## DOMReadDLWGQZ.java forráskódja:

```
package hu.domparsing.dlwqz;

import java.io.File;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import org.w3c.dom.*;

public class DOMReadDLWGQZ {
    // A fő metódus, ami meghívja a readXmlDocument metódust a megadott XML fájljal
    public static void main(String[] args) {
        readXMLDocument("./XMLDLWGQZ.xml");
    }

    // Metódus, amely az XML fájl beolvasására és feldolgozására szolgál
    private static void readXMLDocument(String filePath) {
        try {
            File xmlFile = new File("XMLDLWGQZ.xml");
            DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
            DocumentBuilder dBuilder = factory.newDocumentBuilder();
            Document document = dBuilder.parse(xmlFile);
            document.getDocumentElement().normalize();

            // Kiírjuk a gyökérelem nevét a konzolra
            System.out.println("Gyökérelem: " +
                document.getDocumentElement().getNodeName());

            // XML elemek feldolgozása külön metódusokkal
            readXMLCsapatElement(document, "Csapat");
            readXMLLogoElement(document, "Logó");
            readXMLCsoporElement(document, "Csopor");
            readXMLLabdarugoElement(document, "Labdarúgó");
            readXMLMerkozesElement(document, "Mérkőzés");
            readXMLHelyszinElement(document, "Helyszín");
            readXMLTipusElement(document, "Típus");
            readXMLMerkozikElement(document, "Mérkőzik");
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    // Csapat elemek feldolgozása
    private static void readXMLCsapatElement(Document document, String elementName) {
        System.out.println("\n-----CSAPAT-ELEM-----");
        NodeList csapatNodeList = document.getElementsByTagName(elementName);

        for(int i = 0; i < csapatNodeList.getLength(); i++) {
```

```

Node csapatNode = csapatNodeList.item(i);
System.out.println("\nJelenlegi elem: " + csapatNode.getNodeName());

// Ellenőrzi, hogy a Node egy ELEMENT_NODE típusú-e
if(csapatNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
    Element csapatElem = (Element) csapatNode;

    // attribútumok létrehozása és megadása
    String cskod = csapatElem.getAttribute("CSKód");
    String csapatkapitany = csapatElem.getAttribute("Csapatkapitány");
    String csopkod = csapatElem.getAttribute("CSOPKód");
    String logokod = csapatElem.getAttribute("LOGÓKód");

    Node vezetoedzoNode =
csapatElem.getElementsByTagName("Vezetőedző").item(0);
    String vezetoedzo = vezetoedzoNode.getTextContent();
    Node csapatnevNode = csapatElem.getElementsByTagName("Név").item(0);
    String csapatnev = csapatnevNode.getTextContent();

    // Kiíjuk a konzolra az attribútumokat és az elemeket
    System.out.println("Cskód: " + cskod);
    System.out.println("Csapatkapitány: " + csapatkapitany);
    System.out.println("CSOPKód: " + csopkod);
    System.out.println("LOGÓKód: " + logokod);
    System.out.println("Vezetőedző: " + vezetoedzo);
    System.out.println("Csapatnév: " + csapatnev);
    System.out.println("-----");
}
}
}

// Logó elemek feldolgozása
private static void readXMLLogoElement(Document document, String elementName) {
    System.out.println("\n-----LOGÓ-ELEM-----");
    NodeList logoNodeList = document.getElementsByTagName(elementName);

    for(int i = 0; i < logoNodeList.getLength(); i++) {
        Node logoNode = logoNodeList.item(i);
        System.out.println("\nJelenlegi elem: " + logoNode.getNodeName());

        // Ellenőrzi, hogy a Node egy ELEMENT_NODE típusú-e
        if(logoNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
            Element logoElem = (Element) logoNode;

            // attribútum létrehozása és megadása
            String logokod = logoElem.getAttribute("LOGÓKód");
            System.out.println("LOGÓKód: " + logokod);

```

```

//Ellenőrzi, hogy a gyerekelemek hossza nagyobb-e, mint 3
if(logoNodeList.item(i).getChildNodes().getLength() > 3) {
    int darab = 0;
    Node szinekNode = logoElem.getElementsByTagName("Színek").item(0);
    while(szinekNode != null) {
        szinekNode = logoElem.getElementsByTagName("Színek").item(darab);
        if(szinekNode != null) {
            String szinek = szinekNode.getTextContent();
            System.out.println("A logó színe: " + szinek);
        }
        darab++;
    }
}

Node tervezoNode = logoElem.getElementsByTagName("Tervező").item(0);
String tervezo = tervezoNode.getTextContent();

System.out.println("Tervező: " + tervezo);
System.out.println("-----");
}
}

// Csoport elemek feldolgozása
private static void readXMLCsoportElement(Document document, String elementName) {
    System.out.println("\n-----CSOPORT-ELEM-----");
    NodeList csoportNodeList = document.getElementsByTagName(elementName);

    for(int i = 0; i < csoportNodeList.getLength(); i++) {
        Node csoportNode = csoportNodeList.item(i);
        System.out.println("\nJelenlegi elem: " + csoportNode.getNodeName());

        // Ellenőrzi, hogy a Node egy ELEMENT_NODE típusú-e
        if(csoportNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
            // attribútum létrehozása és megadása
            Element csoportElem = (Element) csoportNode;
            String csopkod = csoportElem.getAttribute("CSOPkód");
            System.out.println("CSOPkód: " + csopkod);

            Node jelolesNode = csoportElem.getElementsByTagName("Jelölés").item(0);
            String jeloles = jelolesNode.getTextContent();

            System.out.println("A csoport jelölése: " + jeloles);
            System.out.println("-----");
        }
    }
}
}

```

```

// Labdarúgó elemek feldolgozása
private static void readXMLLabdarugoElement(Document document, String elementName) {
    System.out.println("\n-----LABDARÚGÓ-ELEM-----");
    NodeList labdarugoNodeList = document.getElementsByTagName(elementName);

    for(int i = 0; i < labdarugoNodeList.getLength(); i++) {
        Node labdarugoNode = labdarugoNodeList.item(i);
        System.out.println("\nJelenlegi elem: " + labdarugoNode.getNodeName());

        // Ellenőrzi, hogy a Node egy ELEMENT_NODE típusú-e
        if(labdarugoNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
            // attribútum létrehozása és megadása
            Element labdarugoElem = (Element) labdarugoNode;
            String lkod = labdarugoElem.getAttribute("Lkód");
            System.out.println("Lkód: " + lkod);
            String cskod = labdarugoElem.getAttribute("CSkód");
            System.out.println("CSkód: " + cskod);

            //Ellenőrzi, hogy a gyerekelemek hossza nagyobb-e, mint 3
            if(labdarugoNodeList.item(i).getChildNodes().getLength() > 3) {
                int darab = 0;
                Node posztNode = labdarugoElem.getElementsByTagName("Poszt").item(0);
                while(posztNode != null) {
                    posztNode =
labdarugoElem.getElementsByTagName("Poszt").item(darab);
                    if(posztNode != null) {
                        String poszt = posztNode.getTextContent();
                        System.out.println("A labdarúgó posztja: " + poszt);
                    }
                    darab++;
                }
            }

            //Ellenőrzi, hogy a gyerekelemek hossza nagyobb-e, mint 3
            if(labdarugoNodeList.item(i).getChildNodes().getLength() > 3) {
                int darab = 0;
                Node nevNode = labdarugoElem.getElementsByTagName("Név").item(0);
                while(nevNode != null) {
                    nevNode = labdarugoElem.getElementsByTagName("Név").item(darab);
                    if(nevNode != null) {
                        Node keresztnevNode =
labdarugoElem.getElementsByTagName("Keresztnév").item(darab);
                        String keresztnev = keresztnevNode.getTextContent();
                        System.out.println("A labdarúgó keresztneve: " + keresztnev);
                        Node vezeteknevNode =
labdarugoElem.getElementsByTagName("Vezetéknév").item(darab);
                        String vezeteknev = vezeteknevNode.getTextContent();
                        System.out.println("A labdarúgó vezetékeve: " + vezeteknev);
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        }
        darab++;
    }
}

Node golNode = labdarugoElem.getElementsByTagName("Gól").item(0);
String gol = golNode.getTextContent();
System.out.println("Gólok száma: " + gol);
Node mezzsamNode = labdarugoElem.getElementsByTagName("Mezzszám").item(0);
String mezzsam = mezzsamNode.getTextContent();
System.out.println("Mezzszám: " + mezzsam);
Node szulidoNode = labdarugoElem.getElementsByTagName("Szülidő").item(0);
String szulido = szulidoNode.getTextContent();
System.out.println("Születési dátum: " + szulido);
System.out.println("-----");
}
}
}

// Mérkőzés elemek feldolgozása
private static void readXMLMerkozesElement(Document document, String elementName) {
    System.out.println("\n-----MÉRKŐZÉS-ELEM-----");
    NodeList merkozesNodeList = document.getElementsByTagName("Mérkőzés");
    for(int i = 0; i < merkozesNodeList.getLength(); i++) {
        Node merkozesNode = merkozesNodeList.item(i);
        System.out.println("\nJelenlegi elem: " + merkozesNode.getNodeName());

        // Ellenőrzi, hogy a Node egy ELEMENT_NODE típusú-e
        if(merkozesNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
            // attribútum létrehozása és megadása
            Element merkozesElem = (Element) merkozesNode;
            String mkod = merkozesElem.getAttribute("Mkód");
            System.out.println("Mkód: " + mkod);
            String tkod = merkozesElem.getAttribute("Tkód");
            System.out.println("Tkód: " + tkod);
            String hkod = merkozesElem.getAttribute("Hkód");
            System.out.println("Hkód: " + hkod);

            Node csapat1Node =
merkozesElem.getElementsByTagName("Csapat1Gólok").item(0);
            String csapat1Gol = csapat1Node.getTextContent();
            System.out.println("Csapat1 góljainak száma: " + csapat1Gol);
            Node csapat2Node =
merkozesElem.getElementsByTagName("Csapat2Gólok").item(0);
            String csapat2Gol = csapat2Node.getTextContent();
            System.out.println("Csapat2 góljainak száma: " + csapat2Gol);
            System.out.println("-----");
        }
    }
}

```

```

    }
}

// Helyszín elemek feldolgozása
private static void readXMLHelyszinElement(Document document, String elementName) {
    System.out.println("\n-----HELYSZÍN-ELEM-----");
    NodeList helyszinNodeList = document.getElementsByTagName("Helyszín");

    for(int i = 0; i < helyszinNodeList.getLength(); i++) {
        Node helyszinNode = helyszinNodeList.item(i);
        System.out.println("\nJelenlegi elem: " + helyszinNode.getNodeName());

        // Ellenőrzi, hogy a Node egy ELEMENT_NODE típusú-e
        if(helyszinNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
            // attribútum létrehozása és megadása
            Element helyszinElem = (Element) helyszinNode;
            String hkod = helyszinElem.getAttribute("Hkód");
            System.out.println("Hkód: " + hkod);

            //Ellenőrzi, hogy a gyerekelemek hossza nagyobb-e, mint 3
            if(helyszinNodeList.item(i).getChildNodes().getLength() > 3) {
                int darab = 0;
                Node stadionNode =
helyszinElem.getElementsByTagName("Stadion").item(0);
                while(stadionNode != null) {
                    stadionNode =
helyszinElem.getElementsByTagName("Stadion").item(darab);
                    if(stadionNode != null) {
                        Node nevNode =
helyszinElem.getElementsByTagName("Név").item(darab);
                        String nev = nevNode.getTextContent();
                        System.out.println("A stadion neve: " + nev);
                        Node ferohelyNode =
helyszinElem.getElementsByTagName("Férőhely").item(darab);
                        String ferohely = ferohelyNode.getTextContent();
                        System.out.println("Férőhely: " + ferohely + " fő");
                        Node tulajdonosNode =
helyszinElem.getElementsByTagName("Tulajdonos").item(darab);
                        String tulajdonos = tulajdonosNode.getTextContent();
                        System.out.println("Tulajdonos: " + tulajdonos);
                    }
                    darab++;
                }
            }

            Node varosNode = helyszinElem.getElementsByTagName("Város").item(0);
            String varos = varosNode.getTextContent();
            System.out.println("Város: " + varos);
        }
    }
}

```



```

        System.out.println("-----");
    }
}

// Típus elemek feldolgozása
private static void readXMLTipusElement(Document document, String elementName) {
    System.out.println("\n-----TÍPUS-ELEM-----");
    NodeList tipusNodeList = document.getElementsByTagName("Típus");

    for(int i = 0; i < tipusNodeList.getLength(); i++) {
        Node tipusNode = tipusNodeList.item(i);
        System.out.println("\nJelenlegi elem: " + tipusNode.getNodeName());

        // Ellenőrzi, hogy a Node egy ELEMENT_NODE típusú-e
        if(tipusNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
            // attribútum létrehozása és megadása
            Element tipusElem = (Element) tipusNode;
            String tkod = tipusElem.getAttribute("Tkód");
            System.out.println("Tkód: " + tkod);

            Node nevNode = tipusElem.getElementsByTagName("Név").item(0);
            String nev = nevNode.getTextContent();
            System.out.println("Mérkőzés típusa: " + nev);
            System.out.println("-----");
        }
    }
}

// Mérkőzők elemek feldolgozása
private static void readXMLMerkozikElement(Document document, String elementName) {
    System.out.println("\n-----MÉRKŐZIK-ELEM-----");
    NodeList merkozikNodeList = document.getElementsByTagName("Mérkőzők");

    for(int i = 0; i < merkozikNodeList.getLength(); i++) {
        Node merkozikNode = merkozikNodeList.item(i);
        System.out.println("\nJelenlegi elem: " + merkozikNode.getNodeName());

        // Ellenőrzi, hogy a Node egy ELEMENT_NODE típusú-e
        if(merkozikNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
            // attribútum létrehozása és megadása
            Element merkozikElem = (Element) merkozikNode;
            String mkod = merkozikElem.getAttribute("Mkód");
            System.out.println("Mkód: " + mkod);
            String csapat1 = merkozikElem.getAttribute("Csapat1");
            System.out.println("Csapat1 kódja: " + csapat1);
            String csapat2 = merkozikElem.getAttribute("Csapat2");
            System.out.println("Csapat2 kódja: " + csapat2);
        }
    }
}

```

```

        String gyoztes = merkozikElem.getAttribute("Győztes");
        System.out.println("Győztes csapat kódja: " + gyoztes);

        Node datumNode = merkozikElem.getElementsByTagName("Dátum").item(0);
        String datum = datumNode.getTextContent();
        System.out.println("Dátum: " + datum);
        Node jatekvezetoNode =
merkozikElem.getElementsByTagName("Játékvezető").item(0);
        String jatekvezeto = jatekvezetoNode.getTextContent();
        System.out.println("Játékvezető: " + jatekvezeto);
        System.out.println("-----");
    }
}
}
}

```

### Output:

Gyökérelem: Világbajnokság\_DLWGQZ

-----CSAPAT-ELEM-----

Jelenlegi elem: Csapat  
Cskód: 1  
Csapatkapitány: CR7  
CSOPkód: 11  
LOGÓkód: 21  
Vezetőedző: Roberto Martínez  
Csapatnév: Portugália  
-----

Jelenlegi elem: Csapat  
Cskód: 2  
Csapatkapitány: TS1  
CSOPkód: 12  
LOGÓkód: 22  
Vezetőedző: Hansi Flick  
Csapatnév: Németország  
-----

Jelenlegi elem: Csapat  
Cskód: 3  
Csapatkapitány: KM10  
CSOPkód: 13  
LOGÓkód: 23  
Vezetőedző: Didier Deschamp  
Csapatnév: Franciaország  
-----

Jelenlegi elem: Csapat  
Cskód: 4  
Csapatkapitány: HK9

CSOPkód: 14  
LOGÓkód: 24  
Vezetőedző: Gareth Southgate  
Csapatnév: Anglia  
-----

Jelenlegi elem: Csapat  
Cskód: 5  
Csapatkapitány: LM10  
CSOPkód: 15  
LOGÓkód: 25  
Vezetőedző: Lionel Scaloni  
Csapatnév: Argentína  
-----

-----LOGÓ-ELEM-----

Jelenlegi elem: Logó  
LOGÓkód: 21  
A logó színe: Piros  
A logó színe: Kék  
A logó színe: Zöld  
Tervező: António Modesto  
-----

Jelenlegi elem: Logó  
LOGÓkód: 22  
A logó színe: Fekete  
A logó színe: Piros  
A logó színe: Arany  
Tervező: Anton Stankowski  
-----

Jelenlegi elem: Logó  
LOGÓkód: 23  
A logó színe: Kék  
A logó színe: Fehér  
A logó színe: Piros  
Tervező: Raymond Savignac  
-----

Jelenlegi elem: Logó  
LOGÓkód: 24  
A logó színe: Fehér  
A logó színe: Kék  
A logó színe: Piros  
Tervező: William C. Gibbons  
-----

Jelenlegi elem: Logó  
LOGÓkód: 25  
A logó színe: Égkék  
A logó színe: Fehér  
A logó színe: Sárga

Tervező: Salvador Dellutri

-----CSOPORT-ELEM-----

Jelenlegi elem: Csoport  
CSOPkód: 11  
A csoport jelölése: A

Jelenlegi elem: Csoport  
CSOPkód: 12  
A csoport jelölése: B

Jelenlegi elem: Csoport  
CSOPkód: 13  
A csoport jelölése: C

Jelenlegi elem: Csoport  
CSOPkód: 14  
A csoport jelölése: D

Jelenlegi elem: Csoport  
CSOPkód: 15  
A csoport jelölése: E

-----LABDARÚGÓ-ELEM-----

Jelenlegi elem: Labdarúgó  
Lkód: CR7  
CSkód: 1  
A labdarúgó posztja: Középcsatár  
A labdarúgó keresztnéve: Cristiano  
A labdarúgó vezetéknéve: Ronaldo  
Gólok száma: 10  
Mezszám: 7  
Születési dátum: 1985.02.05

Jelenlegi elem: Labdarúgó  
Lkód: RN18  
CSkód: 1  
A labdarúgó posztja: Középpályás  
A labdarúgó posztja: Védekező középpályás  
A labdarúgó keresztnéve: Ruben  
A labdarúgó vezetéknéve: Neves  
Gólok száma: 2  
Mezszám: 18  
Születési dátum: 1997.03.13

Jelenlegi elem: Labdarúgó  
Lkód: TS1  
CSkód: 2  
A labdarúgó posztja: Kapus  
A labdarúgó keresztnéve: Marc-André  
A labdarúgó vezetéknéve: ter Stegen  
Gólok száma: 0  
Mezszám: 22  
Születési dátum: 1992.04.05  
-----

Jelenlegi elem: Labdarúgó  
Lkód: JK6  
CSkód: 2  
A labdarúgó posztja: Középpályás  
A labdarúgó posztja: Jobb szélső védő  
A labdarúgó keresztnéve: Joshua  
A labdarúgó vezetéknéve: Kimmich  
Gólok száma: 3  
Mezszám: 6  
Születési dátum: 1995.02.08  
-----

Jelenlegi elem: Labdarúgó  
Lkód: KM10  
CSkód: 3  
A labdarúgó posztja: Középcsatár  
A labdarúgó keresztnéve: Kylian  
A labdarúgó vezetéknéve: Mbappé  
Gólok száma: 9  
Mezszám: 10  
Születési dátum: 1998.12.20  
-----

Jelenlegi elem: Labdarúgó  
Lkód: EC25  
CSkód: 3  
A labdarúgó posztja: Középpályás  
A labdarúgó posztja: Védekező középpályás  
A labdarúgó posztja: Bal szélső védő  
A labdarúgó keresztnéve: Eduardo  
A labdarúgó vezetéknéve: Camavinga  
Gólok száma: 3  
Mezszám: 25  
Születési dátum: 2002.11.10  
-----

Jelenlegi elem: Labdarúgó  
Lkód: HK9  
CSkód: 4  
A labdarúgó posztja: Középcsatár  
A labdarúgó keresztnéve: Harry  
A labdarúgó vezetéknéve: Kane

Gólok száma: 7  
Mezszám: 9  
Születési dátum: 1993.07.28  
-----

Jelenlegi elem: Labdarúgó  
Lkód: JB10  
CSkód: 4  
A labdarúgó posztja: Középpályás  
A labdarúgó keresztnéve: Jude  
A labdarúgó vezetéknéve: Bellingham  
Gólok száma: 6  
Mezszám: 10  
Születési dátum: 2003.06.29  
-----

Jelenlegi elem: Labdarúgó  
Lkód: LM10  
CSkód: 5  
A labdarúgó posztja: Középcsatár  
A labdarúgó posztja: Jobb szélső csatár  
A labdarúgó keresztnéve: Lionel  
A labdarúgó vezetéknéve: Messi  
Gólok száma: 9  
Mezszám: 10  
Születési dátum: 1987.07.24  
-----

Jelenlegi elem: Labdarúgó  
Lkód: EM23  
CSkód: 5  
A labdarúgó posztja: Kapus  
A labdarúgó keresztnéve: Emiliano  
A labdarúgó vezetéknéve: Martinez  
Gólok száma: 0  
Mezszám: 23  
Születési dátum: 1992.09.02  
-----

-----MÉRKÖZÉS-ELEM-----

Jelenlegi elem: Mérkőzés  
Mkód: 1  
Tkód: 101  
Hkód: 201  
Csapat1 góljainak száma: 5  
Csapat2 góljainak száma: 2  
-----

Jelenlegi elem: Mérkőzés  
Mkód: 2  
Tkód: 102  
Hkód: 202  
Csapat1 góljainak száma: 0

Csapat2 góljainak száma: 1

-----

Jelenlegi elem: Mérkőzés

Mkód: 3

Tkód: 103

Hkód: 203

Csapat1 góljainak száma: 3

Csapat2 góljainak száma: 7

-----

Jelenlegi elem: Mérkőzés

Mkód: 4

Tkód: 104

Hkód: 204

Csapat1 góljainak száma: 2

Csapat2 góljainak száma: 1

-----

Jelenlegi elem: Mérkőzés

Mkód: 5

Tkód: 105

Hkód: 205

Csapat1 góljainak száma: 2

Csapat2 góljainak száma: 3

-----

-----HELYSZÍN-ELEM-----

Jelenlegi elem: Helyszín

Hkód: 201

A stadion neve: Education City Stadion

Férőhely: 45000 fő

Tulajdonos: katari kormány

Város: al-Rajján

-----

Jelenlegi elem: Helyszín

Hkód: 202

A stadion neve: Al Bayt Stadion

Férőhely: 60000 fő

Tulajdonos: katari kormány

Város: al-Hor

-----

Jelenlegi elem: Helyszín

Hkód: 203

A stadion neve: Loszaíli Nemzeti Stadion

Férőhely: 80000 fő

Tulajdonos: katari kormány

Város: Loszaíl

-----

Jelenlegi elem: Helyszín

Hkód: 204  
A stadion neve: al-Thumama Stadion  
Férőhely: 40000 fő  
Tulajdonos: katari kormány  
Város: al-Thumama  
-----

Jelenlegi elem: Helyszín  
Hkód: 205  
A stadion neve: El-Dzsanúb Stadion  
Férőhely: 40000 fő  
Tulajdonos: katari kormány  
Város: Al-Vakra  
-----

-----TÍPUS-ELEM-----

Jelenlegi elem: Típus  
Tkód: 101  
Mérkőzés típusa: Csoportmérkőzés  
-----

Jelenlegi elem: Típus  
Tkód: 102  
Mérkőzés típusa: Nyolcaddöntő  
-----

Jelenlegi elem: Típus  
Tkód: 103  
Mérkőzés típusa: Negyedöntő  
-----

Jelenlegi elem: Típus  
Tkód: 104  
Mérkőzés típusa: Elődöntő  
-----

Jelenlegi elem: Típus  
Tkód: 105  
Mérkőzés típusa: Döntő  
-----

-----MÉRKŐZIK-ELEM-----

Jelenlegi elem: Mérkőzik  
Mkód: 1  
Csapat1 kódja: 1  
Csapat2 kódja: 2  
Győztes csapat kódja: 1  
Dátum: 2022.11.22  
Játékvezető: Frank de Bleckere  
-----

Jelenlegi elem: Mérkőzik



Mkód: 2  
Csapat1 kódja: 3  
Csapat2 kódja: 5  
Győztes csapat kódja: 5  
Dátum: 2022.11.26  
Játékvezető: Pedro Proenca  
-----

Jelenlegi elem: Mérkőzik  
Mkód: 3  
Csapat1 kódja: 2  
Csapat2 kódja: 1  
Győztes csapat kódja: 2  
Dátum: 2022.11.30  
Játékvezető: Kim Milton Nielsen  
-----

Jelenlegi elem: Mérkőzik  
Mkód: 4  
Csapat1 kódja: 4  
Csapat2 kódja: 5  
Győztes csapat kódja: 4  
Dátum: 2022.12.01  
Játékvezető: Michel Vautrot  
-----

Jelenlegi elem: Mérkőzik  
Mkód: 5  
Csapat1 kódja: 1  
Csapat2 kódja: 5  
Győztes csapat kódja: 1  
Dátum: 2022.12.18  
Játékvezető: Oscar Ruiz  
-----

## 5b.) DOM adatlekérdezés

**'DOMQueryDLWGQZ' osztály:** Ez az osztály olyan metódusokat tartalmaz, amelyek egy XML fájl tartalmát képes beolvasni és feldolgozni DOM segítségével, ráadásul lekérdezéseket is képesek vagyunk végrehajtani.

**'queryXMLDocument' metódus:** XML fájl beolvasására és feldolgozására szolgál. Paraméterként egy String típust vár, amelyben megadjuk a fájl elérési útját.

Összesen 5 darab lekérdezést készítettem el.

### Metódusok és a feladatleírás:

1. **'queryXMLAllFootballersData':** Az összes labdarúgó adatainak kiírása.
2. **'queryXMLAllTeamsName':** Az összes csapat nevének kiírása.
3. **'queryXMLAllMatchesDateAndReferee':** Mérkőzés dátumának és játékvezetőjének kiírása.
4. **'queryXMLDesignerNameWithID21':** '21'-es ID-val rendelkező logó tervezőjének neve.

5. **'queryXMLAllStadiumsNameEquals40000'**: Az összes stadion nevének kiírása, amelynek férőhelyeinek száma pontosan 40000 fő.

**DOMQueryDLWGQZ.java forráskódja:**

```
package hu.domparse.dlwqz;

import java.io.File;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import org.w3c.dom.*;

public class DOMQueryDLWGQZ {
    // A fő metódus, ami meghívja a queryXMLDocument metódust a megadott XML fájljal
    public static void main(String[] args) {
        // Metódus meghívása
        queryXMLDocument("./XMLDLWGQZ.xml");
    }

    // Metódus, amely az XML fájl beolvasására és feldolgozására szolgál
    private static void queryXMLDocument(String filePath) {
        try {
            File xmlFile = new File("XMLDLWGQZ.xml");
            DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
            DocumentBuilder dBuilder = factory.newDocumentBuilder();
            Document document = dBuilder.parse(xmlFile);
            document.getDocumentElement().normalize();

            //1. Az összes labdarúgó adatainak kiírása
            queryXMLAllFootballersData(document, "Labdarúgó");
            //2. Az összes csapat neve
            queryXMLAllTeamsName(document, "Csapat");
            //3. Mérkőzés dátuma és játékvezető kiírása
            queryXMLAllMatchesDateAndReferee(document, "Csapat");
            //4. '21'-es ID-val rendelkező logó tervezőjének neve
            queryXMLDesignerNameWithID21(document, "Logó");
            //5. Az összes stadion nevének kiírása, amelynek a férőhelyeinek száma pontosan
            40000 fő
            queryXMLAllStadiumsNameEquals40000(document, "Helyszín");

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    private static void queryXMLAllStadiumsNameEquals40000(Document document, String
    elementName) {
```

```

        System.out.println("\n--5.-Az-összes-stadion-nevének-kiírása,-amelynek-a-
férőhelyeinek-pontosan-40000-fő--");
        NodeList helyszinNodeList = document.getElementsByTagName("Helyszín");

        for (int i = 0; i < helyszinNodeList.getLength(); i++) {
            Node helyszinNode = helyszinNodeList.item(i);

            if (helyszinNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                Element helyszinElement = (Element) helyszinNode;
                String stadionNev =
helyszinElement.getElementsByTagName("Név").item(0).getTextContent();
                int ferohely =
Integer.parseInt(helyszinElement.getElementsByTagName("Férőhely").item(0).getTextContent())
;

                if (ferohely == 40000) {
                    System.out.println("Stadion neve: " + stadionNev);
                    System.out.println("-----");
                }
            }
        }
    }

    private static void queryXMLDesignerNameWithID21(Document document, String elementName)
    {
        System.out.println("\n--4.-'21'-es-ID-val-rendelkező-logó-tervezőjének-neve--");
        String logokod = "21";
        NodeList logoNodeList = document.getElementsByTagName(elementName);
        for(int i = 0; i < logoNodeList.getLength(); i++) {
            Node logoNode = logoNodeList.item(i);

            if(logoNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                Element logoElem = (Element) logoNode;
                String logokodAttribute = logoElem.getAttribute("LOGÓkód");
                if(logokodAttribute.equals(logokod)) {
                    String tervezo =
logoElem.getElementsByTagName("Tervező").item(0).getTextContent();
                    System.out.println("A '" + logokod + "'-es ID-val rendelkező logó
tervezője: " + tervezo);
                    System.out.println("-----
-----");
                }
            }
        }
    }

    private static void queryXMLAllMatchesDateAndReferee(Document document, String string)
    {

```

```

System.out.println("\n--3.-Mérkőzés-dátuma-és-játékvezető-kiírása--");
NodeList merkozikNodeList = document.getElementsByTagName("Mérkőzik");

for(int i = 0; i < merkozikNodeList.getLength(); i++) {
    Node merkozikNode = merkozikNodeList.item(i);

    Element merkozikElem = (Element) merkozikNode;

    Node datumNode = merkozikElem.getElementsByTagName("Dátum").item(0);
    String datum = datumNode.getTextContent();
    System.out.println("A mérkőzés dátuma: " + datum);
    Node jatekvezetoNode =
merkozikElem.getElementsByTagName("Játékvezető").item(0);
    String jatekvezeto = jatekvezetoNode.getTextContent();
    System.out.println("A játékvezető neve: " + jatekvezeto);
    System.out.println("-----");
}
}

private static void queryXMLAllTeamsName(Document document, String elementName) {
    System.out.println("\n--2.-Az-összes-csapat-neve--");
    NodeList csapatNodeList = document.getElementsByTagName(elementName);

    for(int i = 0; i < csapatNodeList.getLength(); i++) {
        Node csapatNode = csapatNodeList.item(i);

        if(csapatNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE &&
csapatNode.getNodeName().equals("Csapat")) {
            Element csapatElem = (Element) csapatNode;

            Node csapatnevNode = csapatElem.getElementsByTagName("Név").item(0);
            String csapatnev = csapatnevNode.getTextContent();
            System.out.println("Csapat neve: " + csapatnev);
            System.out.println("-----");
        }
    }
}

private static void queryXMLAllFootballersData(Document document, String elementName) {
    System.out.println("--1.-Az-összes-labdarúgó-adatainak-kiírása--");
    NodeList labdarugoNodeList = document.getElementsByTagName(elementName);

    for(int i = 0; i < labdarugoNodeList.getLength(); i++) {
        Node labdarugoNode = labdarugoNodeList.item(i);

        if(labdarugoNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE &&
labdarugoNode.getNodeName().equals("Labdarúgó")) {

```

```

// attribútum létrehozása és megadása
Element labdarugoElem = (Element) labdarugoNode;
String lkod = labdarugoElem.getAttribute("Lkód");
System.out.println("A labdarúgó kódja: " + lkod);
String cskod = labdarugoElem.getAttribute("CSkód");
System.out.println("A csapat kódja: " + cskod);

//Ellenőrzi, hogy a gyerekelemek hossza nagyobb-e, mint 3
if(labdarugoNodeList.item(i).getChildNodes().getLength() > 3) {
    int darab = 0;
    Node posztNode = labdarugoElem.getElementsByTagName("Poszt").item(0);
    while(posztNode != null) {
        posztNode =
labdarugoElem.getElementsByTagName("Poszt").item(darab);
        if(posztNode != null) {
            String poszt = posztNode.getTextContent();
            System.out.println("A labdarúgó posztja: " + poszt);
        }
        darab++;
    }
}

//Ellenőrzi, hogy a gyerekelemek hossza nagyobb-e, mint 3
if(labdarugoNodeList.item(i).getChildNodes().getLength() > 3) {
    int darab = 0;
    Node nevNode = labdarugoElem.getElementsByTagName("Név").item(0);
    while(nevNode != null) {
        nevNode = labdarugoElem.getElementsByTagName("Név").item(darab);
        if(nevNode != null) {
            Node keresztnevNode =
labdarugoElem.getElementsByTagName("Keresztnév").item(darab);
            String keresztnev = keresztnevNode.getTextContent();
            System.out.println("A labdarúgó keresztnéve: " + keresztnev);
            Node vezeteknevNode =
labdarugoElem.getElementsByTagName("Vezetéknév").item(darab);
            String vezeteknev = vezeteknevNode.getTextContent();
            System.out.println("A labdarúgó vezetéknéve: " + vezeteknev);
        }
        darab++;
    }
}

Node golNode = labdarugoElem.getElementsByTagName("Gól").item(0);
String gol = golNode.getTextContent();
System.out.println("Gólok száma: " + gol);
Node mezzsamNode = labdarugoElem.getElementsByTagName("Mezszám").item(0);
String mezzsam = mezzsamNode.getTextContent();
System.out.println("Mezszám: " + mezzsam);

```

```

        Node szulidoNode = labdarugoElem.getElementsByTagName("Szüldő").item(0);
        String szulido = szulidoNode.getTextContent();
        System.out.println("Születési dátum: " + szulido);
        System.out.println("-----");
    }
}
}
}

```

## Output:

--1.-Az-összes-labdarúgó-adatainak-kiírása--

A labdarúgó kódja: CR7

A csapat kódja: 1

A labdarúgó posztja: Középcsatár

A labdarúgó keresztnéve: Cristiano

A labdarúgó vezetéknéve: Ronaldo

Gólok száma: 10

Mezszám: 7

Születési dátum: 1985.02.05

-----

A labdarúgó kódja: RN18

A csapat kódja: 1

A labdarúgó posztja: Középpályás

A labdarúgó posztja: Védekező középpályás

A labdarúgó keresztnéve: Ruben

A labdarúgó vezetéknéve: Neves

Gólok száma: 2

Mezszám: 18

Születési dátum: 1997.03.13

-----

A labdarúgó kódja: TS1

A csapat kódja: 2

A labdarúgó posztja: Kapus

A labdarúgó keresztnéve: Marc-André

A labdarúgó vezetéknéve: ter Stegen

Gólok száma: 0

Mezszám: 22

Születési dátum: 1992.04.05

-----

A labdarúgó kódja: JK6

A csapat kódja: 2

A labdarúgó posztja: Középpályás

A labdarúgó posztja: Jobb szélső védő

A labdarúgó keresztnéve: Joshua

A labdarúgó vezetéknéve: Kimmich

Gólok száma: 3

Mezszám: 6

Születési dátum: 1995.02.08

-----

A labdarúgó kódja: KM10

A csapat kódja: 3

A labdarúgó posztja: Középcsatár

A labdarúgó keresztnéve: Kylian  
A labdarúgó vezetéknéve: Mbappé  
Gólok száma: 9  
Mezszám: 10  
Születési dátum: 1998.12.20

-----  
A labdarúgó kódja: EC25  
A csapat kódja: 3  
A labdarúgó posztja: Középpályás  
A labdarúgó posztja: Védekező középpályás  
A labdarúgó posztja: Bal szélső védő  
A labdarúgó keresztnéve: Eduardo  
A labdarúgó vezetéknéve: Camavinga  
Gólok száma: 3  
Mezszám: 25  
Születési dátum: 2002.11.10

-----  
A labdarúgó kódja: HK9  
A csapat kódja: 4  
A labdarúgó posztja: Középcsatár  
A labdarúgó keresztnéve: Harry  
A labdarúgó vezetéknéve: Kane  
Gólok száma: 7  
Mezszám: 9  
Születési dátum: 1993.07.28

-----  
A labdarúgó kódja: JB10  
A csapat kódja: 4  
A labdarúgó posztja: Középpályás  
A labdarúgó keresztnéve: Jude  
A labdarúgó vezetéknéve: Bellingham  
Gólok száma: 6  
Mezszám: 10  
Születési dátum: 2003.06.29

-----  
A labdarúgó kódja: LM10  
A csapat kódja: 5  
A labdarúgó posztja: Középcsatár  
A labdarúgó posztja: Jobb szélső csatár  
A labdarúgó keresztnéve: Lionel  
A labdarúgó vezetéknéve: Messi  
Gólok száma: 9  
Mezszám: 10  
Születési dátum: 1987.07.24

-----  
A labdarúgó kódja: EM23  
A csapat kódja: 5  
A labdarúgó posztja: Kapus  
A labdarúgó keresztnéve: Emiliano  
A labdarúgó vezetéknéve: Martinez  
Gólok száma: 0  
Mezszám: 23  
Születési dátum: 1992.09.02

-----

--2.-Az-összes-csapat-neve--

Csapat neve: Portugália

Csapat neve: Németország

Csapat neve: Franciaország

Csapat neve: Anglia

Csapat neve: Argentína

--3.-Mérkőzés-dátuma-és-játékvezető-kiírása--

A mérkőzés dátuma: 2022.11.22

A játékvezető neve: Frank de Bleeckere

A mérkőzés dátuma: 2022.11.26

A játékvezető neve: Pedro Proenca

A mérkőzés dátuma: 2022.11.30

A játékvezető neve: Kim Milton Nielsen

A mérkőzés dátuma: 2022.12.01

A játékvezető neve: Michel Vautrot

A mérkőzés dátuma: 2022.12.18

A játékvezető neve: Oscar Ruiz

--4.-'21'-es-ID-val-rendelkező-logó-tervezőjének-neve--

A '21'-es ID-val rendelkező logó tervezője: António Modesto

--5.-Az-összes-stadion-nevének-kiírása,-amelynek-a-férőhelyeinek-pontosan-40000-fő--

Stadion neve: al-Thumama Stadion

Stadion neve: El-Dzsanúb Stadion

## 5c.) DOM adatmódosítás

**'DOMModifyDLWGQZ' osztály:** Ez az osztály végzi el az XML fájlban a módosításokat a DOM használatával.

Adatmódosításhoz a következő segédmetódusokat használtam:

- **'getElementsByTagName':** Node-listát ad vissza, amely az adott elem nevű összes leszármazottját tartalmazza a hívott elemen belül.
- **'setTextContext':** beállítja az elem szövegtartalmát a megadott értékre.



**'modifyXMLElements' metódus:** ez a metódus fogja módosítani az 'XMLDLWGQZ.xml' fájlt és megjeleníteni a konzolra.

Összesen 5 darab adatmódosítást hajtottam végre:

1. A német válogatott vezetőedző nevének módosítása
2. Ronaldo és Messi góljai számának módosítása
3. Education City Stadion, Al Bayt Stadion és az al-Thumama Stadion férőhelyeinek számainak módosítása
4. 2022.11.26-i mérkőzést dátumának módosítása
5. Csoport jelölésének módosítása

**DOMModifyDLWGQZ.java forráskódja:**

```
package hu.domparse.dlwqz;

import java.io.File;
import org.w3c.dom.*;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;

public class DOMModifyDLWGQZ {
    public static void main(String[] args) {
        // Metódus meghívása
        modifyXMLElements("XMLDLWGQZ.xml");
    }

    private static void modifyXMLElements(String filePath) {
        try {
            // Fájl beolvasása
            File xmlFile = new File(filePath);

            DocumentBuilderFactory dbFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
            // Ez a dokumentumépítő példányok létrehozására szolgál
            DocumentBuilder dBuilder = dbFactory.newDocumentBuilder();
            // Ez a dokumentum építésére szolgál
            Document document = dBuilder.parse(xmlFile);

            NodeList csapatList = document.getElementsByTagName("Csapat");
            // Lekérjük azt az elemet a listából amelyiket módosítani szeretnénk
            // index alapján történik a módosítás
            Element csapatElement = (Element) csapatList.item(1);

            // 1. módosítás
            // A német válogatott vezetőedző nevének módosítása
```

```
csapatElement.getElementsByTagName("Vezetőedző").item(0).setTextContent("Julian Nagelsmann");
```

```
// 2. módosítás
```

```
// Ronaldo és Messi góljai számának módosítása
```

```
NodeList labdarugoList = document.getElementsByTagName("Labdarúgó");
```

```
Element labdarugoElement_CR7 = (Element) labdarugoList.item(0);
```

```
labdarugoElement_CR7.getElementsByTagName("Gól").item(0).setTextContent("14");
```

```
Element labdarugoElement_LM10 = (Element) labdarugoList.item(8);
```

```
labdarugoElement_LM10.getElementsByTagName("Gól").item(0).setTextContent("13");
```

```
// 3. módosítás
```

```
// Education City Stadion, Al Bayt Stadion és az al-Thumama Stadion
```

```
férőhelyeinek számainak módosítása
```

```
NodeList helyszinList = document.getElementsByTagName("Helyszín");
```

```
Element helyszinElement_Education_City_Stadion = (Element)
```

```
helyszinList.item(0);
```

```
helyszinElement_Education_City_Stadion.getElementsByTagName("Férőhely").item(0)
```

```
.setTextContent("41500");
```

```
Element helyszinElement_Al_Bayt_Stadion = (Element) helyszinList.item(1);
```

```
helyszinElement_Al_Bayt_Stadion.getElementsByTagName("Férőhely").item(0).setTextContent("55000");
```

```
Element helyszinElement_al_Thumama_Stadion = (Element) helyszinList.item(3);
```

```
helyszinElement_al_Thumama_Stadion.getElementsByTagName("Férőhely").item(0).setTextContent("30000");
```

```
// 4. módosítás
```

```
// 2022.11.26-i mérkőzést dátumának módosítása
```

```
NodeList merkozikList = document.getElementsByTagName("Mérkőzik");
```

```
Element merkozikElement = (Element) merkozikList.item(1);
```

```
merkozikElement.getElementsByTagName("Dátum").item(0).setTextContent("2022.11.28");
```

```
// 5. módosítás
```

```
// Csoport jelölésének módosítása
```

```
NodeList csoportList = document.getElementsByTagName("Csoport");
```

```
Element csoportElement = (Element) csoportList.item(0);
```

```
csoportElement.getElementsByTagName("Jelölés").item(0).setTextContent("G");
```

```
// Kiírjuk a konzolra a módosított XML fájlt
```

```
// A konzolra íratáshoz transformerFactoryt alkalmazom
```

```
// Definiálok a factoryból egy új példányt
```

```
TransformerFactory transformerFactory = TransformerFactory.newInstance();
```

```
// Beállítom a transformert
```

```
Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer();
```

```
// Megadom a forrás fájlt
```

```

        DOMSource source = new DOMSource(document);

        // Megnyitom a streamet és konzolra kiíratom sys.out-al a fájlt
        StreamResult consoleResult = new StreamResult(System.out);
        transformer.transform(source, consoleResult);
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}

```

### Output:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><Világ bajnokság_DLWGQZ
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xs:noNamespaceSchemaLocation="XMLSchemaDLWGQZ.xsd">
    <!--Csapatok-->
    <Csapat CSOPkód="11" CSkód="1" Csapatkapitány="CR7" LOGÓkód="21">
        <Vezetőedző>Roberto Martínez</Vezetőedző>
        <Név>Portugália</Név>
    </Csapat>
    <Csapat CSOPkód="12" CSkód="2" Csapatkapitány="TS1" LOGÓkód="22">
        <Vezetőedző>Julian Nagelsmann</Vezetőedző>
        <Név>Németország</Név>
    </Csapat>
    <Csapat CSOPkód="13" CSkód="3" Csapatkapitány="KM10" LOGÓkód="23">
        <Vezetőedző>Didier Deschamp</Vezetőedző>
        <Név>Franciaország</Név>
    </Csapat>
    <Csapat CSOPkód="14" CSkód="4" Csapatkapitány="HK9" LOGÓkód="24">
        <Vezetőedző>Gareth Southgate</Vezetőedző>
        <Név>Anglia</Név>
    </Csapat>
    <Csapat CSOPkód="15" CSkód="5" Csapatkapitány="LM10" LOGÓkód="25">
        <Vezetőedző>Lionel Scaloni</Vezetőedző>
        <Név>Argentína</Név>
    </Csapat>
    <!--Logók-->
    <Logó LOGÓkód="21">
        <Színek>Piros</Színek>
        <Színek>Kék</Színek>
        <Színek>Zöld</Színek>
        <Tervező>António Modesto</Tervező>
    </Logó>
    <Logó LOGÓkód="22">
        <Színek>Fekete</Színek>
        <Színek>Piros</Színek>
        <Színek>Arany</Színek>
        <Tervező>Anton Stankowski</Tervező>
    </Logó>
    <Logó LOGÓkód="23">
        <Színek>Kék</Színek>
        <Színek>Fehér</Színek>

```

```

        <Színek>Piros</Színek>
        <Tervező>Raymond Savignac</Tervező>
</Logó>
<Logó LOGÓkód="24">
    <Színek>Fehér</Színek>
    <Színek>Kék</Színek>
    <Színek>Piros</Színek>
    <Tervező>William C. Gibbons</Tervező>
</Logó>
<Logó LOGÓkód="25">
    <Színek>Égkék</Színek>
    <Színek>Fehér</Színek>
    <Színek>Sárga</Színek>
    <Tervező>Salvador Dellutri</Tervező>
</Logó>
<!--Csoportok-->
<Csoport CSOPkód="11">
    <Jelölés>G</Jelölés>
</Csoport>
<Csoport CSOPkód="12">
    <Jelölés>B</Jelölés>
</Csoport>
<Csoport CSOPkód="13">
    <Jelölés>C</Jelölés>
</Csoport>
<Csoport CSOPkód="14">
    <Jelölés>D</Jelölés>
</Csoport>
<Csoport CSOPkód="15">
    <Jelölés>E</Jelölés>
</Csoport>
<!--Labdarúgók-->
<!--PORTUGÁL Labdarúgók-->
<Labdarúgó CSkód="1" Lkód="CR7">
    <Poszt>Középcsatár</Poszt>
    <Név>
        <Keresztnév>Cristiano</Keresztnév>
        <Vezetéknév>Ronaldo</Vezetéknév>
    </Név>
    <Gól>14</Gól>
    <Mezszám>7</Mezszám>
    <Szülidő>1985.02.05</Szülidő>
</Labdarúgó>
<Labdarúgó CSkód="1" Lkód="RN18">
    <Poszt>Középpályás</Poszt>
    <Poszt>Védekező középpályás</Poszt>
    <Név>
        <Keresztnév>Ruben</Keresztnév>
        <Vezetéknév>Neves</Vezetéknév>
    </Név>
    <Gól>2</Gól>
    <Mezszám>18</Mezszám>
    <Szülidő>1997.03.13</Szülidő>
</Labdarúgó>

```

```
<!--NÉMET Labdarúgók-->
<Labdarúgó CSkód="2" Lkód="TS1">
  <Poszt>Kapus</Poszt>
  <Név>
    <Keresztnév>Marc-André</Keresztnév>
    <Vezetéknév>ter Stegen</Vezetéknév>
  </Név>
  <Gól>0</Gól>
  <Mezszám>22</Mezszám>
  <Szülidő>1992.04.05</Szülidő>
</Labdarúgó>
<Labdarúgó CSkód="2" Lkód="JK6">
  <Poszt>Középpályás</Poszt>
  <Poszt>Jobb szélső védő</Poszt>
  <Név>
    <Keresztnév>Joshua</Keresztnév>
    <Vezetéknév>Kimmich</Vezetéknév>
  </Név>
  <Gól>3</Gól>
  <Mezszám>6</Mezszám>
  <Szülidő>1995.02.08</Szülidő>
</Labdarúgó>
<!--FRANCIA Labdarúgók-->
<Labdarúgó CSkód="3" Lkód="KM10">
  <Poszt>Középcsatár</Poszt>
  <Név>
    <Keresztnév>Kylian</Keresztnév>
    <Vezetéknév>Mbappé</Vezetéknév>
  </Név>
  <Gól>9</Gól>
  <Mezszám>10</Mezszám>
  <Szülidő>1998.12.20</Szülidő>
</Labdarúgó>
<Labdarúgó CSkód="3" Lkód="EC25">
  <Poszt>Középpályás</Poszt>
  <Poszt>Védekező középpályás</Poszt>
  <Poszt>Bal szélső védő</Poszt>
  <Név>
    <Keresztnév>Eduardo</Keresztnév>
    <Vezetéknév>Camavinga</Vezetéknév>
  </Név>
  <Gól>3</Gól>
  <Mezszám>25</Mezszám>
  <Szülidő>2002.11.10</Szülidő>
</Labdarúgó>
<!--ANGOL Labdarúgók-->
<Labdarúgó CSkód="4" Lkód="HK9">
  <Poszt>Középcsatár</Poszt>
  <Név>
    <Keresztnév>Harry</Keresztnév>
    <Vezetéknév>Kane</Vezetéknév>
  </Név>
  <Gól>7</Gól>
  <Mezszám>9</Mezszám>
```

```
<Szülidő>1993.07.28</Szülidő>
</Labdarúgó>
<Labdarúgó CSkód="4" Lkód="JB10">
  <Poszt>Középpályás</Poszt>
  <Név>
    <Keresztnév>Jude</Keresztnév>
    <Vezetéknév>Bellingham</Vezetéknév>
  </Név>
  <Gól>6</Gól>
  <Mezszám>10</Mezszám>
  <Szülidő>2003.06.29</Szülidő>
</Labdarúgó>
<!--ARGENTÍN Labdarúgók-->
<Labdarúgó CSkód="5" Lkód="LM10">
  <Poszt>Középcsatár</Poszt>
  <Poszt>Jobb szélső csatár</Poszt>
  <Név>
    <Keresztnév>Lionel</Keresztnév>
    <Vezetéknév>Messi</Vezetéknév>
  </Név>
  <Gól>13</Gól>
  <Mezszám>10</Mezszám>
  <Szülidő>1987.07.24</Szülidő>
</Labdarúgó>
<Labdarúgó CSkód="5" Lkód="EM23">
  <Poszt>Kapus</Poszt>
  <Név>
    <Keresztnév>Emiliano</Keresztnév>
    <Vezetéknév>Martinez</Vezetéknév>
  </Név>
  <Gól>0</Gól>
  <Mezszám>23</Mezszám>
  <Szülidő>1992.09.02</Szülidő>
</Labdarúgó>
<!--Mérkőzések-->
<Mérkőzés Hkód="201" Mkód="1" Tkód="101">
  <Csapat1Gólok>5</Csapat1Gólok>
  <Csapat2Gólok>2</Csapat2Gólok>
</Mérkőzés>
<Mérkőzés Hkód="202" Mkód="2" Tkód="102">
  <Csapat1Gólok>0</Csapat1Gólok>
  <Csapat2Gólok>1</Csapat2Gólok>
</Mérkőzés>
<Mérkőzés Hkód="203" Mkód="3" Tkód="103">
  <Csapat1Gólok>3</Csapat1Gólok>
  <Csapat2Gólok>7</Csapat2Gólok>
</Mérkőzés>
<Mérkőzés Hkód="204" Mkód="4" Tkód="104">
  <Csapat1Gólok>2</Csapat1Gólok>
  <Csapat2Gólok>1</Csapat2Gólok>
</Mérkőzés>
<Mérkőzés Hkód="205" Mkód="5" Tkód="105">
  <Csapat1Gólok>2</Csapat1Gólok>
  <Csapat2Gólok>3</Csapat2Gólok>
```

```
</Mérkőzés>
<!--Helyszínek-->
<Helyszín Hkód="201">
  <Stadion>
    <Név>Education City Stadion</Név>
    <Férőhely>41500</Férőhely>
    <Tulajdonos>katari kormány</Tulajdonos>
  </Stadion>
  <Város>al-Rajján</Város>
</Helyszín>
<Helyszín Hkód="202">
  <Stadion>
    <Név>Al Bayt Stadion</Név>
    <Férőhely>55000</Férőhely>
    <Tulajdonos>katari kormány</Tulajdonos>
  </Stadion>
  <Város>al-Hor</Város>
</Helyszín>
<Helyszín Hkód="203">
  <Stadion>
    <Név>Loszaíli Nemzeti Stadion</Név>
    <Férőhely>80000</Férőhely>
    <Tulajdonos>katari kormány</Tulajdonos>
  </Stadion>
  <Város>Loszaíl</Város>
</Helyszín>
<Helyszín Hkód="204">
  <Stadion>
    <Név>al-Thumama Stadion</Név>
    <Férőhely>30000</Férőhely>
    <Tulajdonos>katari kormány</Tulajdonos>
  </Stadion>
  <Város>al-Thumama</Város>
</Helyszín>
<Helyszín Hkód="205">
  <Stadion>
    <Név>El-Dzsanúb Stadion</Név>
    <Férőhely>40000</Férőhely>
    <Tulajdonos>katari kormány</Tulajdonos>
  </Stadion>
  <Város>Al-Vakra</Város>
</Helyszín>
<!--Típusok-->
<Típus Tkód="101">
  <Név>Csoportmérkőzés</Név>
</Típus>
<Típus Tkód="102">
  <Név>Nyolcaddöntő</Név>
</Típus>
<Típus Tkód="103">
  <Név>Negyeddöntő</Név>
</Típus>
<Típus Tkód="104">
  <Név>Elődöntő</Név>
```

```

</Típus>
<Típus Tkód="105">
  <Név>Döntő</Név>
</Típus>
<!--Mérkőzik kapcsolat-->
<Mérkőzik Csapat1="1" Csapat2="2" Győztes="1" Mkód="1">
  <Dátum>2022.11.22</Dátum>
  <Játékvezető>Frank de Bleekere</Játékvezető>
</Mérkőzik>
<Mérkőzik Csapat1="3" Csapat2="5" Győztes="5" Mkód="2">
  <Dátum>2022.11.28</Dátum>
  <Játékvezető>Pedro Proenca</Játékvezető>
</Mérkőzik>
<Mérkőzik Csapat1="2" Csapat2="1" Győztes="2" Mkód="3">
  <Dátum>2022.11.30</Dátum>
  <Játékvezető>Kim Milton Nielsen</Játékvezető>
</Mérkőzik>
<Mérkőzik Csapat1="4" Csapat2="5" Győztes="4" Mkód="4">
  <Dátum>2022.12.01</Dátum>
  <Játékvezető>Michel Vautrot</Játékvezető>
</Mérkőzik>
<Mérkőzik Csapat1="1" Csapat2="5" Győztes="1" Mkód="5">
  <Dátum>2022.12.18</Dátum>
  <Játékvezető>Oscar Ruiz</Játékvezető>
</Mérkőzik>
</Világ bajnokság_DLWGQZ>

```

## 5d.) DOM adatírás

**'DOMWriteDLWGQZ' osztály:** Ez az osztály valósítja meg az XML dokumentum létrehozását és abban való írását.

**'writeElementsToFileAndConsole' metódus:** előkészíti a dokumentumot, hozzáad különböző elemeket, majd kiírja a dokumentumot a konzolra és egy XML fájlba eltárolja.

Az elemek hozzáadásához metódusokat készítettem:

- 'addCsapat'
- 'addLogo'
- 'addCsoport'
- 'addLabdarugo'
- 'addMerkozes'
- 'addHelyszin'
- 'addTipus'
- 'addMerkozik'

**'printNodeList' metódus:** Segítségével kiírja a NodeList elemeit a konzolra és a PrintWriter-re.

**'printNode' metódus:** Segítségével kiírja az adott Node-ot a konzolra és a PrintWriter-re.

**'printDocument' metódus:** Segítségével kiírja a dokumentumot a konzolra és a PrintWriter-re.



**'getIndentString' metódus:** Ez a metódus a behúzás mértékétől függően előállít egy **String**-et, amely tartalmazza a megfelelő számú szóközt.

#### DOMWriteDLWGQZ.java forráskódja:

```
package hu.domparse.dlwqz;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.transform.OutputKeys;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import java.io.File;
import java.io.FileWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.StringJoiner;

import org.w3c.dom.*;

public class DOMWriteDLWGQZ {
    public static void main(String[] args) {
        // Metódus meghívása
        writeElementsToFileAndConsole();
    }

    private static void writeElementsToFileAndConsole() {
        try {
            // Előkészítjük a dokumentumot
            DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
            // Ez a dokumentumépítő példányok létrehozására szolgál
            DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
            // Ez a dokumentum építésére szolgál
            Document document = builder.newDocument();
            // Gyökérelem létrehozása
            Element rootElement = document.createElement("Világ bajnokság_DLWGQZ");
            rootElement.setAttribute("xmlns:xsi", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance");
            rootElement.setAttribute("xsi:noNamespaceSchemaLocation",
"XMLSchemaDLWGQZ.xsd");
            document.appendChild(rootElement);

            // Csapat elemek létrehozása
            addCsapat(document, rootElement, "1", "CR7", "11", "21", "Roberto Martínez",
"Portugália");
            addCsapat(document, rootElement, "2", "TS1", "12", "22", "Hansi Flick",
"Németország");
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    private static void addCsapat(Document document, Element rootElement,
String id, String player, String goals, String coach, String country) {
        Element teamElement = document.createElement("Csapat");
        teamElement.setAttribute("id", id);
        teamElement.setAttribute("player", player);
        teamElement.setAttribute("goals", goals);
        teamElement.setAttribute("coach", coach);
        teamElement.setAttribute("country", country);
        rootElement.appendChild(teamElement);
    }
}
```

```

        addCsapat(document, rootElement, "3", "KM10", "13", "23", "Didier Deschamp",
"Franciaország");
        addCsapat(document, rootElement, "4", "HK9", "14", "24", "Gareth Southgate",
"Anglia");
        addCsapat(document, rootElement, "5", "LM10", "15", "25", "Lionel Scaloni",
"Argentína");

        // Logó elemek létrehozása
        addLogo(document, rootElement, "21", Arrays.asList("Piros", "Kék", "Zöld"),
"António Modesto");
        addLogo(document, rootElement, "22", Arrays.asList("Fekete", "Piros", "Arany"),
"Anton Stankowski");
        addLogo(document, rootElement, "23", Arrays.asList("Kék", "Fehér", "Piros"),
"Raymond Savignac");
        addLogo(document, rootElement, "24", Arrays.asList("Fehér", "Kék", "Piros"),
"William C. Gibbons");
        addLogo(document, rootElement, "25", Arrays.asList("Égkék", "Fehér", "Sárga"),
"Salvador Dellutri");

        // Csoport elemek létrehozása
        addCsoport(document, rootElement, "11", "A");
        addCsoport(document, rootElement, "12", "B");
        addCsoport(document, rootElement, "13", "C");
        addCsoport(document, rootElement, "14", "D");
        addCsoport(document, rootElement, "15", "E");

        // Labdarúgó elemek létrehozása
        addLabdarugo(document, rootElement, "CR7", "1", Arrays.asList("Középcsatár"),
"Cristiano", "Ronaldo", "10", "7", "1985.02.05");
        addLabdarugo(document, rootElement, "RN18", "1", Arrays.asList("Középpályás",
"Védekező középpályás"), "Ruben", "Neves", "2", "18", "1997.03.13");
        addLabdarugo(document, rootElement, "TS1", "2", Arrays.asList("Kapus"), "Marc-
André", "ter Stegen", "0", "22", "1992.04.05");
        addLabdarugo(document, rootElement, "JK6", "2", Arrays.asList("Középpályás",
"Jobb szélső védő"), "Joshua", "Kimmich", "3", "6", "1995.02.08");
        addLabdarugo(document, rootElement, "KM10", "3", Arrays.asList("Középcsatár"),
"Kylian", "Mbappé", "9", "10", "1998.12.20");
        addLabdarugo(document, rootElement, "EC25", "3", Arrays.asList("Középpályás",
"Védekező középpályás", "Bal szélső védő"), "Eduardo", "Camavinga", "3", "25",
"2002.11.10");
        addLabdarugo(document, rootElement, "HK9", "4", Arrays.asList("Középcsatár"),
"Harry", "Kane", "7", "9", "1993.07.28");
        addLabdarugo(document, rootElement, "JB10", "4", Arrays.asList("Középpályás"),
"Jude", "Bellingham", "6", "10", "2003.06.29");
        addLabdarugo(document, rootElement, "LM10", "5", Arrays.asList("Középcsatár",
"Jobb szélső csatár"), "Lionel", "Messi", "9", "10", "1987.07.24");
        addLabdarugo(document, rootElement, "EM23", "5", Arrays.asList("Kapus"),
"Emiliano", "Martinez", "0", "23", "1992.09.02");

```

```

// Mérkőzés elemek létrehozása
addMerkozes(document, rootElement, "1", "101", "201", "5", "2");
addMerkozes(document, rootElement, "2", "102", "202", "0", "1");
addMerkozes(document, rootElement, "3", "103", "203", "3", "7");
addMerkozes(document, rootElement, "4", "104", "204", "2", "1");
addMerkozes(document, rootElement, "5", "104", "205", "2", "3");

// Helyszín elemek létrehozása
addHelyszin(document, rootElement, "201", "Education City Stadion", "45000",
"katari kormány", "al-Rajján");
addHelyszin(document, rootElement, "202", "Al Bayt Stadion", "60000", "katari
kormány", "al-Hor");
addHelyszin(document, rootElement, "203", "Loszaíli Nemzeti Stadion", "80000",
"katari kormány", "Loszaíl");
addHelyszin(document, rootElement, "204", "al-Thumama Stadion", "40000",
"katari kormány", "al-Thumama");
addHelyszin(document, rootElement, "205", "El-Dzsánúb Stadion", "40000",
"katari kormány", "Al-Vakra");

// Típus elemek létrehozása
addTipus(document, rootElement, "101", "Csoportmérkőzés");
addTipus(document, rootElement, "102", "Nyolcaddöntő");
addTipus(document, rootElement, "103", "Negyeddöntő");
addTipus(document, rootElement, "104", "Elődöntő");
addTipus(document, rootElement, "105", "Döntő");

// Mérkőzik elemek létrehozása
addMerkozik(document, rootElement, "1", "1", "2", "1", "2022.11.22", "Frank de
Bleeckere");
addMerkozik(document, rootElement, "2", "3", "5", "5", "2022.11.26", "Pedro
Proenca");
addMerkozik(document, rootElement, "3", "2", "1", "2", "2022.11.30", "Kim
Milton Nielsen");
addMerkozik(document, rootElement, "4", "4", "5", "4", "2022.12.01", "Michel
Vautrot");
addMerkozik(document, rootElement, "5", "1", "5", "1", "2022.12.18", "Oscar
Ruiz");

// Dokumentum mentése
TransformerFactory transformerFactory = TransformerFactory.newInstance();
Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer();
transformer.setOutputProperty(OutputKeys.ENCODING, "UTF-8");
transformer.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT, "yes");
transformer.setOutputProperty("{https://xml.apache.org/xslt}indent-amount",
"4");

printDocument(document);

```

```

    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

//addMerkozik metódus (MÉRKŐZIK)
private static void addMerkozik(Document document, Element rootElement, String mkod,
String csapat1, String csapat2,
    String gyoztos, String datum, String jatekvezeto) {
    Element merkozik = document.createElement("Mérkőzik");
    merkozik.setAttribute("Mkód", mkod);
    merkozik.setAttribute("Csapat1", csapat1);
    merkozik.setAttribute("Csapat2", csapat2);
    merkozik.setAttribute("Győztes", gyoztos);

    Element datumElement = createElement(document, "Dátum", datum);
    merkozik.appendChild(datumElement);

    Element jatekvezetoElement = createElement(document, "Játékvezető", jatekvezeto);
    merkozik.appendChild(jatekvezetoElement);

    rootElement.appendChild(merkozik);
}

//addTipus metódus (TÍPUS)
private static void addTipus(Document document, Element rootElement, String tkod,
String nev) {
    Element tipus = document.createElement("Típus");
    tipus.setAttribute("Tkód", tkod);

    Element nevElement = createElement(document, "Név", nev);
    tipus.appendChild(nevElement);

    rootElement.appendChild(tipus);
}

//addHelyszin metódus (HELYSZÍN)
private static void addHelyszin(Document document, Element rootElement, String hkod,
String nev, String ferohely,
    String tulajdonos, String varos) {
    Element helyszin = document.createElement("Helyszín");
    helyszin.setAttribute("Hkód", hkod);

    Element stadionElement = document.createElement("Stadion");
    Element nevElement = createElement(document, "Név", nev);
    Element ferohelyElement = createElement(document, "Férőhely", ferohely);
    Element tulajdonosElement = createElement(document, "Tulajdonos", tulajdonos);
    stadionElement.appendChild(nevElement);

```

```

        stadionElement.appendChild(ferohelyElement);
        stadionElement.appendChild(tulajdonosElement);
        helyszin.appendChild(stadionElement);

        Element varosElement = createElement(document, "Város", varos);
        helyszin.appendChild(varosElement);

        rootElement.appendChild(helyszin);
    }

    //addMerkozes metódus (MÉRKŐZÉS)
    private static void addMerkozes(Document document, Element rootElement, String mkod,
    String tkod, String hkod,
        String csapat1golo, String csapat2golo) {
        Element merkozes = document.createElement("Mérkőzés");
        merkozes.setAttribute("Mkód", mkod);
        merkozes.setAttribute("Tkód", tkod);
        merkozes.setAttribute("Hkód", hkod);

        Element csapat1goloElement = createElement(document, "Csapat1Gólok",
        csapat1golo);
        merkozes.appendChild(csapat1goloElement);

        Element csapat2goloElement = createElement(document, "Csapat2Gólok",
        csapat2golo);
        merkozes.appendChild(csapat2goloElement);

        rootElement.appendChild(merkozes);
    }

    //addLabdarugo metódus (LABDARÚGÓ)
    private static void addLabdarugo(Document document, Element rootElement, String lkod,
    String cskod, List<String> posztok,
        String keresztnév, String vezetéknev, String gol, String mezzszám, String
    szulido) {
        Element labdarugo = document.createElement("Labdarúgó");
        labdarugo.setAttribute("Lkód", lkod);
        labdarugo.setAttribute("CSkód", cskod);

        for (String poszt : posztok) {
            Element posztElement = createElement(document, "Poszt", poszt);
            labdarugo.appendChild(posztElement);
        }

        Element nevElement = document.createElement("Név");
        Element keresztnévElement = createElement(document, "Keresztnév", keresztnév);
        Element vezetéknevElement = createElement(document, "Vezetéknév", vezetéknev);
    }

```

```

        nevElement.appendChild(keresztnevElement);
        nevElement.appendChild(vezeteknevElement);
        labdarugo.appendChild(nevElement);

        Element golElement = createElement(document, "Gól", gol);
        labdarugo.appendChild(golElement);

        Element mezzsamElement = createElement(document, "Mezszám", mezzsam);
        labdarugo.appendChild(mezzsamElement);

        Element szulidoElement = createElement(document, "Szülidő", szulido);
        labdarugo.appendChild(szulidoElement);

        rootElement.appendChild(labdarugo);
    }

    //addCsoport metódus (CSOPORT)
    private static void addCsoport(Document document, Element rootElement, String csopkod,
String jeloles) {
        Element csoport = document.createElement("Csoport");
        csoport.setAttribute("CSOPKód", csopkod);

        Element jelolesElement = createElement(document, "Jelölés", jeloles);
        csoport.appendChild(jelolesElement);

        rootElement.appendChild(csoport);
    }

    //addLogo metódus (LOGÓ)
    private static void addLogo(Document document, Element rootElement, String logokod,
List<String> szinek, String tervezo) {
        Element logo = document.createElement("Logó");
        logo.setAttribute("LOGÓKód", logokod);

        for (String szin : szinek) {
            Element szinElement = createElement(document, "Színek", szin);
            logo.appendChild(szinElement);
        }

        Element tervezoElement = createElement(document, "Tervező", tervezo);
        logo.appendChild(tervezoElement);

        rootElement.appendChild(logo);
    }

    //addCsapat metódus (CSAPAT)

```

```

private static void addCsapat(Document document, Element rootElement, String cskod,
String csapatkapitany, String csopkod,
    String logokod, String vezetoedzo, String nev ) {
    Element csapat = document.createElement("Csapat");
    csapat.setAttribute("CSkód", cskod);
    csapat.setAttribute("Csapatkapitány", csapatkapitany);
    csapat.setAttribute("CSOPkód", csopkod);
    csapat.setAttribute("LOGÓkód", logokod);

    Element vezetoedzoElement = createElement(document, "Vezetőedző", vezetoedzo);
    Element nevElement = createElement(document, "Név", nev);
    csapat.appendChild(vezetoedzoElement);
    csapat.appendChild(nevElement);

    rootElement.appendChild(csapat);
}

private static Element createElement(Document document, String name, String value) {
    Element element = document.createElement(name);
    element.appendChild(document.createTextNode(value));
    return element;
}

private static void printNodeList(NodeList nodeList, PrintWriter writer) {
    for (int i = 0; i < nodeList.getLength(); i++) {
        Node node = nodeList.item(i);
        printNode(node, 1, writer);
        System.out.println("");
        writer.println("");
    }
}

private static void printNode(Node node, int indent, PrintWriter writer) {
    // Ha az elem típusa ELEMENT_NODE, akkor kiírjuk az elem nevét és attribútumait
    if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
        Element element = (Element) node;
        String nodeName = element.getTagName();
        StringJoiner attributes = new StringJoiner(" ");
        NamedNodeMap attributeMap = element.getAttributes();
        // Kiírjuk az elem nevét és attribútumait
        for (int i = 0; i < attributeMap.getLength(); i++) {
            Node attribute = attributeMap.item(i);
            attributes.add(attribute.getNodeName() + "=\"" +
attribute.getNodeValue() + "\"");
        }

        // Kiírjuk az elem nevét és attribútumait

```

```

        System.out.print(getIndentString(indent));
        System.out.print("<" + nodeName + " " + attributes.toString() + ">");

        writer.print(getIndentString(indent));
        writer.print("<" + nodeName + " " + attributes.toString() + ">");

        NodeList children = element.getChildNodes();
        if (children.getLength() == 1 && children.item(0).getNodeType() ==
Node.TEXT_NODE) {
            System.out.print(children.item(0).getNodeValue());
            writer.print(children.item(0).getNodeValue());
        } else {
            System.out.println();
            writer.println();
            for (int i = 0; i < children.getLength(); i++) {
                printNode(children.item(i), indent + 1, writer);
            }
            System.out.print(getIndentString(indent));
            writer.print(getIndentString(indent));
        }
        System.out.println("</" + nodeName + ">");
        writer.println("</" + nodeName + ">");
    }
}

private static void printDocument(Document document) {
    try {
        // Fájlba írás
        File xmlFile = new File("XMLDLWGQZ1.xml");

        // Írás a konzolra
        PrintWriter writer = new PrintWriter(new FileWriter(xmlFile, true));

        // Kiírja az XML főgyökér elemét a konzolra és fájlba
        Element rootElement = document.getDocumentElement();
        String rootName = rootElement.getTagName();

        // A gyökérellem attribútumainak kiírása
        StringJoiner rootAttributes = new StringJoiner(" ");

        // Gyökérellem attribútumainak lekérése
        NamedNodeMap rootAttributeMap = rootElement.getAttributes();

        for (int i = 0; i < rootAttributeMap.getLength(); i++) {
            Node attribute = rootAttributeMap.item(i);
            rootAttributes.add(attribute.getNodeName() + "=" + attribute.getNodeValue() + "\\");
        }
    }
}

```



```
System.out.print("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n");
writer.print("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n");

System.out.print("<" + rootName + " " + rootAttributes.toString() + ">\n");
writer.print("<" + rootName + " " + rootAttributes.toString() + ">\n");
// A gyökér elem alatti elemek lekérése
NodeList csapatList = document.getElementsByTagName("Csapat");
NodeList logoList = document.getElementsByTagName("Logó");
NodeList csoportList = document.getElementsByTagName("Csoport");
NodeList labdarugóList = document.getElementsByTagName("Labdarúgó");
NodeList merkozesList = document.getElementsByTagName("Mérkőzés");
NodeList helyszinList = document.getElementsByTagName("Helyszín");
NodeList tipusList = document.getElementsByTagName("Típus");
NodeList merkozikList = document.getElementsByTagName("Mérkőzik");

printNodeList(csapatList, writer);
System.out.println("");
writer.println("");

printNodeList(logoList, writer);
System.out.println("");
writer.println("");

printNodeList(csoportList, writer);
System.out.println("");
writer.println("");

printNodeList(labdarugóList, writer);
System.out.println("");
writer.println("");

printNodeList(merkozesList, writer);
System.out.println("");
writer.println("");

printNodeList(helyszinList, writer);
System.out.println("");
writer.println("");

printNodeList(tipusList, writer);
System.out.println("");
writer.println("");

printNodeList(merkozikList, writer);
System.out.println("");
writer.println("");
```

```

        System.out.println("</" + rootName + ">");
        writer.append("</" + rootName + ">");

        writer.close();
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

private static String getIndentString(int indent) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (int i = 0; i < indent; i++) {
        sb.append(" ");
    }
    return sb.toString();
}
}

```

### Output:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Világbajnokság_DLWGQZ xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="XMLSchemaDLWGQZ.xsd">
  <Csapat CSOPkód="11" CSkód="1" Csapatkapitány="CR7" LOGÓkód="21">
    <Vezetőedző >Roberto Martínez</Vezetőedző>
    <Név >Portugália</Név>
  </Csapat>

  <Csapat CSOPkód="12" CSkód="2" Csapatkapitány="TS1" LOGÓkód="22">
    <Vezetőedző >Hansi Flick</Vezetőedző>
    <Név >Németország</Név>
  </Csapat>

  <Csapat CSOPkód="13" CSkód="3" Csapatkapitány="KM10" LOGÓkód="23">
    <Vezetőedző >Didier Deschamp</Vezetőedző>
    <Név >Franciaország</Név>
  </Csapat>

  <Csapat CSOPkód="14" CSkód="4" Csapatkapitány="HK9" LOGÓkód="24">
    <Vezetőedző >Gareth Southgate</Vezetőedző>
    <Név >Anglia</Név>
  </Csapat>

  <Csapat CSOPkód="15" CSkód="5" Csapatkapitány="LM10" LOGÓkód="25">
    <Vezetőedző >Lionel Scaloni</Vezetőedző>
    <Név >Argentína</Név>
  </Csapat>

  <Logó LOGÓkód="21">

```

<Színek >Piros</Színek>  
<Színek >Kék</Színek>  
<Színek >Zöld</Színek>  
<Tervező >António Modesto</Tervező>  
</Logó>

<Logó LOGÓKód="22">  
<Színek >Fekete</Színek>  
<Színek >Piros</Színek>  
<Színek >Arany</Színek>  
<Tervező >Anton Stankowski</Tervező>  
</Logó>

<Logó LOGÓKód="23">  
<Színek >Kék</Színek>  
<Színek >Fehér</Színek>  
<Színek >Piros</Színek>  
<Tervező >Raymond Savignac</Tervező>  
</Logó>

<Logó LOGÓKód="24">  
<Színek >Fehér</Színek>  
<Színek >Kék</Színek>  
<Színek >Piros</Színek>  
<Tervező >William C. Gibbons</Tervező>  
</Logó>

<Logó LOGÓKód="25">  
<Színek >Égkék</Színek>  
<Színek >Fehér</Színek>  
<Színek >Sárga</Színek>  
<Tervező >Salvador Dellutri</Tervező>  
</Logó>

<Csoport CSOPkód="11">  
<Jelölés >A</Jelölés>  
</Csoport>

<Csoport CSOPkód="12">  
<Jelölés >B</Jelölés>  
</Csoport>

<Csoport CSOPkód="13">  
<Jelölés >C</Jelölés>  
</Csoport>

<Csoport CSOPkód="14">  
<Jelölés >D</Jelölés>  
</Csoport>

<Csoport CSOPkód="15">  
    <Jelölés >E</Jelölés>  
</Csoport>

<Labdarúgó CSkód="1" Lkód="CR7">  
    <Poszt >Középcsatár</Poszt>  
    <Név >  
        <Keresztnév >Cristiano</Keresztnév>  
        <Vezetéknév >Ronaldo</Vezetéknév>  
    </Név>  
    <Gól >10</Gól>  
    <Mezszám >7</Mezszám>  
    <Szülidő >1985.02.05</Szülidő>  
</Labdarúgó>

<Labdarúgó CSkód="1" Lkód="RN18">  
    <Poszt >Középpályás</Poszt>  
    <Poszt >Védekező középpályás</Poszt>  
    <Név >  
        <Keresztnév >Ruben</Keresztnév>  
        <Vezetéknév >Neves</Vezetéknév>  
    </Név>  
    <Gól >2</Gól>  
    <Mezszám >18</Mezszám>  
    <Szülidő >1997.03.13</Szülidő>  
</Labdarúgó>

<Labdarúgó CSkód="2" Lkód="TS1">  
    <Poszt >Kapus</Poszt>  
    <Név >  
        <Keresztnév >Marc-André</Keresztnév>  
        <Vezetéknév >ter Stegen</Vezetéknév>  
    </Név>  
    <Gól >0</Gól>  
    <Mezszám >22</Mezszám>  
    <Szülidő >1992.04.05</Szülidő>  
</Labdarúgó>

<Labdarúgó CSkód="2" Lkód="JK6">  
    <Poszt >Középpályás</Poszt>  
    <Poszt >Jobb szélső védő</Poszt>  
    <Név >  
        <Keresztnév >Joshua</Keresztnév>  
        <Vezetéknév >Kimmich</Vezetéknév>  
    </Név>  
    <Gól >3</Gól>  
    <Mezszám >6</Mezszám>  
    <Szülidő >1995.02.08</Szülidő>  
</Labdarúgó>

<Labdarúgó CSkód="3" Lkód="KM10">  
 <Poszt >Középcsatár</Poszt>  
 <Név >  
 <Keresztnév >Kylian</Keresztnév>  
 <Vezetéknév >Mbappé</Vezetéknév>  
 </Név>  
 <Gól >9</Gól>  
 <Mezszám >10</Mezszám>  
 <Szülidő >1998.12.20</Szülidő>  
</Labdarúgó>

<Labdarúgó CSkód="3" Lkód="EC25">  
 <Poszt >Középpályás</Poszt>  
 <Poszt >Védekező középpályás</Poszt>  
 <Poszt >Bal szélső védő</Poszt>  
 <Név >  
 <Keresztnév >Eduardo</Keresztnév>  
 <Vezetéknév >Camavinga</Vezetéknév>  
 </Név>  
 <Gól >3</Gól>  
 <Mezszám >25</Mezszám>  
 <Szülidő >2002.11.10</Szülidő>  
</Labdarúgó>

<Labdarúgó CSkód="4" Lkód="HK9">  
 <Poszt >Középcsatár</Poszt>  
 <Név >  
 <Keresztnév >Harry</Keresztnév>  
 <Vezetéknév >Kane</Vezetéknév>  
 </Név>  
 <Gól >7</Gól>  
 <Mezszám >9</Mezszám>  
 <Szülidő >1993.07.28</Szülidő>  
</Labdarúgó>

<Labdarúgó CSkód="4" Lkód="JB10">  
 <Poszt >Középpályás</Poszt>  
 <Név >  
 <Keresztnév >Jude</Keresztnév>  
 <Vezetéknév >Bellingham</Vezetéknév>  
 </Név>  
 <Gól >6</Gól>  
 <Mezszám >10</Mezszám>  
 <Szülidő >2003.06.29</Szülidő>  
</Labdarúgó>

<Labdarúgó CSkód="5" Lkód="LM10">  
 <Poszt >Középcsatár</Poszt>  
 <Poszt >Jobb szélső csatár</Poszt>  
 <Név >  
 <Keresztnév >Lionel</Keresztnév>

<Vezetéknév >Messi</Vezetéknév>  
</Név>  
<Gól >9</Gól>  
<Mezszám >10</Mezszám>  
<Szüldő >1987.07.24</Szüldő>  
</Labdarúgó>

<Labdarúgó CSkód="5" Lkód="EM23">  
<Poszt >Kapus</Poszt>  
<Név >  
<Keresztnév >Emiliano</Keresztnév>  
<Vezetéknév >Martinez</Vezetéknév>  
</Név>  
<Gól >0</Gól>  
<Mezszám >23</Mezszám>  
<Szüldő >1992.09.02</Szüldő>  
</Labdarúgó>

<Mérkőzés Hkód="201" Mkód="1" Tkód="101">  
<Csapat1Gólok >5</Csapat1Gólok>  
<Csapat2Gólok >2</Csapat2Gólok>  
</Mérkőzés>

<Mérkőzés Hkód="202" Mkód="2" Tkód="102">  
<Csapat1Gólok >0</Csapat1Gólok>  
<Csapat2Gólok >1</Csapat2Gólok>  
</Mérkőzés>

<Mérkőzés Hkód="203" Mkód="3" Tkód="103">  
<Csapat1Gólok >3</Csapat1Gólok>  
<Csapat2Gólok >7</Csapat2Gólok>  
</Mérkőzés>

<Mérkőzés Hkód="204" Mkód="4" Tkód="104">  
<Csapat1Gólok >2</Csapat1Gólok>  
<Csapat2Gólok >1</Csapat2Gólok>  
</Mérkőzés>

<Mérkőzés Hkód="205" Mkód="5" Tkód="104">  
<Csapat1Gólok >2</Csapat1Gólok>  
<Csapat2Gólok >3</Csapat2Gólok>  
</Mérkőzés>

<Helyszín Hkód="201">  
<Stadion >  
<Név >Education City Stadion</Név>  
<Férőhely >45000</Férőhely>  
<Tulajdonos >katari kormány</Tulajdonos>  
</Stadion>

<Város >al-Rajján</Város>  
</Helyszín>

<Helyszín Hkód="202">  
<Stadion >  
    <Név >Al Bayt Stadion</Név>  
    <Férőhely >60000</Férőhely>  
    <Tulajdonos >katari kormány</Tulajdonos>  
</Stadion>  
    <Város >al-Hor</Város>  
</Helyszín>

<Helyszín Hkód="203">  
<Stadion >  
    <Név >Loszaíli Nemzeti Stadion</Név>  
    <Férőhely >80000</Férőhely>  
    <Tulajdonos >katari kormány</Tulajdonos>  
</Stadion>  
    <Város >Loszaíl</Város>  
</Helyszín>

<Helyszín Hkód="204">  
<Stadion >  
    <Név >al-Thumama Stadion</Név>  
    <Férőhely >40000</Férőhely>  
    <Tulajdonos >katari kormány</Tulajdonos>  
</Stadion>  
    <Város >al-Thumama</Város>  
</Helyszín>

<Helyszín Hkód="205">  
<Stadion >  
    <Név >El-Dzsanúb Stadion</Név>  
    <Férőhely >40000</Férőhely>  
    <Tulajdonos >katari kormány</Tulajdonos>  
</Stadion>  
    <Város >Al-Vakra</Város>  
</Helyszín>

<Típus Tkód="101">  
    <Név >Csoportmérkőzés</Név>  
</Típus>

<Típus Tkód="102">  
    <Név >Nyolcaddöntő</Név>  
</Típus>

<Típus Tkód="103">  
    <Név >Negyeddöntő</Név>  
</Típus>

<Típus Tkód="104">  
    <Név >Elődöntő</Név>  
</Típus>

<Típus Tkód="105">  
    <Név >Döntő</Név>  
</Típus>

<Mérkőzik Csapat1="1" Csapat2="2" Győztes="1" Mkód="1">  
    <Dátum >2022.11.22</Dátum>  
    <Játékvezető >Frank de Bleeckere</Játékvezető>  
</Mérkőzik>

<Mérkőzik Csapat1="3" Csapat2="5" Győztes="5" Mkód="2">  
    <Dátum >2022.11.26</Dátum>  
    <Játékvezető >Pedro Proenca</Játékvezető>  
</Mérkőzik>

<Mérkőzik Csapat1="2" Csapat2="1" Győztes="2" Mkód="3">  
    <Dátum >2022.11.30</Dátum>  
    <Játékvezető >Kim Milton Nielsen</Játékvezető>  
</Mérkőzik>

<Mérkőzik Csapat1="4" Csapat2="5" Győztes="4" Mkód="4">  
    <Dátum >2022.12.01</Dátum>  
    <Játékvezető >Michel Vautrot</Játékvezető>  
</Mérkőzik>

<Mérkőzik Csapat1="1" Csapat2="5" Győztes="1" Mkód="5">  
    <Dátum >2022.12.18</Dátum>  
    <Játékvezető >Oscar Ruiz</Játékvezető>  
</Mérkőzik>

</Világbajnokság\_DLWGQZ>