

Ivren Service telepítési útmutató

Célközönség: üzemeltetés · Környezet: WOVER szerver · Kiadás dátuma: 2026-05-25

Röviden: az Ivren Service a bejövő PDF számlákat figyeli, megpróbálja kiolvasni belőlük a számlaszámot, majd siker esetén átnevezi és a sikeres mappába mozgatja őket. Sikertelen feldolgozás esetén a PDF a hibás mappába kerül. Minden éles feldolgozásról audit log készül.

1. Átadott telepítési csomag

Az üzemeltetés részére átadott ZIP fájl neve:

Ivren.Service-win-x64-2026-05-25.zip

A ZIP tartalma:

- Ivren.Service.exe és a hozzá tartozó futtatási fájlok.
- Ivren.Service.settings.json konfigurációs fájl.
- Ivren.SupplierProfiles.json szállítói profil konfiguráció.
- IvrenServiceTelepitesiUtmutato.pdf jelen telepítési útmutató.

2. Javasolt éles szerver mappák

Funkció	Javasolt útvonal
Service program mappája	C:\var\ivren\service
Input mappa	D:\DATA\ivren\input
Sikeresen átnevezett PDF-ek	D:\DATA\ivren\renamed
Sikertelen PDF-ek	D:\DATA\ivren\failed
Service log és audit log	D:\DATA\ivren\logs

Ajánlott service account:

MEGA\svc_ivren

3. Előfeltételek

- Windows Server a WOVER gépen.

- Helyi admin jogosultság a telepítés idejére.
- A MEGA\svc_ivren service account előzetesen létrehozva, ismert jelszóval.
- A service account kapjon Modify jogosultságot a D:\DATA\ivren mappára.
- A service account kapjon Read & Execute jogosultságot a C:\var\ivren\service mappára.
- A service account kapja meg a **Log on as a service** helyi biztonsági jogot.

4. Telepítési lépések

4.1. Mappák létrehozása

Emelt jogosultságú PowerShell ablakban futtassa:

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path `
"C:\var\ivren\service", `
"D:\DATA\ivren\input", `
"D:\DATA\ivren\renamed", `
"D:\DATA\ivren\failed", `
"D:\DATA\ivren\logs"
```

4.2. ZIP kicsomagolása

Csomagolja ki a ZIP teljes tartalmát ebbe a mappába:

```
C:\var\ivren\service
```

Ellenőrizze, hogy létezik:

```
C:\var\ivren\service\Ivren.Service.exe
C:\var\ivren\service\Ivren.Service.settings.json
C:\var\ivren\service\Ivren.SupplierProfiles.json
```

4.3. Jogosultságok beállítása

```
icacls "D:\DATA\ivren" /grant "MEGA\svc_ivren:(OI)(CI)M" /T
icacls "C:\var\ivren\service" /grant "MEGA\svc_ivren:(OI)(CI)RX" /T
```

A **Log on as a service** jog beállítható a Local Security Policy felületen:

1. Futtatás: secpol.msc
2. Local Policies → User Rights Assignment
3. Log on as a service
4. Adja hozzá: MEGA\svc_ivren

4.4. Konfiguráció ellenőrzése

Nyissa meg:

```
C:\var\ivren\service\Ivren.Service.settings.json
```

Alapértelmezett éles konfiguráció:

```
{
  "InputFolder": "D:\\DATA\\ivren\\input",
  "RenamedFolder": "D:\\DATA\\ivren\\renamed",
  "FailedFolder": "D:\\DATA\\ivren\\failed",
  "AuditLogFolder": "D:\\DATA\\ivren\\logs",
  "PollIntervalSeconds": 30,
  "FileReadyDelaySeconds": 10,
  "DryRun": false
}
```

Első éles próba előtt ajánlott: állítsa a DryRun értéket true-ra, indítsa el a service-t, dobjon be egy teszt PDF-et, ellenőrizze a logokat, majd sikeres ellenőrzés után állítsa vissza false-ra és indítsa újra a service-t.

4.5. Windows Service létrehozása

Emelt jogosultságú parancssorból:

```
sc.exe create IvrenService binPath= "C:\var\ivren\service\Ivren.Service.exe" start= auto
obj= "MEGA\svc_ivren" DisplayName= "Ivren PDF Invoice Rename Service"
```

A service account jelszavát a Windows service konfigurációban kell megadni. Ha a fenti parancs után szükséges, használható a Services MMC:

```
services.msc
```

Keresse meg: **Ivren PDF Invoice Rename Service**, majd Log On fülön ellenőrizze a service accountot és jelszót.

4.6. Service indítása

```
sc.exe start IvrenService
sc.exe query IvrenService
```

Sikeres állapot:

```
STATE : 4 RUNNING
```

5. Első működési ellenőrzés

1. Másoljon egy teszt PDF-et az input mappába: D:\DATA\ivren\input.
2. Várjon legalább `FileReadyDelaySeconds + PollIntervalSeconds` ideig.
3. Siker esetén a PDF megjelenik: D:\DATA\ivren\renamed.
4. Sikertelen feldolgozás esetén a PDF megjelenik: D:\DATA\ivren\failed.
5. Ellenőrizze a service logot és az audit logot.

Service log

```
Get-Content "D:\DATA\ivren\logs\ivren-service-$(Get-Date -Format yyyy-MM-dd).log" -Tail 80
```

Audit log

```
Get-Content "D:\DATA\ivren\logs\ivren-audit-$(Get-Date -Format yyyy-MM-dd).log" -Tail 20
```

A service logban induláskor látszódnia kell:

```
Ivren PDF Invoice Rename Service starting.  
Running as Windows user: MEGA\svc_ivren  
Settings file: C:\var\ivren\service\Ivren.Service.settings.json  
Supplier profiles file: C:\var\ivren\service\Ivren.SupplierProfiles.json
```

6. Frissítés új verzióra

1. Állítsa le a service-t: `sc.exe stop IvrenService`.
2. Készítsen mentést a jelenlegi C:\var\ivren\service mappáról.
3. Csomagolja ki az új ZIP tartalmát a service mappába.
4. Ellenőrizze, hogy az `Ivren.Service.settings.json` környezetspecifikus értékei megfelelőek.
5. Indítsa el a service-t: `sc.exe start IvrenService`.
6. Ellenőrizze a service logot és egy teszt PDF feldolgozását.

7. Rollback

1. Állítsa le a service-t.
2. Állítsa vissza a korábbi service mappa mentését.
3. Indítsa újra a service-t.
4. Ellenőrizze a logot és a feldolgozást.

8. Hibakeresés

Jelenség	Teendő
A service nem indul	Ellenőrizze a service account jelszavát és a Log on as a service jogot.
Nincs feldolgozás	Ellenőrizze, hogy az input mappa létezik-e, és közvetlenül abban vannak-e a PDF-ek.
A fájlok nem mozdulnak	Ellenőrizze a service logban, hogy a fájl nem túl friss vagy zárolt-e.
Minden ciklus kimarad	Ellenőrizze a konfigurált mappák meglétét és jogosultságait.
XML profilok nem érvényesülnek	Ellenőrizze, hogy az <code>Ivren.SupplierProfiles.json</code> az exe mellett van-e.
Nincs audit log	Éles módban ellenőrizze az audit log mappa jogosultságát; dry-run módban audit log nem íródik.

9. eltávolítás

```
sc.exe stop IvrenService  
sc.exe delete IvrenService
```

Az adat- és logmappákat csak üzleti jóváhagyással szabad törölni.