strona: 1/7

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

- · Identyfikator produktu
- · Nazwa handlowa: alkafoam
- · Zastosowanie substancji / preparatu

Środek czyszczący

Alkaliczny środek do czyszczenia

· Producent/Dostawca:

HCS EUROPE Sp. z o.o.

ul. Warszawska 9a

32-086 Wegrzce k/Krakowa

Tel 012 414 00 60

- · Komórka udzielająca informacji: msds@hcseurope.pl
- · Numer telefonu alarmowego: Tel. 112

2 Identyfikacja zagrożeń

- · Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- · Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE



C; Produkt zrący

R34: Powoduje oparzenia.

· Szczególne wskazówki o zagrożeniu dla człowieka i środowiska:

Produkt podlega obowiązkowi oznakowania na podstawie metody obliczania "Ogólnej wytycznej klasyfikowania preparatów w UE" w jej ostatnio ważnej wersji.

· System klasyfikacji:

Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspólnoty Europejskiej, jednak jest uzupełniona danymi z literatury fachowej i danymi firmowymi.

- · Elementy oznakowania
- · Oznaczenia według wytycznych EWG:

Produkt został sklasyfikowany i oznaczony wg. norm EWG/zarządzenia o substancjach szkodliwych.

· Litera w oznaczeniu i określenie niebezpieczeństwa produktu:

C Produkt zrący

· Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania:

wodorotlenek potasu

· Zestawy R:

34 Powoduje oparzenia.

· Zestawy S:

1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

- W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
- 59 Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

3 Skład/informacja o składnikach

- · Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- · Opis: Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.

(ciąg dalszy na stronie 2)

strona: 2/7

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 21.08.2012 Numer wersji 1 Aktualizacja: 21.08.2012

Nazwa handlowa: alkafoam

		(ciąg dalszy od stron
Składniki niebezpi	eczne:	
CAS: 28348-53-0	sodium cumenesulphonate	2,5 < 5
EINECS: 248-983-7	7 🔀 Xi R36	
CAS: 9043-30-5	Alcohol C13-iso, ethoxylated 15 EO	2,5 < 5
NLP: 500-027-2	★ Xn R22	
	≭ Xi R41	
	🥎 Eye Dam. 1, H318; 🕦 Acute Tox. 4, H302	
CAS: 85711-69-9	Sulfonic acids, C13-17-sec-alkane, sodium salts	2,5 < 5
EINECS: 288-330-	3 💢 Xi R36/38	
	♦ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 68891-38-3	Lauryl ether sulfate	2,5 < 5
NLP: 500-234-8	★ Xi R38-41	
	Eye Dam. 1, H318; 🕦 Skin Irrit. 2, H315	
CAS: 1310-58-3	wodorotlenek potasu	≤ 2,5%
EINECS: 215-181-	3 🔁 C R35	
	X Xn R22	
	🥎 Skin Corr. 1A, H314; 🗘 Acute Tox. 4, H302	
CAS: 7681-52-9	chloran(I) sodu	≤ 2,5%
EINECS: 231-668-3		
	₹ N R50	
	R3 1	
	📀 Skin Corr. 1B, H314; 🕸 Aquatic Acute 1, H400	

· Wskazówki dodatkowe:

Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.

4 Środki pierwszej pomocy

- · Opis środków pierwszej pomocy
- · Wskazówki ogólne: Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć.
- · Po wdychaniu: W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
- · Po styczności ze skórą: Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.
- · Po styczności z okiem:

Przepłukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

- · Po przełknięciu: Obficie popić wodą i wyjść na świeże powietrze. Niezwłocznie sprowadzić lekarza.
- · Wskazówki dla lekarza:
- · Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- · Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

5 Postępowanie w przypadku pożaru

- · Środki gaśnicze
- · Przydatne środki gaśnicze:

CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na działanie alkoholu.

- · Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- · Informacje dla straży pożarnej
- · Specjalne wyposażenie ochronne: Środki specjalne nie są konieczne.

PI.

strona: 3/7

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 21.08.2012 Numer wersji 1 Aktualizacja: 21.08.2012

Nazwa handlowa: alkafoam

(ciąg dalszy od strony 2)

6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

- · Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce.
- · Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.

· Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał wiążący uniwersalny, trociny).

Zastosować środek neutralizujący.

Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.

Zadbać o wystarczające przewietrzenie.

· Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.

Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

7 Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- · Sposób obchodzenia się:
- · Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Zbiorniki zamknąć szczelnie.
- · Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Nie są potrzebne szczególne zabiegi.
- · Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
- · Składowanie:
- · Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymagań.
- · Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie konieczne.
- · Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: Zbiornik trzymać szczelnie zamknięty.
- · Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych

8 Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

- · Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- · Parametry dotyczące kontroli
- · Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:

1310-58-3 wodorotlenek potasu

NDS | NDSCh: 1 mg/m³ | NDS: 0,5 mg/m³

- · Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
- · Kontrola narażenia
- · Osobiste wyposażenie ochronne:
- · Ogólne środki ochrony i higieny:

Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.

Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.

Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.

Unikać styczności z oczami i skórą.

- · Ochrona dróg oddechowych: Nie konieczne.
- · Ochrona rak:



· Materiał, z którego wykonane są rękawice Rękawice z gumy

(ciąg dalszy na stronie 4)

strona: 4/7

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: alkafoam

(ciąg dalszy od strony 3)

· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice

Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

· Ochrona oczu:



Okulary ochronne szczelnie zamknięte

9 Właściwości fizyczne i chemiczne

· Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

12,5

- · Ogólne dane
- · Wygląd:

Forma: Płynny
Kolor: Bezbarwny

· Zapach: Charakterystyczny

· Wartość pH w 20°C:

· Zmiana stanu

Punkt topnienia/ Zakres topnienia: 0°C Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 100°

· Punkt zapłonu: Nie nadający się do zastosowania.

· Samozapłon: Produkt nie jest samozapalny.

· Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.

· Ciśnienie pary w 20°C: 23 hPa

• Gęstość w 20°C: 1,115 g/cm³

· Rozpuszczalność w/ mieszalność z

Woda: Częściowo mieszalny.

· Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych

10 Stabilność i reaktywność

- · Reaktywność
- · Stabilność chemiczna
- · Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać: Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- · Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.
- · Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- · Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- · Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.

11 Informacje toksykologiczne

- · Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
- · Ostra toksyczność:
- · Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50:

1310-58-3 wodorotlenek potasu

Ustne LD50 273 mg/kg (Rat)

- · Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:
- · na skórze: Działanie żrące na skórę i śluzówkę.
- · w oku: Silne działanie żrące.

(ciąg dalszy na stronie 5)

strona: 5/7

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 21.08.2012 Numer wersji 1 Aktualizacja: 21.08.2012

Nazwa handlowa: alkafoam

(ciąg dalszy od strony 4)

- · Uczulanie: Žadne działanie uczulające nie jest znane.
- · Dodatkowe wskazówki toksykologiczne:

Produkt wykazuje następujące zagrożenia w oparciu o metodę obliczeń według ogólnych wytycznych klasyfikacji Wspólnoty Europejskiej dotyczących receptur, wersja ostatnia:

Substancja żrąca

Po połknięciu silne skutki żrące w rejonie jamy ustnej i gardła oraz niebezpieczeństwo przedziurawienia przetyku i żołądka.

12 Informacje ekologiczne

- · Toksyczność
- · Toksyczność wodna: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- · Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- · Zachowanie się w obszarach środowiska:
- · Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- · Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- · Dalsze wskazówki ekologiczne:
- · Wskazówki ogólne:

Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.

Nie może przedostać się w stanie nierozcieńczonym lub niezneutralizowanym do ścieków lub do kolektora kanalizacyjnego.

Wylewanie większych ilości do kanalizacji lub wód może doprowadzić do podwyższenia pH. Podwyższone pH szkodzi organizmom wodnym. W rozcieńczeniu odpowiadającym stężeniu użytkowemu wartość pH ulega znacznemu obniżeniu, tak więc ścieki odprowadzane do kanalizacji po użyciu produktu tylko słabo zagrażają wodom.

- · Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
- · **PBT**: Nie nadający się do zastosowania.
- · vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
- · Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych

13 Postępowanie z odpadami

- · Metody unieszkodliwiania odpadów
- · Zalecenie:

Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów technicznych i po zasięgnięciu opinii organów oczyszczania oraz odpowiednich urzędów może być spalane razem z odpadkami domowymi.

· Europejski Katalog Odpadów			
20 00 00	Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie		
20 01 00	Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)		
20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne		

- · Opakowania nieoczyszczone:
- · Zalecenie:

Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opakowania skażone promieniotwórczo najlepiej opróżnić. Po odpowiednim oczyszczeniu mogą zostać ponownie wykorzystane.

· Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości.

strona: 6/7

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 21.08.2012 Numer wersji 1 Aktualizacja: 21.08.2012

Nazwa handlowa: alkafoam

(ciąg dalszy od strony 5)

Informacje dotyczące transportu	
Numer UN	
ADR, IMDG, IATA	UN3266
Prawidłowa nazwa przewozowa UN	
ADR	3266 MATERIAŁ ŻRĄCY, ZASADOWY
	NIEORGANICZNY, CIEKŁY, I.N.O. (WODOROTLENE POTASU)
IMDG, IATA	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.,
	(POTASSIUM HYDROXIDE)
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie	
ADR	
w de	
8	
Klasa	8 materiały żrące
Nalepka	8
IMDG, IATA	
Class	8 Corrosive substances.
Label	8
Grupa opakowań	
ADR, IMDG, IATA	III
Zagrożenia dla środowiska:	
Zanieczyszczenia morskie:	Nie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	
Liczba Kemlera:	80 Alkalis
Segregation groups	Дікшіз
Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC	Nie nadający się do zastosowania.
Transport/ dalsze informacje:	
 ADR	
Kodów zakazu przewozu przez tunele	E

15 Informacje dotyczące przepisów prawnych

- · Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny
- · Oznaczenia według wytycznych EWG:

Produkt został sklasyfikowany i oznaczony wg. norm EWG/zarządzenia o substancjach szkodliwych.

- · Litera w oznaczeniu i określenie niebezpieczeństwa produktu: C Produkt zrący
- · Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania: wodorotlenek potasu

(ciąg dalszy na stronie 7)

strona: 7/7

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 21.08.2012 Numer wersji 1 Aktualizacja: 21.08.2012

Nazwa handlowa: alkafoam

(ciąg dalszy od strony 6)

· Zestawy R:

34 Powoduje oparzenia.

· Zestawy S:

- 1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
- 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- 36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
 - W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
 - 59 Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

· Przepisy poszczególnych krajów:

· Dyrektywy (WE) nr 648/2004 dotyczącej detergentów / Oznakowanie dotyczące zawartości		
anionowe środki powierzchniowo czynne	5 - 15%	
niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosforany, związki wybielające na bazie chloru	< 5%	

16 Inne informacje

Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

· Odnośne zwroty

- H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- H315 Działa drażniąco na skórę.
- H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
- R22 Działa szkodliwie po połknięciu.
- R31 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
- R34 Powoduje oparzenia.
- R35 Powoduje poważne oparzenia.
- R36 Działa drażniąco na oczy.
- R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.
- R38 Działa drażniąco na skórę.
- R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
- R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

PL