Duckify

Positioning and splitting

23.03.2026
PY Savioz

Tradeoff 1



Tradeoff 1



Tradeoff 1


Joint angles over waypoints — look for discontinuities
j1 (rad)
j2 (rad)
j3 (rad)
j4 (rad)
j5 (rad)
j6 (rad)
Waypoint index

Tradeoff 1



Tradeoff 1 - conclusion

- Tradeoff:
- 1)
- Bonne position pour pas de self collision (example du matin)
- Diminue la reachability pour une face.
- 2)
- - Bonne reachability pour toute la face
- - Pathing inconstant (trop de flips)

- -> pas de bonne solution pour l'instant.

Fonctions planner

- Plan_cartesion_motion_lg ?
- BiRRT ?

Calculer toutes les solutions de tous les waypoints

=> global optimal path

Combiner avec fonctions existantes:

- Ik
- Collisions
- Cone orientation

-> Temps de calcul ? Temps de mise en place ?

Taches

- Diminution nb points = opti calculs
- Dataset restreint (face ect) = opti solutions valides (no cut)

- Integration changement de stylo

- Integrer le split face ? -> 2 ? 4 ? (autre ?)

- Pouvoir lancer fichier avec pos variables / datasets variables / plots ect

(sans tous les yes / no)