

# Jelszó helyreállítás

**Ha nem tud belépni a forgalomirányítón privilegizált EXEC módba, hajtsa végre az alábbi jelszó helyreállítási műveleteket.**

1. Indítsa újra a forgalomirányítót!
2. Bootolás közben nyomja meg a CTRL+Break (Tera Term program használata esetén Alt+b) billentyűkombinációt így a forgalomirányító Rommon módban indul.
3. Adja ki az alábbi parancsokat:
  - a. **Rommon1>confreg 0x2142**  
(utasítjuk, hogy a bekapcsoláskor ne vegye figyelembe az NVRAM-ban tárolt indító konfigurációs fájlt amiben a jelszavak is tárolva vannak)
  - b. **Rommon2>boot** vagy **reset** (újraindítjuk a forgalomirányítót)
4. A forgalomirányító elindulása után lépünk be privilegizált felhasználói módba!
5. Adja ki a következő parancsokat
  - a. **copy startup-config running-config**
6. Majd írjuk fölül a régi jelszót, vagy ne használjunk jelszót a privilegizált üzemmódba lépéshez
  - a. **enable secret újjelszó**  
**vagy**
  - b. **no enable secret**
7. Állítsuk be a konfigurációs regisztert, hogy normál üzemmódba induljon a forgalomirányító!
  - a. **config-register 0x2102**
8. Mentsük el az aktív konfigurációs fájlt az indító konfigurációs fájlba!
  - a. **copy running-config startup-config**

**Ha nem tud belépni a kapcsolón privilegizált EXEC módba, hajtsa végre az alábbi jelszó helyreállítási műveleteket.**

1. Indítsa újra a kapcsolót!
2. Bootolás közben nyomja meg kapcsolón a „MODE” gombot, a folyamatos zöld jelzésig
3. Adja ki az alábbi parancsokat:
  - a. **switch:flash\_init**
  - b. **switch:load\_helper** (ha ki tudjuk adni)
  - c. **switch:dir flash:**
4. A jelszót tartalmazó „config.text” állományt nevezzük át, hogy a következő indításkor ne töltődjenek be e jelszóinformációk.
  - a. **switch: rename flash:config.text flash:config.bak**
5. Indítsuk újra a kapcsolót az alábbi parancs segítségével!
  - a. **switch: boot**
6. A kapcsoló elindulása után lépünk be privilegizált felhasználói módba!
7. Adja ki a következő parancsokat
  - a. **copy flash:config.bak running-config**
8. Majd írjuk fölül a régi jelszót, vagy ne használjunk jelszót a privilegizált üzemmódba lépéshez
  - a. **enable secret újjelszó**  
**vagy**
  - b. **no enable secret**
9. Mentsük el az aktív konfigurációs fájlt az indító konfigurációs fájlba!
  - a. **copy running-config startup-config**