# Esencja – dokumentacja techniczna

Strona i system rezerwacji stolików restauracji Esencja (Warszawa).
Aplikacja jednostronicowa: React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS 4. Bez backendu - dane kont, rezerwacji, ulubionych i ocen są zapisywane w `localStorage` przeglądarki.
Widoki: `#` (start), `#menu`, `#rezerwacja`, `#kontakt`, `#panel`

```
https://<twoja-domena>
http://localhost:5173   (lokalnie, npm run dev)
```

### Spis treści


1. Architektura
2. Widoki i adresy
3. Konta i sesja
4. Konwencje danych i błędy
5. Obiekty User, Reservation, Dish
6. user_{email} · username_{login}
7. esencja_active_user
8. esencja_all_reservations
9. reservations_{email}
10. Anulowanie rezerwacji
11. history_{email}
12. favs_{email} · ratings_{email}
13. Reguły rezerwacji i plan sali
14. Karta menu
15. Bezpieczeństwo i ograniczenia
16. Raport testów e2e
17. Repozytorium i licencja


## Architektura

Cała aplikacja działa w przeglądarce. `App.tsx` trzyma aktywny widok i zalogowanego użytkownika, a każdy widok jest osobnym komponentem w `src/components/`. Nie ma serwera ani bazy danych - trwałe dane to klucze `localStorage` opisane dalej, jeden zestaw na przeglądarkę.

```
index.html ─► main.tsx ─► App.tsx   (activeTab ⇄ location.hash, currentUser)
                              │
  ┌──────────┬──────────┬─────┴─────┬──────────┬──────────┬──────────┐
 Hero       Menu       Reservation   ContactMap   Dashboard     Auth (modal)
 start      #menu      #rezerwacja   #kontakt     #panel        logowanie
              │            │                        │             │
              └────────────┴──────── localStorage ──┴─────────────┘
      user_*, username_*, esencja_active_user, esencja_all_reservations,
      reservations_*, history_*, favs_*, ratings_*
```

| Plik | Odpowiada za |
| --- | --- |
| `App.tsx` | Routing na hashach, sesja z `esencja_active_user`, otwieranie modala logowania. |

| | |
|---|---|
| `Navbar.tsx`, `Footer.tsx` | Nawigacja (desktop i menu mobilne), dane kontaktowe, godziny otwarcia. |
| `Hero.tsx` | Strona startowa: hero, filozofia, polecane dania, karuzela opinii (auto co 6 s). |
| `Menu.tsx` | Karta dań z filtrem kategorii, ulubione i oceny 1–5 (po zalogowaniu). |
| `Reservation.tsx` | Interaktywny plan sali (SVG), dostępność stolików, formularz, kaucja. |
| `Dashboard.tsx` | Panel klienta: rezerwacje, ulubione, oceny, historia transakcji. |
| `Auth.tsx` | Modal logowania i rejestracji z walidacją. |
| `ContactMap.tsx` | Adres, telefon, e-mail, mapa Google (iframe) i przycisk nawigacji. |
| `utils/validation.ts` | Wspólna walidacja telefonu i e-maila. |
| `data/menuData.ts` | 11 pozycji menu (statyczne dane). |

## Widoki i adresy

Każdy widok ma własny hash w adresie, więc działają przyciski Wstecz/Dalej, odświeżenie strony i linki bezpośrednie. Zmiana widoku przewija stronę na górę.

| Adres | Widok | Dostęp |
|---|---|---|
| `/` | Strona startowa | publiczny |
| `/#menu` | Karta menu | publiczny; ulubione i oceny po zalogowaniu |
| `/#rezerwacja` | Plan sali i formularz rezerwacji | publiczny (rezerwacja jako gość lub z konta) |
| `/#kontakt` | Lokalizacja i kontakt | publiczny |
| `/#panel` | Panel klienta | wymaga sesji - bez niej przekierowanie na start i otwarcie logowania |

Nieznany hash otwiera stronę startową.

## Konta i sesja

Konto zakłada się w modalu „Stwórz konto" (przycisk *Zarejestruj* w nawigacji lub w monicie po rezerwacji gościa). Po rejestracji użytkownik jest od razu zalogowany. Logować się można adresem e-mail albo nazwą użytkownika - wielkość liter nie ma znaczenia.

### Pola rejestracji

| Pole | Wymagane | Reguła |
|---|---|---|
| `Nazwa użytkownika` | tak | Unikalna (bez rozróżniania wielkości liter), bez znaku `@`. |
| `Adres Email` | tak | Unikalny; zapisywany małymi literami. |
| `Numer Telefonu` | tak | 9 cyfr, opcjonalnie z prefiksem `+48` / `0048`; spacje i myślniki ignorowane. |
| `Hasło` | tak | Minimum 6 znaków. |

### Komunikaty błędów

| Sytuacja | Komunikat |
|---|---|
| Puste pole | Proszę wypełnić wszystkie pola. / Proszę podać login oraz hasło. |
| Zły telefon | Podaj poprawny numer telefonu (9 cyfr, opcjonalnie z +48). |
| Krótkie hasło | Hasło musi mieć co najmniej 6 znaków. |
| E-mail zajęty | Użytkownik o podanym adresie email już istnieje. |
| Nazwa zajęta | Ta nazwa użytkownika jest już zajęta. |
| Złe dane logowania | Nieprawidłowe dane logowania. (ten sam dla nieznanego konta i złego hasła) |

Modal zamyka się krzyżykiem, kliknięciem w tło lub klawiszem `Esc`. Przy każdym otwarciu formularz jest czyszczony i ustawiany w tryb przycisku, który go otworzył.

Sesja to obiekt użytkownika (bez hasła) w `esencja_active_user`. Wylogowanie usuwa ten klucz i, jeśli użytkownik był w panelu, przenosi go na stronę startową.

## Konwencje danych i błędy

| Element | Format |
|---|---|
| `date` rezerwacji | `YYYY-MM-DD` w czasie lokalnym przeglądarki; w panelu pokazywana jako `DD.MM.YYYY`. |
| `timeSlot` | `HH:MM`, pełne godziny 12:00–21:00. |
| `duration` | `1.5h`, `2h` (domyślnie), `2.5h`, `3h`. |
| `createdAt` | ISO 8601 w UTC, np. `2026-09-29T14:00:00.284Z`. |
| Data transakcji | Tekst `DD.MM.YYYY` (`toLocaleDateString('pl-PL')`). |
| Kwoty | Liczby całkowite w złotych. Kaucja dodatnia, zwrot ujemny. |
| ID rezerwacji | 7 znaków `[a-z0-9]`, np. `k3v9x1q`. |
| ID transakcji | `TX-XXXXXXX` (kaucja) lub `RF-XXXXXXX` (zwrot). |
| Telefon | Zapisywany tak, jak wpisał go użytkownik (np. `+48 500 600 700`). |

### Błędy formularza rezerwacji

| Pole | Komunikat |
|---|---|
| `phone` | Podaj 9-cyfrowy numer telefonu (opcjonalnie z +48). |
| `email` | Podaj poprawny adres e-mail. |
| `table` | Ten stolik został właśnie zarezerwowany. Wybierz inny. (kolizja wykryta przy zapisie, np. z innej karty) |

Nieczytelny JSON w `esencja_all_reservations` jest traktowany jak pusta lista.

## Obiekty User, Reservation, Dish

Typy z `src/types/index.ts`. Kolejne sekcje odwołują się do nich.

### Obiekt User

```
{
  "username": "anna_demo",
  "email": "anna.demo@example.com",
  "phone": "+48 500 600 700",
  "createdAt": "2026-09-29T14:00:00.284Z"
}
```

| Klucz | Opis |
| --- | --- |
| `username` | Nazwa wyświetlana w nawigacji i panelu. |
| `email` | Identyfikator konta (małe litery); część nazw kluczy `*_{email}`. |
| `phone` | Telefon - wstępnie wypełnia formularz rezerwacji. |
| `createdAt` | Data utworzenia konta. |

### Obiekt Reservation

```
{
  "id": "k3v9x1q",
  "tableId": "T3",
  "tableName": "Stolik czteroosobowy T3",
  "date": "2026-10-15",
  "timeSlot": "19:00",
  "duration": "2h",
  "guestsCount": 4,
  "customerName": "Anna Przykładowa",
  "customerPhone": "500 600 700",
  "notes": "Rocznica – prosimy o spokojny stolik.",
  "createdAt": "2026-09-29T14:03:12.511Z"
}
```

| Klucz | Opis |
| --- | --- |
| `tableId` | Jeden z: `T1` , `T2` , `T3` , `T4` , `C1` , `C2` , `T7` , `V1` - patrz plan sali. |
| `date` , `timeSlot` , `duration` | Termin; razem wyznaczają przedział blokujący stolik. |
| `guestsCount` | 1 … pojemność stolika. Podstawa kaucji (50 zł za osobę). |
| `notes` | Opcjonalne uwagi (alergie, preferencje). |

### Obiekt Dish

```
{
  "id": "main-1",
  "name": "Polędwica Wagyu z Grzybami Leśnymi",
  "description": "Najwyższej jakości wołowina Wagyu A5, …",
  "price": 240,
  "category": "mains",
  "image": "https://images.unsplash.com/photo-…?w=800",
  "isChefSpecial": true
}
```

| Klucz | Opis |
| --- | --- |
| `category` | <table><tr><th>Wartość</th><th>Znaczenie</th></tr><tr><td>`starters`</td><td>Przystawki</td></tr><tr><td>`mains`</td><td>Dania główne</td></tr><tr><td>`desserts`</td><td>Desery</td></tr><tr><td>`drinks`</td><td>Napoje i wina</td></tr></table> |
| `isChefSpecial` | Plakietka „Szef poleca”. |

## Konta: user_{email} · username_{login}

**ZAPIS** `user_{email}` `username_{login}`

Rejestracja zapisuje konto pod kluczem z e-mailem i indeks nazwy użytkownika (małe litery) wskazujący na ten e-mail.

**ODCZYT** `user_{email}`

Logowanie: jeśli login nie zawiera `@`, najpierw jest tłumaczony na e-mail przez `username_{login}`, potem porównywane jest hasło.

### Przykład zapisu

```
localStorage["user_anna.demo@example.com"] =
{
  "username": "anna_demo",
  "email": "anna.demo@example.com",
  "phone": "+48 500 600 700",
  "createdAt": "2026-09-29T14:00:00.284Z",
  "password": "…"
}

localStorage["username_anna_demo"] = "anna.demo@example.com"
```

### Znaczenie kluczy

| Klucz | Opis |
|---|---|
| `user_{email}` | Obiekt User + `password` (jawnym tekstem - patrz ograniczenia). |
| `username_{login}` | Tekst: e-mail konta. Pozwala logować się nazwą. |

Konta zapisane przed poprawką (z e-mailem lub nazwą z wielkimi literami) nadal się logują - kod sprawdza też oryginalną pisownię nazwy.

## Sesja: esencja_active_user

**ZAPIS** `esencja_active_user`

Po udanym logowaniu lub rejestracji - obiekt User bez hasła. Odczytywany przy starcie aplikacji.

USUNIĘCIE `esencja_active_user`

Wylogowanie (ikona obok nazwy użytkownika lub „Wyloguj” w menu mobilnym).

```
localStorage["esencja_active_user"] =
{"username":"anna_demo","email":"anna.demo@example.com","phone":"+48 500 600
700","createdAt":"2026-09-29T14:00:00.284Z"}
```

Klucz `theme` jest ustawiany na `light` przy starcie - strona ma tylko jasny motyw, niezależnie od ustawień systemu.

## esencja_all_reservations

**ODCZYT** `esencja_all_reservations`

Globalny indeks wszystkich rezerwacji w tej przeglądarce. Na jego podstawie plan sali oznacza zajęte stoliki.

**ZAPIS** `esencja_all_reservations` gość lub zalogowany

Potwierdzenie rezerwacji dopisuje obiekt Reservation na początek listy. Przed zapisem lista jest czytana ponownie i sprawdzana pod kątem kolizji.

### Parametry wejściowe (formularz)

| Parametr | Wymagany | Opis |
|---|---|---|
| `date` | tak | Od dziś (czas lokalny). |
| `timeSlot` | tak | 12:00–21:00; dla dzisiejszej daty tylko godziny, które jeszcze nie minęły. |
| `tableId` | tak | Kliknięcie lub `Enter`/`Spacja` na wolnym stoliku. |
| `customerName` | tak | Imię i nazwisko (dla zalogowanych wstępnie nazwa użytkownika). |
| `customerPhone` | tak | Jak przy rejestracji. |
| `email` | tak | Poprawny adres e-mail. |
| `duration` | nie | Domyślnie `2h`. |
| `guestsCount` | nie | Domyślnie pojemność stolika. |
| `notes` | nie | Uwagi. |

### Odpowiedź – sukces

Zalogowany: panel „Potwierdzono!" z przyciskiem „Nowa rezerwacja". Gość: modal „Rezerwacja zapisana!" z zachętą do założenia konta. W obu przypadkach animacja konfetti, a stolik od razu jest oznaczony jako zajęty.

```
localStorage["esencja_all_reservations"] =
[
  { "id": "p0x7m2d", "tableId": "T7", "date": "2026-10-15", "timeSlot": "19:00",
"duration": "2h", "guestsCount": 6, … },
  { "id": "k3v9x1q", "tableId": "T3", "date": "2026-10-15", "timeSlot": "19:00",
"duration": "2h", "guestsCount": 4, … }
]
```

## reservations_{email}

**ZAPIS** `reservations_{email}`

Kopia rezerwacji przypisana do e-maila - konta zalogowanego lub adresu podanego przez gościa (małe litery). Gość, który później założy konto na ten sam e-mail, zobaczy ją w panelu.

**ODCZYT** `reservations_{email}` wymaga sesji

Zakładka „Moje rezerwacje" w panelu: stolik, termin, liczba gości, czas trwania, uwagi.

```
Termin: 15.10.2026 r. o godz. 19:00
Goście: 4 osoby     Czas trwania: 2h
Uwagi: Rocznica – prosimy o spokojny stolik.
```

## Anulowanie rezerwacji

**USUNIĘCIE** `reservations_{email}` `esencja_all_reservations` wymaga sesji

Przycisk „Anuluj rezerwację" w panelu. Po potwierdzeniu w oknie dialogowym rezerwacja znika z obu list, a stolik się zwalnia.

### Okno potwierdzenia

```
Anulować rezerwację: Stolik czteroosobowy T3, 15.10.2026 o 19:00?
```

### Skutek

Do `history_{email}` trafia transakcja zwrotu w wysokości wpłaconej kaucji:

```
{ "id": "RF-9QZZV50", "description": "Zwrot Kaucji – Stolik czteroosobowy T3",
"amount": -200, "date": "29.09.2026", "status": "Zwrócono" }
```

# history_{email}

**ZAPIS** `history_{email}` tylko zalogowani

Symulacja płatności: rezerwacja z konta dopisuje kaucję `guestsCount × 50 zł`, anulowanie - zwrot tej samej kwoty. Rezerwacje gości nie tworzą transakcji.

**ODCZYT** `history_{email}` wymaga sesji

Zakładka „Historia transakcji" w panelu (tabela: ID, opis, kwota, data, status).


```
[
  { "id": "TX-8K2M4QD", "description": "Rezerwacja - Królewski Stół VIP", "amount":
300, "date": "20.09.2026", "status": "Opłacona (Kaucja)" },
  { "id": "RF-3JX9PLA", "description": "Zwrot Kaucji - Stolik dwuosobowy T1",
"amount": -100, "date": "18.09.2026", "status": "Zwrócono" }
]
```


### Znaczenie kluczy

| Klucz | Opis |
|---|---|
| `id` | `TX-…` kaucja, `RF-…` zwrot. |
| `amount` | Złote; dodatnia = kaucja (zielona), ujemna = zwrot (czerwona). |
| `status` | <table><tr><th>Wartość</th><th>Znaczenie</th></tr><tr><td>`Opłacona (Kaucja)`</td><td>Kaucja pobrana przy rezerwacji</td></tr><tr><td>`Zwrócono`</td><td>Zwrot po anulowaniu</td></tr></table> |

Nie ma prawdziwej bramki płatności - transakcje są wyłącznie zapisem w przeglądarce.

## favs_{email} · ratings_{email}

**ZAPIS** `favs_{email}` wymaga sesji

Serce na karcie dania w Menu przełącza ulubione. Niezalogowany użytkownik zobaczy modal logowania.

**ZAPIS** `ratings_{email}` wymaga sesji

Gwiazdki 1–5 na karcie dania. Ponowne kliknięcie zmienia ocenę.

**USUNIĘCIE** `favs_{email}` `ratings_{email}` wymaga sesji

Ikona kosza w zakładkach „Ulubione dania" i „Moje oceny" panelu.

```
localStorage["favs_anna.demo@example.com"]    = ["main-1", "dessert-1", "drink-2"]
localStorage["ratings_anna.demo@example.com"] = { "main-1": 5, "dessert-1": 5,
"starter-2": 4 }
```

| Klucz | Opis |
|---|---|
| `favs_{email}` | Tablica `id` dań (Obiekt Dish). |
| `ratings_{email}` | Mapa `id dania → ocena 1–5`. |

## Reguły rezerwacji i plan sali

1. Plan sali jest zablokowany, dopóki nie wybierzesz daty i godziny.
2. Stolik jest zajęty, jeśli istnieje rezerwacja tego samego dnia, której przedział `[timeSlot, timeSlot + duration)` nachodzi na wybrany termin z wybranym czasem trwania. Przykład: T3 zarezerwowany 19:00 na 2 h jest zajęty o 19:00 i 20:00, wolny o 21:00.
3. Wybór stolika ustawia liczbę gości na jego pojemność (można zmniejszyć).
4. Zmiana czasu trwania na taki, który koliduje z inną rezerwacją, odznacza stolik.
5. Przy zapisie lista jest czytana ponownie - jeśli ktoś w innej karcie zajął stolik, pojawia się błąd `table`.
6. Na telefonie plan można przewijać w poziomie, a po wybraniu stolika strona przewija się do formularza.

| ID | Nazwa | Miejsca | Strefa |
|---|---|---|---|
| `T1`, `T2` | Stolik dwuosobowy | 2 | sala główna |
| `T3`, `T4` | Stolik czteroosobowy | 4 | sala główna |
| `C1`, `C2` | Loża komfortowa | 4 | sala główna |
| `T7` | Stół bankietowy | 6 | sala główna |
| `V1` | Królewski Stół VIP | 8 | sala VIP |

Na planie są też: wejście, lobby, szatnia, dwie toalety i zaplecze. Legenda: wolny · zajęty · twój wybór.

### Godziny otwarcia (stopka)

| Dni | Godziny |
|---|---|
| Pon–Czw | 12:00–22:00 |
| Pt–Sob | 12:00–23:30 |
| Niedziela | 12:00–21:00 |

Sloty rezerwacji nie są jeszcze powiązane z godzinami otwarcia - patrz lista do poprawy.

## Karta menu

Dane w `src/data/menuData.ts`. Filtr kategorii: Wszystkie · Przystawki · Dania główne · Desery · Napoje & Wina.

| ID | Danie | Cena | Szef poleca |
|---|---|---|---|
| `starter-1` | Tatar z Jelenia z Truflami | 68 zł | tak |
| `starter-2` | Przegrzebki w Sosie z Szampana | 74 zł | |
| `starter-3` | Pianka z Koziego Sera | 49 zł | |
| `main-1` | Polędwica Wagyu z Grzybami Leśnymi | 240 zł | tak |
| `main-2` | Halibut w Otulinie z Porów | 110 zł | |
| `main-3` | Kaczka po Staropolsku w Nowej Odsłonie | 95 zł | |
| `dessert-1` | Złota Esencja Czekoladowa | 45 zł | tak |
| `dessert-2` | Sernik z Palonym Sianem | 38 zł | |
| `drink-1` | Dom Pérignon Vintage | 180 zł | |
| `drink-2` | Cocktail Esencja Gold | 55 zł | tak |
| `drink-3` | Wino Brunello di Montalcino | 85 zł | |

Aby dodać danie, dopisz obiekt Dish do tablicy `menuDishes` z unikalnym `id`. Zdjęcia są linkowane z Unsplash ( `?w=800` ).

## Bezpieczeństwo i ograniczenia

Esencja to prototyp front-endu. Przed użyciem z prawdziwymi gośćmi potrzebny jest backend - obecne rozwiązanie nadaje się do prezentacji, nie do obsługi rezerwacji.

| Obszar | Stan |
|---|---|
| Hasła | Zapisywane jawnym tekstem w `localStorage`. Każdy skrypt na stronie i każdy, kto ma dostęp do przeglądarki, może je odczytać. |
| Rezerwacje | Widoczne tylko w przeglądarce, w której powstały. Restauracja ich nie dostaje, dwa urządzenia mogą zarezerwować ten sam stolik. |
| Płatności | Symulowane - brak bramki płatniczej. |
| Konta | Brak weryfikacji e-maila i resetu hasła. |
| Treści zewnętrzne | Zdjęcia z Unsplash, czcionki z Google Fonts, mapa Google w iframe - ładowane z serwerów zewnętrznych (RODO: informacja w polityce prywatności). |
| Nawigacja | Otwiera Mapy Google w nowej karcie; nie pobiera lokalizacji w aplikacji. |

### Minimalny backend

Endpointy, które zastąpią `localStorage` 1:1:

```
POST   /api/auth/register      POST /api/auth/login      POST /api/auth/logout
GET    /api/availability?date=YYYY-MM-DD&time=HH:MM&duration=2h
POST   /api/reservations       GET  /api/me/reservations  DELETE
/api/me/reservations/:id
GET    /api/me/transactions
PUT    /api/me/favorites/:dishId   DELETE /api/me/favorites/:dishId
PUT    /api/me/ratings/:dishId     DELETE /api/me/ratings/:dishId
```

Hasła haszowane (bcrypt/argon2), sesja w ciasteczku `HttpOnly`, sprawdzanie kolizji w transakcji bazy (unikalność stolik + przedział czasu).

# Raport testów e2e – 29.09.2026

Test przeszedł przez każdy widok w Chromium (Playwright) na 1440×900, 1366×650 i 390×844, w jasnym i ciemnym motywie systemu, jako gość i jako zalogowany użytkownik. Build produkcyjny, `tsc` i `oxlint` przechodzą bez błędów.

### Scenariusze

| Scenariusz | Wynik |
|---|---|
| Strona startowa na laptopie i telefonie | naprawiono |
| Rejestracja z przycisku „Zarejestruj” | naprawiono |
| Walidacja rejestracji, duplikaty, logowanie nazwą i e-mailem | naprawiono |
| Ulubione i oceny w Menu, filtr kategorii | OK |
| Rezerwacja z konta (telefon z +48) | naprawiono |
| Rezerwacja gościa, dwie pod rząd | naprawiono |
| Kolizje terminów z czasem trwania | naprawiono |
| Panel: rezerwacje, ulubione, oceny, transakcje, anulowanie | naprawiono |
| Kontakt: mapa, nawigacja | naprawiono |
| Wstecz / odświeżenie / link bezpośredni | naprawiono |
| Ciemny motyw systemu | naprawiono |
| Obsługa klawiaturą (modal, plan sali) | naprawiono |
| Przewijanie poziome na 390 px | OK |
| Błędy w konsoli / niedziałające obrazy | brak |

## Naprawione w trakcie testu

1. **„Zarejestruj” otwierało logowanie.** Tryb modala był ustawiany tylko raz przy montowaniu. Teraz synchronizuje się przy każdym otwarciu, a formularz jest czyszczony.
2. **Rezerwacja gościa nie odświeżała planu.** Stolik zostawał „wolny”, druga rezerwacja nadpisywała pierwszą w globalnej liście (utrata danych). Lista jest teraz aktualizowana i czytana ponownie przed zapisem.

3. **Kolizje ignorowały czas trwania.** Rezerwacja 19:00 na 3 h nie blokowała 20:00. Teraz liczony jest przedział czasu.
4. **Zalogowany użytkownik nie mógł zarezerwować.** Rejestracja podpowiadała `+48 123 456 789`, a rezerwacja przyjmowała tylko 9 cyfr bez spacji. Wspólna walidacja przyjmuje oba formaty.
5. **Można było rezerwować minione godziny** dzisiejszego dnia, a data minimalna liczona w UTC dopuszczała wczorajszy dzień po północy.
6. **Zwrot kaucji zawsze 50 zł**, choć pobierano 50 zł × liczba gości. Anulowanie było też bez potwierdzenia.
7. **Ciemny motyw systemu psuł stronę** - Menu, panel i modal robiły się szare z nieczytelnym tekstem (Tailwind 4 wiąże `dark:` z ustawieniem systemu). Wariant `dark:` jest teraz przypięty do klasy `.dark`.
8. **Przyciski hero nachodziły na tekst** na ekranach o wysokości ok. 650 px i na telefonie.
9. **Sekcje „filozofia" i „prestiż"** pokazywały akapit ogromną pogrubioną czcionką (CSS komponentu nadpisywał Tailwinda), akapit był w `<h2>`, animacja ignorowała „ogranicz ruch", a sprzątanie zabijało wszystkie ScrollTriggery na stronie.
10. **Brak adresów URL** - Wstecz wychodził z serwisu, odświeżenie wracało na start. Dodano routing na hashach.
11. **Kontakt:** kod pocztowy 00-333 zamiast 00-071 (niezgodny z mapą); „Nawiguj do lokalu" otwierał okno po asynchronicznym GPS, co blokują przeglądarki, i wysyłał współrzędne w URL.
12. **Modal:** brak zamykania klawiszem Esc, `role="dialog"`, etykiety przycisku zamknięcia, `autocomplete`; komunikat logowania zdradzał, czy konto istnieje; placeholdery po angielsku („e.g.").
13. **Plan sali** był niedostępny z klawiatury, a na telefonie mikroskopijny; formularz po wyborze stolika zostawał poza ekranem.
14. **Teksty:** „Cada potrawa" (hiszp.) w opinii, „redukcja z porto i porto" w menu, data ISO w panelu.
15. **Brak nagłówka** `<h1>` na stronie głównej - tytuł hero był dwoma akapitami.

## Lista do poprawy

Rzeczy wykryte w teście, których nie zmieniałem - wymagają decyzji właściciela albo backendu.

| Priorytet | Problem | Propozycja |
|---|---|---|
| wysoki | Brak backendu: rezerwacje i konta tylko w jednej przeglądarce, hasła jawnym tekstem. | API z sekcji ograniczenia; do tego czasu nie reklamować „rezerwacji w czasie rzeczywistym". |
| wysoki | „Michelin Guide - Rekomendacja 2026" i „Champion de Qualité" na stronie startowej oraz imienne opinie gości. | Zostawić tylko prawdziwe wyróżnienia i opinie (nazwa Michelin jest znakiem towarowym). |
| średni | Zdjęcia nie pasują do dań: tatar z jelenia to miska z tofu, przegrzebki to grillowana ryba, pianka z koziego sera to buddha bowl, polędwica Wagyu to żeberka. | Własne zdjęcia dań albo trafniej dobrane z Unsplash. |
| średni | Sloty 12:00–21:00 nie uwzględniają godzin otwarcia: w niedzielę można zarezerwować 21:00 (zamknięcie 21:00), 20:00 na 3 h w poniedziałek kończy się po zamknięciu. | Sloty i maks. czas trwania wyliczane z dnia tygodnia. |
| średni | Gość, który później założy konto na ten sam e-mail, może anulować rezerwację i dostać „zwrot" kaucji, której nie wpłacił. | Zwrot tylko gdy istnieje odpowiadająca kaucja (powiązać transakcję z `id` rezerwacji). |
| średni | Paczka JS 538 kB (173 kB gzip): framer-motion + GSAP + confetti. | Jedna biblioteka animacji, `import()` dla confetti i widoków. |
| niski | Pole „Imię i nazwisko" wypełnia się nazwą użytkownika ( `anna_demo` ). | Osobne pole imienia w koncie. |
| niski | Dwa pola „Liczba gości" (nad planem i w formularzu) sterują tym samym. | Zostawić jedno. |
| niski | Panel pokazuje minione rezerwacje razem z przyszłymi, bez sortowania. | Podział „Nadchodzące / Historia", sortowanie po dacie. |
| niski | Kaucja pokazana jako `+200 zł` na zielono - z perspektywy klienta to wydatek. | Odwrócić znaki lub dodać kolumnę „typ". |

| | | |
|---|---|---|
| niski | `.oxlintrc.json` jest w `.gitignore`, więc po sklonowaniu repo `npm run lint` działa na domyślnej konfiguracji. | Usunąć wpis z `.gitignore` i dodać plik do repo. |
| niski | `public/logo.png` ma 156 kB przy wyświetlaniu w 40 px. | Logo jako SVG lub mały WebP. |
| zrobione | Nieużywane pliki: `src/assets/*`, `public/icons.svg`, `src/App.css`. Duplikaty `logo.png`, `icon.png`, `icon.ico` w katalogu głównym. | Usunięte 11.10.2026, szczegóły w sekcji repozytorium i licencja. |

## Repozytorium i licencja

### Licencja

Kod jest udostępniony na licencji MIT. Pełna treść jest w pliku `LICENSE` w katalogu głównym: `Copyright (c) 2026 Szymon Kaczmarczyk`. Licencja pozwala używać, kopiować, zmieniać i rozpowszechniać kod, także komercyjnie, pod warunkiem zachowania informacji o prawach autorskich i treści licencji.

### Co nie trafia do repozytorium

| Grupa | Wpisy w `.gitignore` |
|---|---|
| Build i zależności | `node_modules/`, `dist/`, `dist-ssr/`, `.vite/`, `coverage/`, `*.tsbuildinfo`, logi `*.log` |
| Sekrety | `.env`, `.env.*` (poza `.env.example`), `*.pem`, `*.key`, `*.p12`, `*.crt`, `secrets/`, `credentials*.json`, `service-account*.json` |
| Pliki agentów AI | `CLAUDE.md`, `AGENTS.md`, `GEMINI.md`, `CODEX.md`, `WARP.md`, `zasady-projektu.md`, `.claude/`, `.agents/`, `.gemini/`, `.codex/`, `.cursor/`, `.cursorrules`, `.windsurf/`, `.clinerules`, `.aider*`, `.github/copilot-instructions.md`, `.mcp.json` |
| Edytory i system | `.vscode/*` (poza `extensions.json`), `.idea/`, `.DS_Store`, `Thumbs.db`, kopie iCloud `* 2` |

Aplikacja nie używa dziś żadnych kluczy ani zmiennych środowiskowych. Wpisy dla sekretów chronią repozytorium, gdy pojawi się backend z sekcji ograniczenia.

### Porządki 11.10.2026

- Usunięte nieużywane pliki z szablonu Vite: `src/assets/hero.png`, `src/assets/react.svg`, `src/assets/vite.svg`, `public/icons.svg`.
- Usunięty pusty `src/App.css` razem z importem w `App.tsx`.
- Usunięte kopie `icon.ico`, `icon.png`, `logo.png` z katalogu głównego. Identyczne pliki (zgodne sumy md5) zostają w `public/`.
- Dodany plik `LICENSE` i sekcja „Licencja" w README.

Build (`npm run build`) przechodzi po zmianach.