Zadanie: Rozbudowa istniejącego kalkulatora zakupów

Temat: Liczby i obiekt `Math`, konwersja typów i praca z danymi użytkownika.

Rozbuduj istniejący kalkulator zakupów, nie zmieniając jego dotychczasowego działania ani wyglądu formularza.


Polecenia

1. Dodaj do formularza pole „Koszt dostawy (zł)”.
2. Pobierz wartość pola w JavaScript i przekonwertuj ją na liczbę za pomocą `Number()`.
3. Uwzględnij koszt dostawy w końcowej kwocie do zapłaty.
4. Jeżeli wartość zakupów po rabacie wynosi co najmniej 200 zł, dostawa jest bezpłatna.
5. Sprawdź, czy koszt dostawy nie jest ujemny i czy wprowadzono poprawne dane.
6. Zaokrąglij końcową kwotę do dwóch miejsc po przecinku za pomocą `Math.round()`.
7. W sekcji wyników wyświetl:
    - koszt zakupów przed rabatem,
    - kwotę rabatu,
    - koszt dostawy,
    - końcową kwotę do zapłaty.

Przykład działania

Dane wejściowe:

- Cena produktu: 50 zł
- Liczba sztuk: 3
- Rabat: 10%



Wynik:

Informacja	Wartość
Koszt przed rabatem	150,00 zł
Kwota rabatu	15,00 zł
Koszt dostawy	15,00 zł
Do zapłaty	150,00 zł

Jeśli wartość zakupów po rabacie wynosi co najmniej 200 zł, koszt dostawy powinien wynosić 0 zł.

Wskazówki

- W HTML dodaj nowe pole `input` z identyfikatorem `delivery`.
- W JavaScript pobierz wartość przez `document.getElementById("delivery").value`.
- Użyj `Number()` do konwersji.
- Do sprawdzenia darmowej dostawy wykorzystaj instrukcję `if...else`.
- Zaktualizuj wyświetlanie wyników w istniejącym elemencie `result`.

Ważne: pozostaw dotychczasowe pola ceny, liczby sztuk i rabatu oraz istniejący CSS. Zmodyfikuj tylko te fragmenty, które są potrzebne do dodania dostawy.