

Elasticsearch安装

下载地址: <https://www.elastic.co/cn/downloads/past-releases/>

启动步骤和es一致

相关配置

需要配置kibana.yml文件

特殊端口配置, 默认是5601:

```
server.port: 5601
```

主机地址配置, 默认是localhost, 远程不能连接; 也可以配置本机局域网IP; 配置0.0.0.0, 表示所有远程机器可以连接:

```
server.host: "0.0.0.0"
```

Kibana配置Elasticsearch实例, 该地址和端口必须与Elasticsearch实例中配置的network.host和http.port保持一致:

```
elasticsearch.hosts: ["http://localhost:9201"]
```

命令行关闭kibana

- 关闭窗口
- `ps -ef | grep 5601` 或者 `ps -ef | grep kibana` 或者 `lsof -i :5601`
- `kill -9 pid`

常见问题

关于“**Kibana server is not ready yet**”问题的原因及解决办法

- Kibana和Elasticsearch的版本不兼容。
解决办法：保持版本一直
- Elasticsearch的服务地址和Kibana中配置的elasticsearch.hosts不同
解决办法：修改kibana.yml中的elasticsearch.hosts配置
- Elasticsearch中禁止跨域访问
解决办法：在elasticsearch.yml中配置允许跨域
- 服务器中开启了防火墙
解决办法：关闭防火墙或者
- Elasticsearch所在磁盘剩余空间不足90%
解决办法：清理磁盘空间，配置监控和报警