Эксперименты
Карта цветов
Цветная гравировка
Фотогравировка
Планировщик экспериментов
Лазеры
Профили

Единственный пользователь.
Все действия доступны; вход не требуется.

Добавить эксперимент

Фактический файл LightBurn, фотография, связка лазер+линза и использованный титан.

Назад к экспериментам

Пара

CompactComplextTest.lbrn2 + IMG_3271.DNG

Повторить проверку | Удалить пару

Результаты проверки

Коррекция по эталонной карте: не применялась; измерение по RAW

Выравнивание: вручную по углам

Плата измерена по декодированному RAW без коррекции по эталонной карте. Значения Lab относительны для этой камеры и не являются стандартной цветовой калибровкой; сравнивайте результаты при одинаковом освещении и одинаковой обработке RAW. Они сохраняются для анализа эксперимента, но не участвуют в рекомендациях стандартных цветов.

Плата совмещена вручную; QR-идентификатор не удалось проверить. Перед принятием измерений проверьте наложение контуров слоёв.

Файл LightBurn отличается от определения платы: исправьте пару или подтвердите, что использовался этот файл

Сравнение с определением платы

Параметры файла отличаются от определения платы. Исправьте пару или подтвердите использованный файл.

ЯЧЕЙКА	ПОЛЕ	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАТЫ	ФАЙЛ LIGHTBURN
LINE-P5-V500	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P5-V500	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P5-V1500	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P5-V1500	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P5-V5000	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P5-V5000	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P5-V10000	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P5-V10000	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P20-V500	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P20-V500	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P20-V1500	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P20-V1500	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P20-V5000	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P20-V5000	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P20-V10000	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P20-V10000	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P50-V500	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P50-V500	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P50-V1500	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P50-V1500	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P50-V5000	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P50-V5000	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P50-V10000	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P50-V10000	line_interval	0.025	нет в файле

LINE-P100-V500	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P100-V500	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P100-V1500	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P100-V1500	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P100-V5000	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P100-V5000	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P100-V10000	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P100-V10000	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-GAP-20-300UM	pulse_width	200	нет в файле
LINE-GAP-20-300UM	line_interval	0.025	нет в файле
WOBBLE-S0.025-D0.05	pulse_width	200	нет в файле
WOBBLE-S0.05-D0.1	pulse_width	200	нет в файле
WOBBLE-S0.1-D0.2	pulse_width	200	нет в файле
HATCH-I0.025	pulse_width	200	нет в файле
HATCH-I0.05	pulse_width	200	нет в файле
HATCH-I0.2	pulse_width	200	нет в файле
FREQUENCY-F1-CW1	line_interval	0.025	нет в файле
FREQUENCY-F48-CW1	line_interval	0.025	нет в файле
FREQUENCY-F63.25-CW1	line_interval	0.025	нет в файле
FREQUENCY-F4000-CW1	line_interval	0.025	нет в файле
TEXT-H0.8-2.5MM	pulse_width	200	нет в файле

Исправить пару | Подтвердить использованный файл

Слои файла


СЛОЙ	МОЩНОСТЬ, %	ЧАСТОТА, КГЦ	СКОРОСТЬ, ММ/С	ОБЛАСТЕЙ	РЕЗУЛЬТАТ
CLEAN-CROSSHATCH-P20-F48-V2000-PW200-I0.05	20.0	48	2000	1	измерен · L* 3.9 · a* -0.3 · b* 0.9 · 1761591 пикс. pre-test cleaning witness cleaned area after removing pixels covered by later engraved geometry not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
Markers and labels	25.0	60	150	1726	измерен · L* 9.8 · a* -0.0 · b* 1.6 · 5229 пикс. registration, QR and engraved labels ArUco 0: нет читаемых пикселей · 0 пикс. ArUco 1: нет читаемых пикселей · 0 пикс. ArUco 2: L* 0.3 · a* -0.0 · b* 0.0 · 18704 пикс. ArUco 3: нет читаемых пикселей · 0 пикс. QR registration code: нет читаемых пикселей · 0 пикс. engraved labels and values: нет читаемых пикселей · 0 пикс. not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P5-V500	5.0	48	500	1	измерен · L* 23.5 · a* -0.7 · b* 3.3 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 75.0% · контраст 3.5 L* · видимая ширина 0.063 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P5-V1500	5.0	48	1500	1	измерен · L* 22.6 · a* -0.4 · b* 2.7 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 87.5% · контраст 3.9 L* · видимая ширина 0.100 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)


					missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P5-V5000	5.0	48	5000	1	измерен · L* 18.9 · a* -0.7 · b* 3.4 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 78.1% · контраст 3.7 L* · видимая ширина 0.075 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P5-V10000	5.0	48	10000	1	измерен · L* 17.9 · a* -0.7 · b* 3.4 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 81.2% · контраст 3.9 L* · видимая ширина 0.075 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P20-V500	20.0	48	500	1	измерен · L* 20.2 · a* -0.9 · b* 2.6 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 96.9% · контраст 4.5 L* · видимая ширина 0.100 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P20-V1500	20.0	48	1500	1	измерен · L* 17.0 · a* -0.5 · b* 2.8 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 90.6% · контраст 3.6 L* · видимая ширина 0.075 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P20-V5000	20.0	48	5000	1	измерен · L* 16.3 · a* 0.7 · b* 2.5 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 81.2% · контраст 3.7 L* · видимая ширина 0.075 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P20-V10000	20.0	48	10000	1	измерен · L* 15.0 · a* -0.9 · b* 2.7 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 78.1% · контраст 3.6 L* · видимая ширина 0.075 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P50-V500	50.0	48	500	1	измерен · L* 17.0 · a* -0.5 · b* 2.8 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 78.1% · контраст 3.7 L* · видимая ширина 0.075 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P50-V1500	50.0	48	1500	1	измерен · L* 14.7 · a* -0.2 · b* 2.2 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 78.1% · контраст 3.7 L* · видимая ширина 0.075 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P50-V5000	50.0	48	5000	1	измерен · L* 13.2 · a* -0.5 · b* 2.9 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 81.2% · контраст 3.7 L* · видимая ширина 0.075 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P50-V10000	50.0	48	10000	1	измерен · L* 13.1 · a* -0.7 · b* 2.0 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 81.2% · контраст 4.0 L* · видимая ширина 0.075 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P100-V500	100.0	48	500	1	измерен · L* 13.6 · a* -0.9 · b* 2.7 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 65.6% · контраст 3.7 L* · видимая ширина 0.100 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer

					измерен · L* 10.3 · a* -0.2 · b* 2.2 · 95 пикс. test feature not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P100-V1500	100.0	48	1500	1	Линии: видны 1/1 · непрерывность 100.0% · контраст 4.8 L* · видимая ширина 0.113 мм
LINE-P100-V5000	100.0	48	5000	1	измерен · L* 8.3 · a* -0.2 · b* 2.2 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 90.6% · контраст 3.7 L* · видимая ширина 0.075 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P100-V10000	100.0	48	10000	1	измерен · L* 8.8 · a* -0.0 · b* 1.6 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 93.8% · контраст 4.3 L* · видимая ширина 0.075 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-GAP-20-300UM	20.0	48	900	50	измерен · L* 2.2 · a* -0.1 · b* 0.4 · 32792 пикс. test feature Линии: видны 0/50 · непрерывность 10.6% · контраст 1.0 L* Группы зазора: 20 мкм — 0/5 линий, 17% непрерывности · 30 мкм — 0/5 линий, 17% непрерывности · 40 мкм — 0/5 линий, 8% непрерывности · 50 мкм — 0/5 линий, 9% непрерывности · 60 мкм — 0/5 линий, 15% непрерывности · 80 мкм — 0/5 линий, 17% непрерывности · 100 мкм — 0/5 линий, 4% непрерывности · 150 мкм — 0/5 линий, 2% непрерывности · 200 мкм — 0/5 линий, 4% непрерывности · 300 мкм — 0/5 линий, 20% непрерывности not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
WOBBLE-S0.025-D0.05	20.0	48	900	1	измерен · L* 15.2 · a* -0.2 · b* 2.2 · 5221 пикс. test feature Wobble: шаг 0.025 мм · размер 0.05 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
WOBBLE-S0.05-D0.1	20.0	48	900	1	измерен · L* 10.8 · a* -0.2 · b* 2.2 · 5221 пикс. test feature Wobble: шаг undefined мм · размер undefined мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
WOBBLE-S0.1-D0.2	20.0	48	900	1	измерен · L* 7.1 · a* -0.7 · b* 1.9 · 5368 пикс. test feature Wobble: шаг 0.1 мм · размер 0.2 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
HATCH-I0.025	20.0	48	900	1	измерен · L* 2.7 · a* -0.1 · b* 0.4 · 5431 пикс. test feature not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
HATCH-I0.05	20.0	48	900	1	измерен · L* 3.0 · a* -0.1 · b* 0.4 · 5368 пикс. test feature not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
HATCH-I0.2	20.0	48	900	1	измерен · L* 3.6 · a* -0.2 · b* 0.4 · 5368 пикс. test feature not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
FREQUENCY-F1-CW1	20.0	1	900	1	измерен · L* 3.3 · a* -0.3 · b* 0.8 · 547 пикс. test feature Линии: видны 0/1 · непрерывность 16.0% · контраст 1.2 L* not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
					измерен · L* 2.0 · a* 0.5 · b* 0.2 · 548 пикс. test feature

FREQUENCY-F48-CW1	20.0	48	900	1	Линии: видны 0/1 · непрерывность 0.7% · контраст 0.7 L* not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
FREQUENCY-F63.25-CW1	20.0	63	900	1	измерен · L* 1.6 · a* -0.0 · b* 0.0 · 549 пикс. test feature Линии: видны 0/1 · непрерывность 4.7% · контраст 0.6 L* not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
FREQUENCY-F4000-CW1	20.0	4000	900	1	измерен · L* 1.9 · a* -0.1 · b* 0.4 · 550 пикс. test feature Линии: видны 0/1 · непрерывность 19.3% · контраст 1.0 L* not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
TEXT-H0.8-2.5MM	25.0	60	150	85	пропущен not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); Область слишком мала после исключения краёв

Маски слоёв на фотографии





Показать до коррекции | Показать после коррекции

- [ ] Маски слоёв проверены: контуры лежат на нужных областях, края исключены

Принять можно после проверки без проблем и подтверждения файла при расхождении.

Принять наблюдения

> Данные хранятся на этом компьютере. RAW-результаты после проверки показываются предварительно; в стандартный прогноз входят только принятые измерения с коррекцией по эталонной карте.