Эксперименты
Карта цветов
Цветная гравировка
Фотогравировка
Планировщик экспериментов
Лазеры
Профили

Единственный пользователь.
Все действия доступны; вход не требуется.

Добавить эксперимент

Фактический файл LightBurn, фотография, связка лазер+линза и использованный титан.

Назад к экспериментам

Пара

CompactComplextTest.lbrn2 + IMG_3271.DNG

Повторить проверку | Удалить пару

Результаты проверки

Эталонная карта на фото: не найдена; Lab относительно RAW-камеры

Выравнивание: вручную по углам

Плата измерена по декодированному RAW без коррекции по эталонной карте. Значения Lab относительны для этой камеры и не являются стандартной цветовой калибровкой; сравнивайте результаты при одинаковом освещении и одинаковой обработке RAW. Они сохраняются для анализа эксперимента, но не участвуют в рекомендациях стандартных цветов.

Плата совмещена вручную; QR-идентификатор не удалось проверить. Перед принятием измерений проверьте наложение контуров слоёв.

Файл LightBurn отличается от определения платы: исправьте пару или подтвердите, что использовался этот файл


Что измерено на фотографии

Контуры отмечают области, по которым измерялись слои. Для пропущенного слоя показана область, которую пытались измерить. Поднятие яркости меняет только это изображение для просмотра; результаты рассчитаны по исходному RAW.

Показать контуры

Все измеренные слои

До коррекции | Коррекция по эталону недоступна: карта не найдена. | Обычная яркость



Маски слоёв проверены: контуры лежат на нужных областях, края исключены

Принять можно после проверки без проблем и подтверждения файла при расхождении.

Принять наблюдения

Сравнение с определением платы

Параметры файла отличаются от определения платы. Исправьте пару или подтвердите использованный файл.

ЯЧЕЙКА	ПОЛЕ	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАТЫ	ФАЙЛ LIGHTBURN
LINE-P5-V500	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P5-V500	line_interval	0.025	нет в файле

LINE-P5-V1500	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P5-V1500	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P5-V5000	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P5-V5000	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P5-V10000	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P5-V10000	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P20-V500	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P20-V500	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P20-V1500	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P20-V1500	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P20-V5000	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P20-V5000	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P20-V10000	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P20-V10000	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P50-V500	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P50-V500	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P50-V1500	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P50-V1500	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P50-V5000	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P50-V5000	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P50-V10000	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P50-V10000	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P100-V500	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P100-V500	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P100-V1500	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P100-V1500	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P100-V5000	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P100-V5000	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-P100-V10000	pulse_width	200	нет в файле
LINE-P100-V10000	line_interval	0.025	нет в файле
LINE-GAP-20-300UM	pulse_width	200	нет в файле
LINE-GAP-20-300UM	line_interval	0.025	нет в файле
WOBBLE-S0.025-D0.05	pulse_width	200	нет в файле
WOBBLE-S0.05-D0.1	pulse_width	200	нет в файле
WOBBLE-S0.1-D0.2	pulse_width	200	нет в файле
HATCH-I0.025	pulse_width	200	нет в файле
HATCH-I0.05	pulse_width	200	нет в файле
HATCH-I0.2	pulse_width	200	нет в файле
FREQUENCY-F1-CW1	line_interval	0.025	нет в файле
FREQUENCY-F48-CW1	line_interval	0.025	нет в файле
FREQUENCY-F63.25-CW1	line_interval	0.025	нет в файле
FREQUENCY-F4000-CW1	line_interval	0.025	нет в файле
TEXT-H0.8-2.5MM	pulse_width	200	нет в файле

Исправить пару

Подтвердить использованный файл

Слои файла

СЛОЙ	МОЩНОСТЬ, %	ЧАСТОТА, КГЦ	СКОРОСТЬ, ММ/С	ОБЛАСТЕЙ	РЕЗУЛЬТАТ
CLEAN-CROSSHATCH-P20-F48-V2000-PW200-I0.05	20.0	48	2000	1	измерен · L* 3.9 · a* -0.3 · b* 0.9 · 1757288 пикс. pre-test cleaning witness cleaned area after removing pixels covered by later engraved geometry not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
Markers and labels	25.0	60	150	1726	измерен · L* 13.2 · a* -0.2 · b* 2.2 · 5135 пикс. registration, QR and engraved labels ArUco 0: нет читаемых пикселей · 0 пикс. ArUco 1: нет читаемых пикселей · 0 пикс. ArUco 2: L* 0.3 · a* -0.0 · b* 0.0 · 18634 пикс. ArUco 3: нет читаемых пикселей · 0 пикс. QR registration code: нет читаемых пикселей · 0 пикс. engraved labels and values: нет читаемых пикселей · 0 пикс. not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P5-V500	5.0	48	500	1	измерен · L* 23.1 · a* -0.2 · b* 3.4 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 68.8% · контраст 3.5 L* · видимая ширина 0.100 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P5-V1500	5.0	48	1500	1	измерен · L* 21.3 · a* 0.0 · b* 2.9 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 81.2% · контраст 4.3 L* · видимая ширина 0.100 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P5-V5000	5.0	48	5000	1	измерен · L* 19.5 · a* 0.0 · b* 2.9 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 81.2% · контраст 4.2 L* · видимая ширина 0.075 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P5-V10000	5.0	48	10000	1	измерен · L* 18.4 · a* -0.7 · b* 3.4 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 68.8% · контраст 3.5 L* · видимая ширина 0.050 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P20-V500	20.0	48	500	1	измерен · L* 19.5 · a* 0.0 · b* 2.9 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 87.5% · контраст 4.3 L* · видимая ширина 0.087 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P20-V1500	20.0	48	1500	1	измерен · L* 17.1 · a* -0.2 · b* 2.1 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 84.4% · контраст 3.8 L* · видимая ширина 0.100 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P20-V5000	20.0	48	5000	1	измерен · L* 16.1 · a* -0.5 · b* 2.8 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 65.6% · контраст 3.5 L* · видимая ширина 0.075 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P20-V10000	20.0	48	10000	1	измерен · L* 14.1 · a* -0.7 · b* 2.0 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 84.4% · контраст 3.5 L* · видимая ширина 0.050 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is

					missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P50-V500	50.0	48	500	1	измерен · L* 16.1 · a* -0.5 · b* 2.8 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 87.5% · контраст 4.3 L* · видимая ширина 0.075 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P50-V1500	50.0	48	1500	1	измерен · L* 16.1 · a* -0.2 · b* 2.1 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 90.6% · контраст 4.2 L* · видимая ширина 0.075 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P50-V5000	50.0	48	5000	1	измерен · L* 12.7 · a* -0.2 · b* 2.2 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 100.0% · контраст 4.2 L* · видимая ширина 0.100 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P50-V10000	50.0	48	10000	1	измерен · L* 12.7 · a* -0.2 · b* 2.2 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 87.5% · контраст 4.2 L* · видимая ширина 0.075 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P100-V500	100.0	48	500	1	измерен · L* 14.7 · a* -0.5 · b* 2.8 · 96 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 68.8% · контраст 3.8 L* · видимая ширина 0.100 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P100-V1500	100.0	48	1500	1	измерен · L* 12.4 · a* 0.5 · b* 1.7 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 87.5% · контраст 5.1 L* · видимая ширина 0.125 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P100-V5000	100.0	48	5000	1	измерен · L* 11.3 · a* -0.0 · b* 1.5 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 81.2% · контраст 3.6 L* · видимая ширина 0.063 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-P100-V10000	100.0	48	10000	1	измерен · L* 10.7 · a* -0.5 · b* 1.4 · 95 пикс. test feature Линии: видны 1/1 · непрерывность 93.8% · контраст 4.7 L* · видимая ширина 0.100 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
LINE-GAP-20-300UM	20.0	48	900	50	измерен · L* 2.2 · a* -0.1 · b* 0.4 · 19697 пикс. test feature Линии: видны 0/50 · непрерывность 11.2% · контраст 1.1 L* Группы зазора: 20 мкм — 0/5 линий, 14% непрерывности · 30 мкм — 0/5 линий, 12% непрерывности · 40 мкм — 0/5 линий, 8% непрерывности · 50 мкм — 0/5 линий, 11% непрерывности · 60 мкм — 0/5 линий, 17% непрерывности · 80 мкм — 0/5 линий, 18% непрерывности · 100 мкм — 0/5 линий, 4% непрерывности · 150 мкм — 0/5 линий, 3% непрерывности · 200 мкм — 0/5 линий, 4% непрерывности · 300 мкм — 0/5 линий, 20% непрерывности not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
WOBBLE-S0.025-D0.05	20.0	48	900	1	измерен · L* 15.1 · a* -0.5 · b* 2.8 · 5283 пикс. test feature Wobble: шаг 0.025 мм · размер 0.05 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
					измерен · L* 10.8 · a* -0.2 · b* 2.2 · 5221 пикс.

WOBBLE-S0.05-D0.1	20.0	48	900	1	test feature Wobble: шаг undefined мм · размер undefined мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
WOBBLE-S0.1-D0.2	20.0	48	900	1	измерен · L* 7.1 · a* -0.7 · b* 1.9 · 5368 пикс. test feature Wobble: шаг 0.1 мм · размер 0.2 мм not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
HATCH-I0.025	20.0	48	900	1	измерен · L* 2.7 · a* -0.1 · b* 0.4 · 5431 пикс. test feature not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
HATCH-I0.05	20.0	48	900	1	измерен · L* 3.0 · a* -0.1 · b* 0.4 · 5368 пикс. test feature not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
HATCH-I0.2	20.0	48	900	1	измерен · L* 3.6 · a* -0.2 · b* 0.4 · 5379 пикс. test feature not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
FREQUENCY-F1-CW1	20.0	1	900	1	измерен · L* 3.1 · a* 0.1 · b* 0.5 · 547 пикс. test feature Линии: видны 0/1 · непрерывность 14.0% · контраст 1.1 L* not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
FREQUENCY-F48-CW1	20.0	48	900	1	измерен · L* 2.2 · a* 0.1 · b* 0.5 · 548 пикс. test feature Линии: видны 0/1 · непрерывность 0.7% · контраст 0.7 L* not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
FREQUENCY-F63.25-CW1	20.0	63	900	1	измерен · L* 1.6 · a* -0.0 · b* 0.0 · 549 пикс. test feature Линии: видны 0/1 · непрерывность 4.0% · контраст 0.6 L* not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
FREQUENCY-F4000-CW1	20.0	4000	900	1	измерен · L* 1.9 · a* -0.1 · b* 0.4 · 549 пикс. test feature Линии: видны 0/1 · непрерывность 19.3% · контраст 0.9 L* not comparable to this hardware/search setup: line interval is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода)
TEXT-H0.8-2.5MM	25.0	60	150	85	пропущен not comparable to this hardware/search setup: pulse width is missing from this LightBurn layer (сообщение сервера, без перевода); Область слишком мала после исключения краёв

> Данные хранятся на этом компьютере. RAW-результаты после проверки показываются предварительно; в стандартный прогноз входят только принятые измерения с коррекцией по эталонной карте.