

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	06 阿蘇地域振興局 実施設計書 当初 07-0000-0-000-000-40 0	
事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	1 実施単価 20 南阿蘇村（旧長陽村） 0-07.07.15(0)	
設計区分	1 公共	
	当 世 代	前 世 代
前払率 工種 現場環境改善 施工地域区分 週休補正区分 契約保証補正区分 I C T補正区分 消費税率	40 01 河川 01 計上する 06 地域補正なし 07 閉所型・通期 01 金銭的保証有り 00 ICT出来形管理なし 10 %	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工明細など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
【本工事費】(費目)										X1000	
築堤・護岸										Y00ZZ	
河川土工					式					Y0000	
掘削工					式					Y0000200	
掘削					式					Y0000200A00	
掘削 土砂 オープンカット					m 3					SZA101	
盛土工		1, 299			m 3					施工 第0-0001号内訳表 施工パッケージ	
										Y0000201	
路体（築堤）盛土					式						
										Y0000201A06	
路体（築堤）盛土 2.5m未満					m 3					SZA113	
		41			m 3					施工 第0-0002号内訳表 施工パッケージ	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工明細など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満						SZA113
	23		m 3			施工 第0-0003号内訳表 施工パッケージ
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満						SZA113
	145		m 3			施工 第0-0004号内訳表 施工パッケージ
法面整形工						Y0000203
			式			
法面整形（切土部）						Y0000203408
			m 2			
法面整形 切土部 現場制約なし						SZA301
	279		m 2			施工 第0-0005号内訳表 施工パッケージ
法面整形（盛土部）						Y0000203409
			m 2			
法面整形 盛土部 法面締固めなし						SZA301
	132		m 2			施工 第0-0006号内訳表 施工パッケージ
残土処理工						Y0000205
			式			
残土等処分						Y0000205A0F
			m 3			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工明細など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 バックホウ						SZA105
	1,189	m 3				施工 第0-0007号内訳表 施工パッケージ
＊処分費等データ（直接工事費内）						#0049
	1	式				
残土等処分						SZA133
	1,189	m 3				施工 第0-0008号内訳表 施工パッケージ
法覆護岸工						Y0004
		式				
作業土工						Y000420B
		式				
床掘り						Y000420BA5R
		m 3				
床掘り 土砂 標準						SZA161
	232	m 3				施工 第0-0009号内訳表 施工パッケージ
埋戻し						Y000420BA6M
		m 3				
埋戻し 最大埋戻幅4m以上						SZA181
	99	m 3				施工 第0-0010号内訳表 施工パッケージ

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工明細など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正						Y000420BB09
			m 2			
基面整正						SZA169
	67		m 2			施工 第0-0011号内訳表 施工パッケージ
コンクリートブロック工						Y00042M0
			式			
コンクリート（間知）ブロック積						Y00042M0B0W
			m 2			
コンクリートブロック積工 J I S粗面 1 5 0 k g／個未満 練積 裏込コンクリート施工なし（胴込のみ）						SG359
	231		m 2			施工 第0-0012号内訳表
型枠						Y00052HB420
			m 2			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						SZB431
	44		m 2			施工 第0-0013号内訳表 施工パッケージ
天端調整コンクリート						Y00042M0A67
			m 3			
コンクリート 1 8－8－4 0 W/C=60%以下 高炉 一般養生						SZA525
	7.8		m 3			施工 第0-0014号内訳表 施工パッケージ

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工明細など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠						Y00052HB420
			m 2			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						SZB431
	7.0		m 2			施工 第0-0013号内訳表 施工パッケージ
躯体コンクリート						Y00052HB611
			m 3			
コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下 高炉 一般養生						SZA525
	1.2		m 3			施工 第0-0014号内訳表 施工パッケージ
胴込・裏込材（砕石）						Y00042M0B0Y
			m 3			
胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節・緑化ブロック 再生クラッシュラン RC-40						SZA447
	111		m 3			施工 第0-0015号内訳表 施工パッケージ
現場打天端コンクリート						Y00042M0A67
			m 3			
現場打天端コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下 高炉 一般養生						SZA415
	2.6		m 3			施工 第0-0016号内訳表 施工パッケージ
現場打基礎コンクリート						Y00042M0B22
			m			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工明細など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下 高炉 基礎砕石あり						SZA463
	9.1		m 3			施工 第0-0017号内訳表 施工パッケージ
コンクリートブロック工						Y00042M0
			式			
コンクリート（間知）ブロック積						Y00042M0B0W
			m 2			
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満 練積 裏込コンクリート施工なし（胴込のみ）						SG359
	175		m 2			施工 第0-0012号内訳表
胴込・裏込材（砕石）						Y00042M0B0Y
			m 3			
胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節・緑化ブロック 再生クラッシュラン RC-40						SZA447
	66		m 3			施工 第0-0015号内訳表 施工パッケージ
現場打天端コンクリート						Y00042M0A67
			m 3			
現場打天端コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下 高炉 一般養生						SZA415
	1.4		m 3			施工 第0-0016号内訳表 施工パッケージ
現場打基礎コンクリート						Y00042M0B22
			m			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工明細など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 1 8－8－4 0 W/C=60%以下 高炉 基礎砕石あり						SZA463
	3.7		m 3			施工 第0-0017号内訳表 施工パッケージ
現場打小口止コンクリート						Y00042M0C9G
			m 3			
現場打小口止コンクリート 1 8－8－4 0 W/C=60%以下 高炉 一般養生						SZA413
	5.4		m 3			施工 第0-0018号内訳表 施工パッケージ
植生工						Y0004200
			式			
張芝						Y000420042A
			m 2			
法面工 人力施工による植生工 張芝工 野芝・高麗芝（全面張）						SF316
	404		m 2			施工 第0-0019号内訳表
帯工						Y00052HB611
			m 3			
コンクリート 1 8－8－4 0 W/C=60%以下 高炉 一般養生						SZA525
	15		m 3			施工 第0-0014号内訳表 施工パッケージ
型枠 化粧型枠 鉄筋・無筋構造物						SZB431
	4.7		m 2			施工 第0-0020号内訳表 施工パッケージ

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工明細など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
化粧型枠（材料費）						SZA520
	4.7	m 2				施工 第0-0021号内訳表 施工パッケージ
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						SZB431
	31	m 2				施工 第0-0013号内訳表 施工パッケージ
足場工 手摺先行型枠組足場 安全ネットあり 枠組						SB685
	25	掛m 2				施工 第0-0022号内訳表
足場工 単管傾斜足場 安全ネットあり 単管傾斜						SB685
	4.7	掛m 2				施工 第0-0023号内訳表
作業土工						Y000420BB09
			m 2			
基面整正						SZA169
	110	m 2				施工 第0-0011号内訳表 施工パッケージ
護床ブロック工						Y000620T
			式			
護床ブロック						Y000620T42S
			m2			
平ブロック張 150kg/個未満 平ブロック 各種						SZA423
	110	m 2				施工 第0-0024号内訳表 施工パッケージ

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工明細など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	コンクリート									SZB401	
	無筋・鉄筋構造物										
	コンクリートポンプ車打設										
	間詰コンクリート	1.6		m	3					施工	第0-0025号内訳表 施工パッケージ
底張端止工										Y000620T	
コンクリート					式						
										Y000620T42S	
					m	2					
	コンクリート									SZB401	
	小型構造物										
	人力打設										
	間詰コンクリート	1.8		m	3					施工	第0-0026号内訳表 施工パッケージ
	型枠									SZB431	
	一般型枠										
	小型構造物	12		m	2					施工	第0-0027号内訳表 施工パッケージ
寄石工										Y0H1Z25E	
					式						
	寄石									Y0H1Z25E41R	
	9m以下										
					m	2					
	捨石									SZC041	
	9m以下										
		10		m	3					施工	第0-0028号内訳表 施工パッケージ
	＊ ＊直接工事費計＊ ＊										

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工明細など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場環境改善費						Z0010
			式			
共通仮設費						
			式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費						
			式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費等						
			式			
【工事価格計（千円止）】						
【消費税及び地方消費税計						
			式			

＊本工事費＊ 内訳表

	費目・工種・施工明細など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
【工事費計】											

[名 称] 掘削 [規格1] 土砂 [構成比] 機械： 44.26% 労務： 36.73% 材料： 19.01% 市場単価： 0.00%			[摘 要] [規格2] オープンカット 1 m 3 当り 標準単価： 364.23		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [標準型] 超低騒音・排ガス3次	44.26%		バックホウ（クローラ型） [標準型] 超低騒音・排ガス3次		K1
運転手(特殊)	36.73%		運転手（特殊）		R1
軽油	19.01%		軽油 パトロール給油		Z1
積算単価			積算単価		P'
A=1 土砂 C=2 押土なし E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害なし I=1 豪雪割増 工種条件と同じ		
【補正式】					

[名 称] 路体（築堤）盛土			[摘 要]		
[規格1] 2.5m未満			[規格2]		
[構成比] 機械： 0.78% 労務： 98.96% 材料： 0.26% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m 3 当り 6,396.2		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料		0.78%		振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料	K1
普通作業員		89.69%		普通作業員	R1
特殊作業員		9.27%		特殊作業員	R2
軽油		0.26%		軽油 パトロール給油	Z1
積算単価				積算単価	P'
A=1 2.5m未満					
【補正式】					

[名 称] 路体（築堤）盛土			[摘 要]		
[規格1] 2.5m以上4.0m未満			[規格2]		
[構成比] 機械： 15.88% 労務： 75.52% 材料： 8.60% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m 3 当り 920.7		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料		8.29%		バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料	K1
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		7.59%		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料	K2
運転手(特殊)		66.96%		運転手（特殊）	R1
普通作業員		8.56%		普通作業員	R2
軽油		8.60%		軽油 パトロール給油	Z1
積算単価				積算単価	P'
A=2 2.5m以上4.0m未満					
【補正式】					

[名 称] 路体（築堤）盛土			[摘 要]		
[規格1] 4.0m以上			[規格2] 20,000m3未満		
[構成比] 機械： 17.99% 労務： 66.89% 材料： 15.12% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m 3 256.33 当り		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
ブルドーザ〔湿地〕賃料		11.29%		ブルドーザ〔湿地〕賃料	K1
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料		6.70%		振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料	K2
運転手(特殊)		46.38%		運転手（特殊）	R1
普通作業員		20.51%		普通作業員	R2
軽油		15.12%		軽油 パトロール給油	Z1
積算単価				積算単価	P'
A=3 C=1	4.0m以上 障害なし			B=1 20,000m3未満	
【補正式】					

[名 称] 法面整形			[摘 要]		
[規格1] 切土部			[規格2] 現場制約なし		
[構成比] 機械： 9.71% 労務： 80.61% 材料： 9.68% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m 2 当り 874.32		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料	9.71%		バックホウ [クローラ型] 賃料		K1
普通作業員	38.29%		普通作業員		R1
運転手(特殊)	22.49%		運転手 (特殊)		R2
土木一般世話役	19.83%		土木一般世話役		R3
軽油	9.68%		軽油 パトロール給油		Z1
積算単価			積算単価		P'
A=2 切土部 D=2 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 F=1 全ての費用			C=2 現場制約なし E=1 豪雪割増 工種条件と同じ		
【補正式】					

[名 称] 法面整形			[摘 要]		
[規格1] 盛土部			[規格2] 法面締固めなし		
[構成比] 機械： 12.42% 労務： 75.20% 材料： 12.38% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m 2 当り 433.37		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料	12.42%		バックホウ [クローラ型] 賃料		K1
普通作業員	33.11%		普通作業員		R1
運転手(特殊)	28.76%		運転手 (特殊)		R2
土木一般世話役	13.33%		土木一般世話役		R3
軽油	12.38%		軽油 パトロール給油		Z1
積算単価			積算単価		P'
A=1 盛土部 C=2 現場制約なし E=1 豪雪割増 工種条件と同じ			B=2 法面締固めなし D=2 け質土、砂及び砂質土、粘性土 F=1 全ての費用		
【補正式】					

[名 称] 土砂等運搬			[摘 要]		
[規格1] 標準			[規格2] バックホウ		
[構成比] 機械： 45.59% 労務： 39.52% 材料： 14.89% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m 3 当り 1,530.2		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	45.59%		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		K1
運転手(一般)	39.52%		運転手 (一般)		R1
軽油	14.89%		軽油 パトロール給油		Z1
積算単価			積算単価		P'
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=21 9.5km以下			B=1 バックホウ D=1 DID区間なし F=1 豪雪割増 工種条件と同じ		
【補正式】					

SZA133 施 工 内 訳 表

施工パッケージ

施工 第0-0008号内訳表

頁0-0020

[名 称] 残土等処分			[摘 要]		
[規格 1]			[規格 2]		
[構成比] 機械： 0.00% 労務： 0.00% 材料： 0.00% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m 3 当り 0		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
処分費			処分費		K1
【補正式】					

[名 称] 床掘り			[摘 要]		
[規格1] 土砂			[規格2] 標準		
[構成比] 機械： 23.14% 労務： 53.20% 材料： 23.66% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m 3 当り 236.98		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
バックホウ [クローラ型] 賃料		23.14%		バックホウ [クローラ型] 賃料	K1
運転手 (特殊)		53.20%		運転手 (特殊)	R1
軽油		23.66%		軽油 パトロール給油	Z1
積算単価				積算単価	P'
A=1 C=1 E=1	土砂 土留なし 豪雪割増 工種条件と同じ			B=1 D=1	標準 障害なし
【補正式】					

[名 称] 埋戻し		[摘 要]		1 m 3 当り	
[規格1] 最大埋戻幅4m以上		[規格2]			
[構成比] 機械： 12.87% 労務： 75.45% 材料： 11.68% 市場単価： 0.00%		標準単価：		1,048.8	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料	11.07%		バックホウ [クローラ型] 賃料		K1
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料	1.73%		振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料		K2
タンパ賃料	0.07%		タンパ (ランマ) 賃料		K3
特殊作業員	28.54%		特殊作業員		R1
普通作業員	25.52%		普通作業員		R2
運転手(特殊)	21.39%		運転手 (特殊)		R3
軽油	11.58%		軽油 パトロール給油		Z1
ガソリン レギュラー スタンド	0.10%		ガソリン レギュラー スタンド		Z2
積算単価			積算単価		P'

[illegible]

SZA169 施 工 内 訳 表

施工パッケージ

施工 第0-0011号内訳表 頁0-0024

[名 称] 基面整正			[摘 要]		
[規格 1]			[規格 2]		
[構成比] 機械： 0.00% 労務：100.00% 材料： 0.00% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m 2 当り 478		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%		普通作業員		R1
積算単価			積算単価		P'
【補正式】					

施 工 内 訳 表

[名 称] コンクリートブロック積工 [規格1] J I S粗面 1 5 0 k g／個未満 練積			[摘 要] [規格2] 裏込コンクリート施工なし（胴込のみ）			100	m 2	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ブロック積工 制約無 昼間		100.000		m 2			RRR01	
間知ブロック J I S粗面 1 5 0 k g／個未満		100.000		m 2			TK103	
生コンクリート 1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		24.640		m 3			T0320 22*1.12	
諸雑費		1.000		式			#99	
計		100		m 2				
小計		1		m 2				
A=2 C=2 F=1	J I S粗面 1 5 0 k g／個未満 裏込コンクリート施工なし（胴込のみ） 小型車割増なし	B=1 E=6 G=1	練積 1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下 夜間割増なし					
J=1 コンクリート積ブロック単価（円／m 2）	夜間作業（2 0時～6時）なし	K=1	時間的制約なし 生コンクリート単価（円／m 3）					

SZB431 施 工 内 訳 表

施工パッケージ

施工 第0-0013号内訳表

頁0-0026

[名 称] 型枠			[摘 要]		
[規格1] 一般型枠			[規格2] 鉄筋・無筋構造物		
[構成比] 機械： 0.00% 労務：100.00% 材料： 0.00% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m 2 当り 9,352.2		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.19%		型わく工		R1
普通作業員	25.55%		普通作業員		R2
土木一般世話役	9.57%		土木一般世話役		R3
その他(労務)	18.69%		その他(労務)		R9
積算単価			積算単価		P'
A=1 一般型枠			B=1 鉄筋・無筋構造物		
【補正式】					

SZA525

施 工 内 訳 表

施工パッケージ

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0027

[名 称] コンクリート [規格1] 18-8-40 W/C=60%以下 高炉 [構成比] 機械： 2.80% 労務： 14.17% 材料： 83.03% 市場単価： 0.00%			[摘 要] [規格2] 一般養生 標準単価： 1 22,855 m 3 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式	2.80%		コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式		K1
普通作業員	6.90%		普通作業員		R1
特殊作業員	2.68%		特殊作業員		R2
土木一般世話役	2.52%		土木一般世話役		R3
運転手(特殊)	1.45%		運転手 (特殊)		R4
その他(労務)	0.62%		その他(労務)		R9
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	82.59%		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		Z1
軽油	0.44%		軽油 パトロール給油		Z2
積算単価			積算単価		P'

[illegible]

SZA447 施 工 内 訳 表

施工パッケージ

施工 第0-0015号内訳表

頁0-0029

[名 称] 胴込・裏込材（碎石） [規格1] 間知・平・連節・緑化ブロック [構成比] 機械： 9.68% 労務： 66.52% 材料： 23.80% 市場単価： 0.00%			[摘 要] [規格2] 再生クラッシャラン RC-40 標準単価： 1 m3 当り 6,906.5		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料	9.68%		バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		K1
普通作業員	34.64%		普通作業員		R1
特殊作業員	19.32%		特殊作業員		R2
運転手(特殊)	12.03%		運転手（特殊）		R3
その他(労務)	0.53%		その他(労務)		R9
再生クラッシャーラン RC-40	19.63%		再生クラッシャーラン RC-40		Z1
軽油	4.17%		軽油 パトロール給油		Z2
積算単価			積算単価		P'
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック C=7 再生クラッシャーラン RC-40			B=1 胴込・裏込材あり		

SZA447 施 工 内 訳 表

施工パッケージ

施工 第0-0015号内訳表

頁0-0030

[名 称] 胴込・裏込材（碎石）			[摘 要]		
[規格1] 間知・平・連節・緑化ブロック			[規格2] 再生クラッシュラン R C - 4 0		
[構成比] 機械： 9.68% 労務： 66.52% 材料： 23.80% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m 3 当り 6,906.5		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】					

SZA415 施 工 内 訳 表

施工パッケージ

施工 第0-0016号内訳表

頁0-0031

[名 称] 現場打天端コンクリート [規格1] 18-8-40 W/C=60%以下 高炉 [構成比] 機械： 2.63% 労務： 64.40% 材料： 32.97% 市場単価： 0.00%			[摘 要] [規格2] 一般養生 標準単価： 1 60,947 m 3 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料	2.63%		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		K1
型わく工	21.70%		型わく工		R1
普通作業員	15.37%		普通作業員		R2
土木一般世話役	10.81%		土木一般世話役		R3
特殊作業員	7.44%		特殊作業員		R4
その他(労務)	9.08%		その他(労務)		R9
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	31.42%		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		Z1
軽油	1.55%		軽油 パトロール給油		Z2
積算単価			積算単価		P'

SZA415 施 工 内 訳 表

施工パッケージ

施工 第0-0016号内訳表

頁0-0032

[名 称] 現場打天端コンクリート			[摘 要]		
[規格1] 1 8－8－4 0 W/C=60%以下 高炉			[規格2] 一般養生		
[構成比] 機械： 2.63% 労務： 64.40% 材料： 32.97% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 60,947 m 3 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
B=1 一般養生			C=2 高炉		
D=5 1 8－8－4 0 W/C=60%以下			E=1 小型車割増なし		
F=1 夜間割増なし					
【補正式】					

SZA463 施 工 内 訳 表

施工パッケージ

施工 第0-0017号内訳表

頁0-0033

[名 称] 現場打基礎コンクリート [規格1] 18-8-40 W/C=60%以下 高炉 [構成比] 機械： 2.24% 労務： 68.05% 材料： 29.71% 市場単価： 0.00%			[摘 要] [規格2] 基礎碎石あり 標準単価： 1 76,045 m3 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料	1.58%		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		K1
バックホウ [クローラ型] 賃料	0.66%		バックホウ [クローラ型] 賃料		K2
普通作業員	18.97%		普通作業員		R1
型わく工	17.71%		型わく工		R2
特殊作業員	10.31%		特殊作業員		R3
土木一般世話役	10.24%		土木一般世話役		R4
その他(労務)	10.82%		その他(労務)		R9
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	25.18%		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		Z1
軽油	1.49%		軽油 パトロール給油		Z2

SZA463 施 工 内 訳 表

施工パッケージ

施工 第0-0017号内訳表 頁0-0034

[名 称] 現場打基礎コンクリート			[摘 要]		
[規格1] 1 8－8－4 0 W/C=60%以下 高炉			[規格2] 基礎碎石あり		
[構成比] 機械： 2.24% 労務： 68.05% 材料： 29.71% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 76,045 m 3 当り		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
その他(材料)		3.04%		その他(材料)	Z9
積算単価				積算単価	P'
B=1	基礎碎石あり			C=1	一般養生・特殊養生(練炭)
D=2	高炉			E=5	1 8－8－4 0 W/C=60%以下
F=1	小型車割増なし			G=1	夜間割増なし
【補正式】					

SZA413

施 工 内 訳 表

施工パッケージ

施工 第0-0018号内訳表

頁0-0035

[名 称] 現場打小口止コンクリート [規格1] 18-8-40 W/C=60%以下 高炉 [構成比] 機械： 1.98% 労務： 68.57% 材料： 29.45% 市場単価： 0.00%			[摘 要] [規格2] 一般養生 標準単価： 1 67,388 m 3 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料	1.98%		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		K1
普通作業員	22.09%		普通作業員		R1
型わく工	21.22%		型わく工		R2
土木一般世話役	10.63%		土木一般世話役		R3
特殊作業員	5.94%		特殊作業員		R4
その他(労務)	8.69%		その他(労務)		R9
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	28.42%		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		Z1
軽油	1.03%		軽油 パトロール給油		Z2
積算単価			積算単価		P'

SZA413 施 工 内 訳 表

施工パッケージ

施工 第0-0018号内訳表

頁0-0036

[名 称] 現場打小口止コンクリート			[摘 要]		
[規格1] 1 8－8－4 0 W/C=60%以下 高炉			[規格2] 一般養生		
[構成比] 機械： 1.98% 労務： 68.57% 材料： 29.45% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 67,388 m 3 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
B=1 一般養生			C=2 高炉		
D=5 1 8－8－4 0 W/C=60%以下			E=1 小型車割増なし		
F=1 夜間割増なし					
【補正式】					

SF316

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

頁0-0037

[名 称] 法面工 人力施工による植生工 [規格1] 張芝工 野芝・高麗芝（全面張）			[摘 要] [規格2]			1	m 2	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
法面工 人力施工による植生工 張芝工 野芝・高麗芝（全面張り）	1.000		m 2					RF306
諸雑費	1.000		式					#99
小計	1		m 2					
A=6 張芝工 野芝・高麗芝（全面張）			C=2	施工規模	3 0 0	0 ～ 5 0 0	m 2	未満

[名 称] 型枠			[摘 要]		
[規格1] 化粧型枠			[規格2] 鉄筋・無筋構造物		
[構成比] 機械： 0.00% 労務：100.00% 材料： 0.00% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 12,719 m 2 当り		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
型わく工		33.96%		型わく工	R1
普通作業員		18.79%		普通作業員	R2
土木一般世話役		7.04%		土木一般世話役	R3
その他(労務)		40.21%		その他(労務)	R9
積算単価				積算単価	P'
A=2 化粧型枠				B=1 鉄筋・無筋構造物	
【補正式】					

SZA520 施 工 内 訳 表

施工パッケージ

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0039

[名 称] 化粧型枠（材料費）			[摘 要]		
[規格 1]			[規格 2]		
[構成比] 機械： 0.00% 労務： 0.00% 材料： 0.00% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m 2 当り 0		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
化粧型枠 使い捨て型			化粧型枠 使い捨て型		K1
【補正式】					

SB685

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

頁0-0040

[名 称] 足場工			[摘 要] 枠組			100	掛m 2	当り
[規格1] 手摺先行型枠組足場			[規格2] 安全ネットあり					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
土木一般世話役			人				RA125	
とび工			人				RA030	
普通作業員			人				RA010	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス3次 1カ月未満			日				KQ4A5	
諸雑費			%				#09	
計	100		掛m 2					
小計	1		掛m 2					
A=1 手摺先行型枠組足場 C=0 RTC賃料補正1カ月未満=省略, 以上=0.8			B=2	安全ネットあり				

SB685

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

頁0-0041

[名 称] 足場工 [規格1] 単管傾斜足場			[摘 要] 単管傾斜 [規格2] 安全ネットあり			100	掛m 2	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
土木一般世話役				人			RA125	
とび工				人			RA030	
普通作業員				人			RA010	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス3次 1カ月未満				日			KQ4A5	
諸雑費				%			#09	
計		100		掛m 2				
小計		1		掛m 2				
A=3 C=0	単管傾斜足場 RTC賃料補正1カ月未満＝省略, 以上＝0.8			B=2	安全ネットあり			

[名 称] 平ブロック張			[摘 要]		
[規格1] 150kg/個未満			[規格2] 平ブロック 各種		
[構成比] 機械： 2.54% 労務： 26.65% 材料： 70.81% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 10,497 m 2 当り		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		2.54%		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料	K1
普通作業員		13.20%		普通作業員	R1
運転手 (特殊)		5.27%		運転手 (特殊)	R2
土木一般世話役		3.02%		土木一般世話役	R3
ブロック工		2.62%		ブロック工	R4
その他 (労務)		2.54%		その他 (労務)	R9
平ブロック		43.70%		平ブロック 控 1 0 0	Z1
吸出し防止材 t = 1 0 mm 9 . 8 k N / m		6.49%		吸出し防止材 合繊不織布 t = 1 0 mm 9 . 8 K N / m	Z2
軽油		2.62%		軽油 パトロール給油	Z3

[名 称] 平ブロック張			[摘 要]		
[規格1] 150kg/個未満			[規格2] 平ブロック 各種		
[構成比] 機械： 2.54% 労務： 26.65% 材料： 70.81% 市場単価： 0.00%			標準単価： 10,497		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他(材料)		18.00%		その他(材料)	Z9
積算単価				積算単価	P'
A=1	150kg/個未満			C=2	裏込材不要
E=2	遮水シート不要			F=1	吸出し防止材あり
G=1	連結金具あり			H=3	15.0個を超え20.0個以下
I=3	平ブロック 各種				
【補正式】					

SZB401 施 工 内 訳 表

施工パッケージ

施工 第0-0025号内訳表

頁0-0044

[名 称] コンクリート [規格1] 無筋・鉄筋構造物 [構成比] 機械： 4.11% 労務： 16.85% 材料： 79.04% 市場単価： 0.00%			[摘 要] 間詰コンクリート [規格2] コンクリートポンプ車打設 標準単価： 1 25,326 m 3 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式	4.07%		コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式		K1
その他(機械)	0.04%		その他(機械)		K9
普通作業員	8.77%		普通作業員		R1
土木一般世話役	2.96%		土木一般世話役		R2
特殊作業員	2.84%		特殊作業員		R3
運転手(特殊)	1.83%		運転手 (特殊)		R4
その他(労務)	0.45%		その他(労務)		R9
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	78.22%		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		Z1
軽油	0.82%		軽油 パトロール給油		Z2

[illegible]

SZB401 施 工 内 訳 表

施工パッケージ

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0046

[名 称] コンクリート [規格1] 小型構造物 [構成比] 機械： 0.00% 労務： 42.01% 材料： 57.99% 市場単価： 0.00%			[摘 要] 間詰コンクリート [規格2] 人力打設			1	m 3	当り
						標準単価： 33,825		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)		備 考
普通作業員		22.75%		普通作業員				R1
土木一般世話役		9.31%		土木一般世話役				R2
特殊作業員		7.89%		特殊作業員				R3
その他(労務)		2.06%		その他(労務)				R9
生コンクリート 1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		57.99%		生コンクリート 2 4－1 2－2 5 高炉 W／C 5 5 %				Z1
積算単価				積算単価				P'
A=2 小型構造物 E=2 一般養生 K=2 高炉 M=1 小型車割増なし				B=4 人力打設 G=2 現場内小運搬なし L=5 1 8－8－4 0 W/C=60%以下 N=1 夜間割増なし				
0=1 豪雪割増 工種条件と同じ				P=1 全ての費用				
【補正式】								

SZB431 施 工 内 訳 表

施工パッケージ

施工 第0-0027号内訳表

頁0-0047

[名 称] 型枠			[摘 要]		
[規格1] 一般型枠			[規格2] 小型構造物		
[構成比] 機械： 0.00% 労務：100.00% 材料： 0.00% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m 2 当り 8,483.4		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	43.77%		型わく工		R1
普通作業員	31.27%		普通作業員		R2
土木一般世話役	11.92%		土木一般世話役		R3
その他(労務)	13.04%		その他(労務)		R9
積算単価			積算単価		P'
A=1 一般型枠			B=2 小型構造物		
【補正式】					

SZC041 施 工 内 訳 表

施工パッケージ

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0048

[名 称] 捨石 [規格1] 9m以下 [構成比] 機械： 30.66% 労務： 56.09% 材料： 13.25% 市場単価： 0.00%			[摘 要] [規格2] 1 m 3 当り 標準単価： 1,152.4		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次	30.66%		バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次		K1
運転手(特殊)	29.25%		運転手（特殊）		R1
普通作業員	14.31%		普通作業員		R2
土木一般世話役	12.53%		土木一般世話役		R3
軽油	13.25%		軽油 パトロール給油		Z1
積算単価			積算単価		P'
A=1 9m以下			C=1 豪雪割増 工種条件と同じ		
【補正式】					