

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	06 阿蘇地域振興局 実施設計書 当初 07-0000-0-000-000-40 0	
事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	1 実施単価 21 阿蘇管内の指定地域外・山都町（旧蘇陽町） 0-07.07.15(0)	
設計区分	1 公共	
	当 世 代	前 世 代
前払率 工種 現場環境改善 施工地域区分 週休補正区分 契約保証補正区分 I C T補正区分 消費税率	40 13 河川維持 01 計上する 06 地域補正なし 07 閉所型・通期 01 金銭的保証有り 00 ICT出来形管理なし 10 %	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工明細など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【本工事費】(費目)							X1000
河川維持							Y08ZZ
				式			
河川土工							Y0000
				式			
掘削工							Y0000200
				式			
掘削							Y0000200A00
				m 3			
掘削 土砂 小規模(標準)							SZA101
		84		m 3			施工 第0-0001号内訳表 施工パッケージ
残土処理工							Y0000205
				式			
整地							Y0000205A03
				m 3			
整地 残土受入れ地での処理							SZA109
		84		m 3			施工 第0-0002号内訳表 施工パッケージ

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工明細など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬						Y0000205A01
			m 3			
土砂等運搬 小規模 バックホ						SZA105
	84		m 3			施工 第0-0003号内訳表 施工パッケージ
防草対策工						Y0811
			式			
防草対策工						Y081123P
			式			
張コンクリート						Y081123PC14
			m 3			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設						SZB401
	84		m 3			施工 第0-0004号内訳表 施工パッケージ
目地板 30m2未満 瀝青質目地板						SZA841
	6.8		m 2			施工 第0-0005号内訳表 施工パッケージ
丸鉄線溶接金網 (G 3 5 5 1) 径2. 6 × 1 0 0 × 1 0 0						TB102 0 A=200
	843		m 2			
防草シート						S0001
【 【						
】 】	67		m 2			施工 第0-0006号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工明細など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗装工						W0001
	843	m 2		184		
仮設足場						Y081123PC14
			式			
足場（キャットウォーク）設置撤去						SC539
	422	m				施工 第0-0007号内訳表
付属物設置工						Y0820
			式			
防護柵工						Y0820202
			式			
ガードパイプ 部材撤去・設置						Y082020243S
		m				
ガードパイプ部材撤去工（パイプ）						SF293
	491	m				施工 第0-0008号内訳表
ガードパイプ部材設置工（パイプ）						SF292
	491	m				施工 第0-0009号内訳表
仮設工						Y0822
			式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工明細など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						Y0822232
			式			
交通誘導警備員						Y0822232Y21
			人日			
交通誘導警備員B						SA063
	11		人・日			施工 第0-0010号内訳表
＊＊直接工事費計＊＊						
現場環境改善費						Z0010
			式			
共通仮設費						
			式			
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
現場管理費						
			式			

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工明細など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事原価＊＊											
一般管理費等											
【工事価格計（千円止）】					式						
【消費税及び 地方消費税計											
					式						
【工事費計】											

[名 称] 掘削 [規格1] 土砂 [構成比] 機械： 27.26% 労務： 61.70% 材料： 11.04% 市場単価： 0.00%			[摘 要] [規格2] 小規模(標準) 標準単価： 1 m 3 当り 1,212.3		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次	27.26%		バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次		K1
運転手(特殊)	61.70%		運転手（特殊）		R1
軽油	11.04%		軽油 パトロール給油		Z1
積算単価			積算単価		P'
A=1 土砂 E=7 小規模(標準)			B=5 上記以外(小規模) I=1 豪雪割増 工種条件と同じ		
【補正式】					

SZA109 施 工 内 訳 表

施工パッケージ

施工 第0-0002号内訳表

頁0-0008

[名 称] 整地			[摘 要]		
[規格1] 残土受入れ地での処理			[規格2]		
[構成比] 機械： 23.13% 労務： 51.64% 材料： 25.23% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m 3 当り 123.38		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料	23.13%		バックホウ [クローラ型] 賃料		K1
運転手(特殊)	51.64%		運転手 (特殊)		R1
軽油	25.23%		軽油 パトロール給油		Z1
積算単価			積算単価		P'
A=1 残土受入れ地での処理					
【補正式】					

[名 称] 土砂等運搬			[摘 要]		
[規格1] 小規模			[規格2] バックホ		
[構成比] 機械： 24.45% 労務： 63.42% 材料： 12.13% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m3 当り 1,059.9		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		24.45%		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	K1
運転手(一般)		63.42%		運転手 (一般)	R1
軽油		12.13%		軽油 パトロール給油	Z1
積算単価				積算単価	P'
A=2 C=1 E=5	小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.5km以下			B=5 D=1 F=1	バックホ DID区間なし 豪雪割増 工種条件と同じ
【補正式】					

SZB401 施 工 内 訳 表

施工パッケージ

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0010

[名 称] コンクリート			[摘 要]		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] バックホウ(クレーン機能付)打設		
[構成比] 機械： 3.79% 労務： 35.68% 材料： 60.53% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 33,754 m 3 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料	3.58%		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		K1
その他(機械)	0.21%		その他(機械)		K9
特殊作業員	10.28%		特殊作業員		R1
普通作業員	9.55%		普通作業員		R2
土木一般世話役	7.10%		土木一般世話役		R3
運転手(特殊)	6.64%		運転手 (特殊)		R4
その他(労務)	2.11%		その他(労務)		R9
生コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	58.70%		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W/C 5 5 %		Z1
軽油	1.73%		軽油 パトロール給油		Z2

SZB401 施 工 内 訳 表

施工パッケージ

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0011

[名 称] コンクリート			[摘 要]		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] バックホ(クレーン機能付)打設		
[構成比] 機械： 3.79% 労務： 35.68% 材料： 60.53% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 33,754 m 3 当り		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
その他(材料)		0.10%		その他(材料)	Z9
積算単価				積算単価	P'
A=1	無筋・鉄筋構造物			B=3	バックホ(クレーン機能付)打設
E=2	一般養生			K=2	高炉
L=5	1 8 - 8 - 4 0 W/C=60%以下			M=1	小型車割増なし
N=1	夜間割増なし			O=1	豪雪割増 工種条件と同じ
P=1	全ての費用				
【補正式】					

[名 称] 目地板			[摘 要]		
[規格1] 30m2未満			[規格2] 瀝青質目地板		
[構成比] 機械： 0.00% 労務： 63.93% 材料： 36.07% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m 2 当り 3,855.3		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	47.13%		普通作業員		R1
土木一般世話役	16.49%		土木一般世話役		R2
その他(労務)	0.31%		その他(労務)		R9
瀝青質目地板 厚 1 0 m m	36.07%		瀝青繊維質目地板 厚 1 0 m m		Z1
積算単価			積算単価		P’
A=1 30m2未満 D=1 t=10mm			C=1 瀝青質目地板		
【補正式】					

S0001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表 頁0-0013

[名 称] 防草シート		[摘 要]		1	m 2	当り
[規格1] 【		[規格2] 【		】		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
単価表の価格	1.000				T0010	
小計	1	m 2				
単価表の価格 C=0 手書き単価表の番号		単価表の2次製品価格				

施 工 内 訳 表

[名 称] 足場（キャットウォーク）設置撤去		[摘 要]		100	m	当り
[規格1]		[規格2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役			人			RA125
とび工			人			RA030
普通作業員			人			RA010
諸雑費			%			#09
計	100		m			
小計	1		m			

施 工 内 訳 表

[名 称] ガードパイプ部材撤去工 (パイプ)		[摘 要]		1	m	当り
[規格1]		[規格2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードパイプ部材撤去工 パイプ撤去 A p ・ B p ・ C p 支柱間隔 2 m	1. 000		m			RJ474
諸雑費	1. 000		式			#99
小計	1		m			
A=1 時間的制約なし			B=1	夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし		

施 工 内 訳 表

[名 称] ガードパイプ部材設置工 (パイプ)		[摘 要]		1	m	当り
[規格1]		[規格2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードパイプ部材設置工 パイプ設置 A p ・ B p ・ C p 支柱間隔 2 m	1. 000		m			RJ472
諸雑費	1. 000		式			#99
小計	1		m			
A=1 時間的制約なし C=1 曲線部 (半径 3 0 m以下) なし			B=1 D=2	夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし ガードパイプ部材計上なし		

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0017

[名 称] 交通誘導警備員B		[摘 要]				1	人・日	当り
[規格1]		[規格2]						
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
交通誘導警備員B			人			RA231		
諸雑費		1.000	式			#99		
小計		1	人・日					
A=2 交通誘導警備員B								