

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	06 阿蘇地域振興局 実施設計書 当初 07-9116-0-101-001-40 0	
事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	1 実施単価 16 小国町・南小国町 0-07.07.15(0)	
設計区分	1 公共	
	当 世 代	前 世 代
前払率 工種 現場環境改善 施工地域区分 週休補正区分 契約保証補正区分 I C T補正区分 消費税率	40 07 舗装 00 計上しない 03 一般交通影響有り (2) 07 閉所型・通期 01 金銭的保証有り 00 ICT出来形管理なし 10 %	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工明細など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
【本工事費】(費目)										X1000	
道路修繕										Y0RZZ	
					式						
舗装工										Y0R2Z	
					式						
路面切削工										Y0R2Z23H	
					式						
路面切削										Y0R2Z23H484	
					m 2						
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり										SZD301	
		2,735			m 2					施工 第0-0001号内訳表	施工パッケージ
殻運搬（路面切削）										Y0R2Z23HA6U	
					m 3						
殻運搬（路面切削） DID区間なし 26.0km以下										SZD305	
		137			m 3					施工 第0-0002号内訳表	施工パッケージ
殻処分										Y0R2Z23HA0L	
					m 3						

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工明細など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊処分費等データ（直接工事費内）						#0049
			式			
処分費						SA092
	321	t				施工 第0-0003号内訳表
舗装打換え工						Y0R2Z23I
			式			
表層						Y0R2Z23I5I4
			m 2			
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm						SZD023
	2,735	m 2				施工 第0-0004号内訳表 施工パッケージ
区画線工						Y0R63
			式			
区画線工						Y0R63200
			式			
全天候型区画線						Y0R632005RU
			m			
全天候型区画線（白・実線・W=15cm） 白 実線 15cm 施工規模500m以上						W0001
	860	m		812		

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工明細など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
全天候型区画線（黄・実線・W=15cm） 黄 実線 1 5 c m 施工規模500m以上									W0001	
	450		m		945					
全天候型区画線（白・実線・W=45cm） 白 実線 ゼブラ 4 5 c m 施工規模500m以上									W0001	
	6		m		2, 205					
全天候型区画線（白・破線・W=15cm） 白 破線 1 5 c m 施工規模500m以上									W0001	
	108		m		852					
全天候型区画線（黄・矢印・記号・文字） 黄 矢印・記号・文字（1 5 c m換算） 施工規模500m以上									W0001	
	20		m		1, 396					
仮設工									Y0R81	
				式						
交通管理工									Y0R81232	
				式						
交通誘導警備員									Y0R81232Y21	
				人日						
交通誘導警備員 B									SA063	
	32		人・日						施工 第0-0005号内訳表	
＊＊直接工事費計＊＊										

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工明細など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費							Z0004
				式			
運搬費							YZ101
				式			
運搬費							YZ101001
				式			
建設機械運搬費							YZ000000000
				台			
貨物自動車運搬費 路面切削機 ホイール・廃材積込装置							SA001
		2		台			施工 第0-0006号内訳表
共通仮設費							
				式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊							
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊							
現場管理費							
				式			

07-9116-0-101-001-40

熊本県

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工明細など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事原価＊＊											
一般管理費等											
					式						
【工事価格計（千円止）】											
【消費税及び 地方消費税計											
					式						
【工事費計】											

[名 称] 路面切削 [規格1] 全面切削6cm以下(4000m2以下) [構成比] 機械： 52.65% 労務： 35.95% 材料： 11.40% 市場単価： 0.00%			[摘 要] [規格2] 段差すりつけの撤去作業あり 標準単価： 1 m 2 当り 546.11		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス3次	32.08%		路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス3次		K1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	6.36%		路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		K2
その他(機械)	14.21%		その他(機械)		K9
普通作業員	12.51%		普通作業員		R1
土木一般世話役	3.75%		土木一般世話役		R2
運転手(特殊)	3.60%		運転手 (特殊)		R3
特殊作業員	3.47%		特殊作業員		R4
その他(労務)	12.62%		その他(労務)		R9
軽油	8.32%		軽油 パトロール給油		Z1

[名 称] 路面切削			[摘 要]		
[規格 1] 全面切削6cm以下(4000m2以下)			[規格 2] 段差すりつけの撤去作業あり		
[構成比] 機械： 52.65% 労務： 35.95% 材料： 11.40% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m 2 当り 546.11		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)	3.08%		その他(材料)		Z9
積算単価			積算単価		P'
A=1 全面切削6cm以下(4000m2以下) C=1 豪雪割増 工種条件と同じ			B=2 段差すりつけの撤去作業あり D=1 全ての費用		
【補正式】					

[名 称] 殻運搬（路面切削）			[摘 要]		
[規格1] DID区間なし			[規格2] 26.0km以下		
[構成比] 機械： 41.76% 労務： 44.84% 材料： 13.40% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m 3 当り 3,148.3		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	41.76%		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		K1
運転手(一般)	44.84%		運転手（一般）		R1
軽油	13.40%		軽油 パトロール給油		Z1
積算単価			積算単価		P'
A=1 C=1	DID区間なし 豪雪割増 工種条件と同じ		B=32 D=1	26.0km以下 全ての費用	
【補正式】					

SA092

施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0010

[illegible]

[名 称] 表層（車道・路肩部）			[摘 要]		
[規格1] 3.0m超			[規格2] 平均仕上り厚50mm		
[構成比] 機械： 1.43% 労務： 9.93% 材料： 88.64% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1,750.5		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		0.91%		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料	K1
タイヤローラ賃料		0.14%		タイヤローラ賃料	K2
ロードローラ [マカダム] 賃料		0.14%		ロードローラ [マカダム] 賃料	K3
その他(機械)		0.24%		その他(機械)	K9
普通作業員		3.56%		普通作業員	R1
運転手(特殊)		2.04%		運転手 (特殊)	R2
特殊作業員		1.98%		特殊作業員	R3
土木一般世話役		0.70%		土木一般世話役	R4
その他(労務)		1.65%		その他(労務)	R9

[名 称] 表層（車道・路肩部）			[摘 要]		
[規格1] 3.0m超			[規格2] 平均仕上り厚50mm		
[構成比] 機械： 1.43% 労務： 9.93% 材料： 88.64% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1,750.5		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
再生アスファルト混合物 密粒度（13）		85.53%		アスファルト混合物 密粒度（20）	Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.53%		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	Z2
軽油		0.49%		軽油 パトロール給油	Z3
その他(材料)		0.09%		その他(材料)	Z9
積算単価				積算単価	P'
A=4 C=1 E=18 G=1 I=1	3.0m超 2.35t/m3 再生 密粒度（13） 200t以上 豪雪割増 工種条件と同じ			B=50 D=1 F=1 H=1 J=1	1層当たり平均仕上り厚(mm) タックコート タックコート PK-4 夜間割増なし 全ての費用
【補正式】					

SA063 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0013

[名 称] 交通誘導警備員B [規格1]		[摘 要] [規格2]		1	人・日 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			RA231
諸雑費	1.000	式			#99
小計	1	人・日			
A=2 交通誘導警備員B					

SA001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0014

[名 称] 貨物自動車運搬費			[摘 要]			1	台	当り
[規格1] 路面切削機 ホイール・廃材積込装置			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
基本運賃料金	1.000		回			E0001		
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.300		供用日			KAX18		
諸雑費	1.000		式			#99		
小計	1		台					
A=1 路面切削機 ホイール・廃材積込装置 C=2 その他の諸料金なし 運搬中の賃料（損料）（円／供用日）			B=66.4 D=1	片道運搬距離（k m） 運搬中の賃料（損料）あり				