

INTERFACE.md - インターフェース仕様

1. 起動方法

```
cd aaa
pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py
# → http://localhost:8501 で起動
```

2. UI画面構成

2.1 ヘッダー（全画面共通）

[基準日: YYYY-MM-DD ▼] [バックテスト実行]

2.2 タブ一覧（左から順）

[総合ランキング] [モメンタム] [バリュー] [クオリティ] [サイズ]
[低ボラティリティ] [PEAD] [センチメント] [テキスト特徴] [異常検知]

2.3 各タブの表示内容

適合銘柄一覧（スコア降順）			
#	銘柄名	スコア	グラフ
1	XXX	89	[6ヶ月グラフ] [3m][6m][9m][12m]切替
2	YYY	72	[...]

2.4 総合ランキングタブ

全指標クロス集計 TOP10										
#	銘柄	合計	モメ	バリ	クオ	サイ	低ボ	...	グラフ	
1	A	445	89	88	76	45	92	55	[]	

2	B	432	76	92	85	34	78	67	[]
---	---	-----	----	----	----	----	----	----	---

3. 操作手順

3.1 初回セットアップ

```
# 1. 銘柄リストを更新
python -c "from db.tickers import update_ticker_list; update_ticker_list()"

# 2. 株価データをDL (初回は全銘柄) ※時間がかかる
python -c "from db.downloader_prices import download_all; download_all()"

# 3. 財務データをDL (初回は4年分)
python -c "from db.downloader_financials import download_all; download_all()"

# 4. センチメントデータをDL (順次)
python -c "from db.downloader_sentiment import download_next_batch;
download_next_batch(n=50)"
```

3.2 定期更新

```
# 株価差分更新 (前回DL以降のみ)
python -c "from db.downloader_prices import update_incremental;
update_incremental()"

# 財務データ蓄積更新 (新しい年度のみ追加)
python -c "from db.downloader_financials import update_accumulate;
update_accumulate()"

# センチメント続きをDL (未DL銘柄から順に)
python -c "from db.downloader_sentiment import download_next_batch;
download_next_batch(n=50)"
```

3.3 バックテスト実行

```
# プログラムから直接
python -c "
from rules.runner import run_backtest
run_backtest(base_date='2024-01-15')
"

# または Streamlit UI から基準日選択 → 実行ボタン
```

4. プラグイン追加方法

```
# rules/custom_rule.py
from rules.base import BaseRule

class CustomRule(BaseRule):
    name = "独自法則"
    description = "独自に発見した法則"

    def need_financials(self) -> bool:
        return False

    def calculate(self, ticker_id: int, base_date: date) -> float:
        prices = self.get_prices(ticker_id, base_date, lookback_days=252)
        score = self._my_algorithm(prices)
        return score
```

5. エラーハンドリング

エラー	原因	対応
TickerNotFound	ティッカー廃止/変更	スキップしてログ記録
NoDataForDateRange	上場前の日付	スコア0として扱う
RateLimitError	API制限	待機後リトライ（自動）
FinbertModelNotFound	初回起動時	transformersが自動DL（~438MB）