



webRagSys 取扱説明書（操作手順書）

この説明書は、webRagSys を操作する人のための手順書です。Python中級者・RAG初心者を対象とします。コードの仕組みは `beginner_overview_RevA.md`、図の詳細は `diagrams/*_RevA.md` を参照します。

1. 作業の全体像





▶ 図の元データ (Mermaid)

作業順序は「有効化 → 起動 → 確認 → 登録 → 質問 → 停止」です。登録を飛ばすと回答の根拠が空になります。

2. 起動手順

2.1 仮想環境の有効化

```
cd <プロジェクト直下>
.¥.venv¥Scripts¥Activate.ps1
```

プロンプトの先頭に (.venv) と表示されることを確認します。表示がない場合は有効化されていません。cmd利用時は .venv¥Scripts¥activate.bat を使います。.¥.venv¥Scripts¥Activate.ps1 はPowerShell専用です。

2.2 サーバ起動

```
uvicorn src.api.main:app --reload
```

エラー表示なしで待受状態になれば成功です。停止は Ctrl+C です。

2.3 動作確認3点

ブラウザで以下を開きます。

確認先	正常表示	意味
http://127.0.0.1:8000/health	{ "status": "ok" }	サーバ生存確認です
http://127.0.0.1:8000/docs	操作画面	以降の操作はここで行います
http://127.0.0.1:8000/documents	[]	初期は空で正常です

注意点： `http://127.0.0.1:8000/` は未定義のため404が正常です。上記3件で確認します。

3. /docs画面の読み方

分類	内容
default	GET /health。生存確認です
documents	文書の登録・一覧・詳細・更新・削除です
chat	POST /chat。質問応答です
schemas	入出力の雛形です。参照用であり実行対象ではありません

各項目は展開して使います。操作の基本は「展開 → Try it out → 入力 → Execute → Responses確認」です。

4. 文書登録

- documentsのPOST /documentsを展開し、Try it outを押します。
- Request bodyに以下を入力します。

```
{ "title": "休暇規定", "content": "年次休暇は10日付与する。" }
```

- Executeを押します。
- ResponsesのCodeが201であることを確認します。
- bodyの `id` を控えます。後の詳細・更新・削除と質問の根拠確認に使います。

titleとcontentのどちらかが空の場合はCode 422になります。両方記載して再送します。

5. 一覧・詳細・更新・削除

操作	確認点
GET /documents	Code 200で一覧表示です
GET /documents/{id}	控えたidを入力します。存在しない番号は404です。数字以外は422です

PUT /documents/{id}	Code 200で更新成功です。検索用情報も置換されます
DELETE /documents/{id}	Code 204で削除成功です。bodyなしが正常です

6. 会話（質問応答）

6.1 前提

先に4章で文書登録を済ませます。未登録では回答の根拠が空になります。

6.2 手順

1. chatのPOST /chatを展開し、Try it outを押します。
2. Request bodyに以下を入力します。

```
{ "question": "休暇申請の手順は?" }
```

3. Executeを押します。
4. ResponsesのCodeが200であることを確認します。
5. bodyの answer 欄が回答です。source_ids が根拠文書の番号です。

6.3 結果の読み方

- source_ids に番号あり：会話成立です。番号の文書が根拠です。
- source_ids が空：回答はあるが根拠なしです。文書を登録して再送します。
- Code 422：質問文が空です。1文字以上記入して再送します。
- Code 500：内部障害です。サーバを再起動して再送します。

7. よくある失敗と対応

症状	原因	対応
uvicornが認識されない	venv未有効化	Activate後に再実行します
host名dbの解決失敗	.envがDocker用指定	DATABASE_URL=sqlite:///./app.dbにします
/で404	未定義が正常	/health等3点で確認します
一覧が[]	登録ゼロ	正常です。4章で登録します
根拠空	未登録で質問	登録後に再送します
Remove-Item不可	cmd利用	rmdir /s /q .venvを使うかPowerShellに切替えます

8. 関連文書

- README.md：導入と起動の概要です
- docs/beginner_overview_RevA.md：仕組みの解説です
- diagrams/*_RevA.md：図の読み方と実コード対応です
- docs/handover.md：進捗管理です

本書は実コードと実操作を確認して作成されています。APIキー等の機密情報は記載しません。