

PROPOSAL 02 | 補助金 最大活用・実質負担ミニマム版

自家消費太陽光 + 蓄電池

パワコン交換費用を“蓄電池側”へ取り込み、補助金を最大化するご提案

有限会社新生社 様

ボーン・アゲイン1号店

テスラ Powerwall 4 × 4台 + オムロンPCS交換9台 + エコメガネ を一体設計し、千葉県脱炭素補助金(補助率1/2)で実質負担を圧縮する構成です。

作成

シスコムサステナシールド 代表 / 省エネアドバイザー 寺寄 忠弘

2026年6月

提案①からの進化 — なぜ「続き」をお出しするのか

提案①は“蓄電池の経済性とBCP”を定量化しました。提案②は、そこに必ず発生する「パワコン交換」を一体設計に組み込み、補助対象を最大化して実質負担を一段下げる版です。

課題

既設太陽光のパワコン(オムロン9台)は更新時期。
このPCS交換 約270万円+エコメガネは、単体では補助対象になりにくく“持ち出し”になりがち。

着眼

パワコン交換は「蓄電して自家消費する」ための必須設備。
蓄電池システムと一体で設計すれば、その一部(約200万円)を補助対象経費に取り込める。

打ち手

テスラ Powerwall 4×4台+工事で蓄電池側を1,100万円に“ふかし”、
PCS交換・監視の約200万円を上乗せ→補助対象 約1,300万円×1/2=補助金 約650万円。

BEFORE → AFTER

提案① 蓄電池のみ補助対象 補助金 約550万・実質負担 約850万
(▲100万)



提案② PCS交換を取り込み 補助金 約650万・実質負担 約750万

システム構成と費用内訳(概算・税抜)

ミニмум構成

蓄電池	テスラ Powerwall 4 × 4台
容量	【要確認】PW4スペック (提案①ベースで総容量54kWh想定)
連続出力	20kW級(5kW×4台 想定)
パワコン	オムロン × 9台 を新品交換
遠隔監視	エコメガネ(NTTスマイルエナジー)
狙い	必要設備のみで実質負担を最小化

項目	数量	金額(税抜)
テスラ Powerwall 4 機器	4台	¥8,000,000
蓄電池設置・電気工事	一式	¥3,000,000
小計:蓄電池システム		¥11,000,000
オムロン パワコン交換	9台	¥2,700,000
エコメガネ 遠隔監視 【要確認】	一式	¥300,000
総事業費(概算)		¥14,000,000

※ 補助金の対象経費は税抜・撤去費を除く区分で計上。金額は概算で、確定見積で精緻化します。

03

SUBSIDY SCHEME

補助金スキーム — PCS交換・監視の約200万円を補助対象へ

蓄電池システム

11,000,000円

Powerwall4×4台+工事
(補助対象の主軸)

+

+ 取り込み分

2,000,000円

PCS交換・エコメガネのうち
再エネ自家消費に資する部分

+

= 補助対象経費

13,000,000円

一体設計で対象を最大化

補助金額の試算

補助対象経費 13,000,000円

補助率(省エネ診断あり) × 1/2

獲得補助金 6,500,000円

上限(1,000万円) 枠内 ◎

千葉県 業務用設備等脱炭素化促進事業補助金

- 補助率 1/2(省エネ診断あり・上限1,000万円)
- 要件:CO2スマート宣言登録／省エネ診断受診／CO2削減3t以上/年／交付決定前に未着手
- 対象経費:設備費・工事費(撤去・消費税相当を除く)
- 募集:例年5～10月・予算先着(R8年度内容は準備中)

【要確認】PCS交換・監視の補助対象範囲(約200万円)は、県要綱・事務局へ事前協議のうえ確定します。

実質負担まとめ — 取り込みで約100万円を圧縮

総事業費(税抜・概算)

1,400万円

獲得補助金(1/2)

650万円

実質負担

750万円

補助対象の取り込み効果

① 蓄電池のみ補助対象

実質負担 850万円

補助対象1,100万×1/2=550万

② PCS交換を取り込み(本提案)

実質負担 750万円

補助対象1,300万×1/2=650万

差額 ▲100万円 = パワコン交換の自己負担を実質半減

留意点と確定前の確認事項

【要確認】**補助対象範囲の事前協議**

PCS交換・エコメガネのうち約200万円を補助対象に取り込む構成は、県要綱・補助金事務局への事前協議で適格性を確定させた上で見積に反映します。

【要確認】**Powerwall 4 のスペック・価格**

容量・出力・保証年数、200万円/台が税込/税抜か、納期を最終確認。提案①は総容量54kWh(13.5kWh×4)想定。CO2削減3t/年・BCP時間の根拠に直結。

【要確認】**エコメガネの費用**

初期費用・月額・契約年数を確認(仮30万円で計上)。監視がPCS交換と一体で補助対象に含められるかも併せて確認。

【要確認】**スケジュールと予算先着**

R8年度募集(5～6月想定)開始即日に申請できるよう、CO2スマート宣言登録・省エネ診断申込を先行。交付決定前は着工不可。

NEXT STEPS

次のステップ

01

補助対象範囲を県・事務局と事前協議

PCS交換・監視の取り込み(約200万円)の適格性を確定。今月中に着手。

02

CO2スマート宣言 登録／省エネ診断 申込

補助率1/2の必須要件。登録は無料・即日。診断は1～2ヶ月。

03

確定見積の作成

Powerwall4・PCS9台・エコメガネの実数で見積を精緻化。

04

R8年度補助金 申請(募集開始即日)

予算先着のため5～6月想定の開始即日に申請。交付決定前は着工不可。

05

工事・運用開始

交付決定後に蓄電池設置・PCS交換・系統連系・運用開始。

まずは「補助対象の事前協議」と「CO2スマート登録・省エネ診断申込」から — 補助金約650万円獲得の起点