

VELFORENINGEN MADLAMARK SØR – ÅRSMØTE 2024

AGENDA FOR ÅRSMØTET

- Kommentarer til innkalling
- Valg av ordstyrer og referent

Saker:

1. Årsberetning 2023
2. Regnskap for 2023
3. Revisors beretning 2023
4. Kontingent for 2024
5. Skriftlige forslag
6. Valg
7. Eventuelt
 - a) Reguleringsplan 2296
 - b) Parkering
 - c) Varmepumper

1. ÅRSBERETNING

a. Styrets sammensetning

Styret har i 2023 hatt følgende sammensetning:

Styrets leder:	Ole Preben Berget, AB57 (valgt 2023 for 2 år)
Sekretær:	Kjetil Sand, JP33 (valgt 2022 for 2 år)
Kasserer og uteansvarlig:	Thea Breivik, AB59 (valgt 2023 for 2 år)
"Prix" tomt ansvarlig:	Henrik Wold, JP11 (valgt 2022 for 2 år)
Styremedlem, JA-stue ansvar:	Thomas Jakobsen, 13b, (valgt fra Hustuftene)
Varamedlem, fung kasserer:	Jarle Sæbø, JP53 (valgt 2023 for 2 år)
Varamedlem:	Leif Dalsgaard, AB35 (valgt 2022 for 2 år)

Revisorer: Olav Hauge (AB53) og Nina Sømme Sirevaag (AB23) (valgt 2023)

b. Saker som styret har jobbet med i 2023:**i. Dugnader**

Det er som vanlig avholdt to dugnader på våre områder. Vårdugnad 6.mai og høstdugnad 4. november. I tillegg til at dette er viktig vedlikehold, er det en flott anledning til å snakke med naboene. Takk for innsatsen !

ii. Spesialområde bevaring – Reguleringsplan 2296

Velforeningen Madlamark Sør er regulert til "Spesialområde for bevaring". Dette medfører en form for verning av husene utvendig, hage og carport side, samt områdets grøntareal. Reglene er listet i Reguleringsplan 2296, som skal være vedlagt saksdokumenter ved alle hussalg; de kan finnes ved søking på nettet under Stavanger Kommune, ved henvendelse til Styret og er også publisert på Velforeningens Facebook-gruppe.

På årsmøtet i februar 2023 ble det informert om at styret i sitt møte den 7.2.23 vedtok å sende kommunen forslaget til reguleringsendringer som hadde vært behandlet og godkjent i medlemsmøtet 9.6.2022. I etterkant av dette medlemsmøtet hadde arbeidsgruppen hatt møter og e-postkorrespondanse med kommunen for nærmere avklaringer.

Forslaget til reguleringsendringer ble formelt sendt til kommunen 23.3.2023. Det har underveis vært kontakt med kommunen for nærmere avklaringer på enkelte punkter.

Til arbeidsgruppens og styrets overraskelse kommer kommunen opp med et forslag til endring av bestemmelsen knyttet til utearealet på inngangssiden. Forslaget fra kommunen oppfattes som en innsnevring av fleksibiliteten på utformingen av dette utearealet i forhold til gjeldende reguleringsbestemmelse. Ettersom dette er et nytt element i bestemmelsene måtte kommunen sende det ut på formell høring, og Velforeningen og beboere fikk brev om dette datert 16.5.2023. Det kom inn 8 merknader som protesterte på forslaget mens en merknad var positiv til forslaget. Kommunen fastholdt sitt forslag i sitt saksframlegg til møtet den 24.8.2023 i Utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS).

I UBS sitt møte vedtok de administrasjonens forslag til reguleringsendringer som innebar at kommunen gikk imot Velforeningens forslag til takutstikk over inngangsdørene, pipebeslag og solcellepaneler på taket. Men kommunen foreslo en annen formulering for solcellepaneler, som bl.a. hadde følgende formulering: *«Solcellepanel på tak tillates dersom dette utføres likt og samtidig på alle hus i rekken»*.

Ettersom som slike vedtak kan påklages sendte Velforeningen inn en klage. Arbeidsgruppen og styret valgte ikke å klage på vedtakene knyttet til takutstikk og

pipebeslag ettersom det etter avslaget heller ikke står noe om takutstikk og pipeutforming i vedtatte bestemmelser. Derimot klaget Velforeningen på forslaget knyttet til solcellepaneler, med særlig vekt på at «utføres likt og samtidig» er urimelig og må ut fra bestemmelser i f.eks. sameieloven anses som ugyldig.

Men Velforeningen klaget også på andre punkter i vedtatte bestemmelser som var kommet inn i kommunens forslag:

- At nye kjellervinduer ut mot hage bare kan ha 50 cm høyde (i motsetning til en tidligere godkjent byggesøknad på 90 cm høyde).
- At det var inkonsistens mellom bestemmelser til de to utebodene

Administrasjonen aksepterte klagen fra Velforeningen, men vedtaket i UBS ble enda et hakk bedre enn foreslått av administrasjonen, der bestemmelsen nå lyder som følger: *«Solcellepanel på tak tillates. Løsningen bør være basert på Riksantikvarens veileder om solenergi på eksisterende bygninger og råd for god visuell tilpasning».*

Endelig vedtatt reguleringsbestemmelser er vedlagt i bilag 7.

iii. Uteområdet

Velforeningen har et stort og flott uteområde som vi må ta godt vare på. Lekeplasser og plenområder er flittig brukt av beboere og barnehager i området. Å sørge for at området har attraktive og trygge lekeområder er derfor viktig. Styret i Velforeningen administrerer stell og vedlikehold av lekeplasser og uteområdet til Velforeningen.

Tiltak gjennomført i 2023:

- Tre kirsebær trær er plantet i området mellom AB og JP gate.
- Trær har blitt inspisert.
- Lekeplassen er inspisert og nesten godkjent.

iv. Madla Tress - reguleringsplan 2647 (Prix-tomten)

Byggeprosessen på Prix tomten har forløpt uten større problemer. Styret har hatt en dedikert styremedlem til å forestå den løpende kontakten. Informasjon har vært delt i byggeprosessen på velforeningens facebook side.

v. Tilfluktsrommet - Jan Antonstuen

Ventilasjonsanlegget i JanAnton stuen er satt i låst stilling med bakgrunn i kondensskader i en av leilighetene som ligger over tilfluktsrommet. Det har vært skissert alternative løsninger for å reetablere ventilasjon. Ingen modifikasjon er gjort.

Det har vært gjort gjentatte forsøk på å trekke igang oppussing av JanAnton stuen. Dersom noen har tid og anledning kan de ta kontakt med Thomas Jakobsen (lfctj1008@gmail.com).

JanAnton stuen er tilgjengelig for bruk av beboere. Thomas Jakobsen (lfctj1008@gmail.com) forvalter utlån og bruk.

vi. Fremmedparkering i Jan Petersens og Anton Brøggers gate

I bilag 3 ligger noen tanker om parkering i Jan Petersens- og Anton Brøggers gate. Temaet har vært gjenstand for en søknadsrunde til kommunen tidligere. I forbindelse med årsmøtet foreslås det å ta dette arbeidet opp igjen med tanke på å finne en tilfredsstillende løsning.

vii. Varmepumper

Det har vært gjort en liten gjennomgang av varmepumper i rekkehusene. Denne er i hovedsak dokumentert på facebook siden til velforeningen.

- a) Det ble tatt kontakt med 2 alternative leverandører av varmepumper. Tilbud ble innhentet fra begge to. I tillegg kom leverandørene med noen råd.
- b) Det ble innhentet noen erfaringer gjennom samtaler / intervjuer. Det ble også oppfordret til å dele informasjon.

Det ligger mer informasjon i bilag 4.

viii. Informasjon til beboerne

Velforeningen skal primært kjennetegnes av omsorg og trivsel. I tillegg er vi stolt av området og egenarten. Det vil vi gjerne verne om, til glede for alle. For å ha et godt bomiljø er det viktig at vi tar godt vare på hverandre.

Alle oppfordres til å ta imot nye beboere i Velforeningen og inkludere dem i fellesskapet. De sentrale møtepunktene for alle er årsmøtet, dugnadene og lekeplassen. Alle er ikke i stand til å delta i like stor grad på dugnad - men det er sentralt at flest mulig stiller opp så ofte som mulig for å bidra til fellesskapet.

Trivelig bomiljø handler også om trygghet for våre minste, og et gjentakende tema i årsmøter og på dugnader har derfor vært trafiksikkerhet.

Parkering: Vi oppfordrer beboerne til å parkere til minst mulig begrensning av sikt i gatene. Det betyr at langs noen av husrekkene bør parkering skje tett inntil hekken og langs andre husrekker inntil boligene. Vær spesielt oppmerksom på parkering ved endehus da dette begrenser sikt ved mellomgangene. Vi oppfordrer naboene til å etablere god enighet for hvert område (pr husrekke). Om ønskelig kan styret bistå.

Oppussing og tiltak i boligene: Vi minner alle beboere om at ved oppussing eller utskiftinger må man være oppmerksom på de konkrete beskrivelsene som vår

[reguleringsplan 2296](#) bestemmer. Den enkelte vil stå ansvarlig overfor evt pålegg fra Byantikvaren ved avvik. Styret kan konsulteres, vi veileder og oppklarer etter ønske.

Styret foreslår å skrinlegge videre vurdering av robotklippere på fellesarealene inntil videre.

Epostadresser: Styret ønsker at beboere sender navn på juridisk eier, husnummer, telefonnummer og mailadresser til styret slik at informasjon til beboere i størst mulig grad kan distribueres elektronisk. Vi ber om at alle sender dette til styret ved Jarle Sæbø på jarlesaeboe@gmail.com.

Styret har mottatt epostadresser for flertallet av beboerne og har besluttet at for årsmøtet for 2023(i 2024) vil saksdokumenter distribueres pr epost og på Facebook. En papirseddel vil likevel distribueres i alles postkasser med påminnelse om årsmøtet, agenda og informasjon om at dem som ikke har mottatt sakspapirer pr epost vil kunne få disse ved henvendelse til styrets sekretær Kjetil Sand.

2. REGNSKAP FOR 2023

Se [bilag 1](#).

Kommentarer:

- Per 31.12.23 var det 3 utestående kontingenter (2 fra 2023 og 1 fra 2022) samt at det var innbetalt en kontingent for mye (3000 kr) fra Hustuftene. Dette følges opp av styret og det er i hovedsak i orden.

3. REVISORS BERETNING

Se [bilag 2](#).

4. KONTINGENT FOR 2024

Utgifter for 2024 er budsjettert til ca 245 000 kr og vist i [bilag 1](#). Med årskontingent som foreslått gir dette et driftsunderskudd på ca kr 10 000 og en bankbeholdning ved årsslutt 2024 på ca kr. 70 000. Tiltak som det er budsjettert for i 2024 er som følger:

- Grøntarealer: kr 175 000 for vanlig vedlikehold (kontrakt med Landskapsentreprenørene) og noe beskjæring av trerekkene/ny beplantning.
- Bytte ut basketball-kurver (var planlagt i 2023 også), samt gjennomføre årlig kontroll av lekeplass.
- Fortsette planting av nye trær (kirsebær)

- Inspeksjon av trær (med mulig felling/beskjæring ved funn)
- Oppussing av Jan Anton Stuen og /eller tiltak for å begrense fremmedparkering

Etter Styrets mening er det hensiktsmessig å holde årskontingenten på samme nivå som i 2023. Dette er nødvendig for å kunne gjennomføre planlagte tiltak, samt sikre Velforeningens likviditet.

Styret innstiller derfor for 2024:

- kr 3 000 pr rekkehus
- kr 60 000 for Hustuftene

5. SKRIFTLIGE FORSLAG

1. Forslagsstiller styret: En gruppe etableres for å utrede videre tiltak for å begrense fremmedparkering – spesielt i Jan Petersens gate. (se bilag 3 og 6)
2. Forslagsstiller, Thor Inge Throndsen: Konkret forslag til å sette opp skilt for å begrense parkering (se bilag 5)

6. VALG

Alle representanter til Styret og vara velges for to år om gangen, slik at halve styret er på valg hvert år. Til årets valg har vi derfor følgende forslag:

Styremedlemmer og vararepresentanter som ikke er på valg:

- Styremedlem: Thea Breivik, AB59 (valgt 2023 for 2 år)
- Styremedlem: Ole Preben Berget, AB57 (valgt 2023 for 2 år)
- Styremedlem: Thomas Jakobsen, 13b, (valgt fra Hustuftene)
- Varamedlem: Jarle Sæbø, JP53 (valgt 2023 for 2 år)

Revisorer: Nina Sømme Sirevaag (AB23) og Olav Hauge (AB53) foreslås gjenvalgt.

Kandidater til valg for 2 år:

- Styremedlem: Stine Pettersen, AB 51
- Styremedlem: Tore Sandvik Monsen, JP 45
- Varamedlem: Mathias Hella, JP 47

Konstituering foretas av nyvalgt styre på første styremøte.

Styret oppfordrer beboere som ønsker å delta i arbeidet for Velforeningen til å melde sin interesse og kandidatur.

7. HEDER

Styret vil spesielt takke følgende for innsatsen i 2023:

Olav Hauge for ledelse av forhandlinger rundt justeringer i reguleringsplan 2296 og Thor Inge Throndsen for faglig støtte.

Avtroppende styremedlemmer:

Kjetil Sand, Henrik Wold og Leif Dalsgaard

Våre revisorer: Olav Hauge og Nina Sømme Sirevaag for å holde oss på stø kurs.

8. EVENTUELT

Styret oppfordrer beboerne til diskusjon av saker som kan være av felles interesse, spørsmål til styret eller til andre beboere (jfr Årsberetning pkt viii).

Forslag som beboerne ønsker at årsmøtet behandler og stemmer over kan ihht vedtektene for Velforeningen ikke fremmes muntlig i årsmøtet, men må være inkludert i den skriftlige saklisten som deles ut en uke før årsmøtet.

Styret er imidlertid opptatt av også å motta forslag og kommentarer fra alle beboerne om hvordan området kan ivaretas og utvikles på en god måte og oppfordrer til en god samtale om dette før årsmøtet avsluttes.

Bilag 1: Budsjett 2024 og Regnskap (kontobevegelser) 2023	Regnskap 2023		Budsjett 2024	
	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter
Kontingent JP og AB	kr 171 000		kr 174 000	
Kontingent Hustuftene	kr 60 000		kr 60 000	
Utbytte Gjensidige	kr 320		kr 500	
Tilskudd Stavanger kommune				
Renteinntekter	kr 49			
Gebyr/Adm kostnader		kr 12		kr 2 000
Virgo Gartnerservice m.m		kr 158 502		kr 174 352
Styrehonorar (halv kontingent for styremedlemmer)		kr 6 000		kr 6 000
Forsikring		kr 3 029		kr 3 000
Utgifter dugnad				kr 3 000
Oppussing Jan Anton stue/ parkeringstiltak (styret må prioritere)				kr 17 000
Vedlikehold trefelling/beplantning (overlapp Virgo)		kr 14 202		kr 30 000
Oppgradering og kontroll av lekeplass		kr 7 250		kr 10 000
Sum inntekter			kr 234 500	
Sum utgifter	kr 231 369	kr 188 995		kr 245 352
Overskudd/underskudd		kr 42 374		kr -10 852

Likviditet	
Underskudd/overskudd 2022	41 622
Underskudd/overskudd 2023	42 374
Driftskonto pr. 31.12.2023	80 995

Bilag 2: Revisors beretning

REGNSKAP FOR VELFORENINGEN MADLAMARK SØR FOR 2023
REVISORS MERKNAD

Revisor har ingen merknader til at regnskapet for Velforeningen Madlamark Sør for 2023 godkjennes.

Madlamark, 05.02.2024



Olav Hauge



Nina Sømme Sirevaag

Bilag 3: Betenkning om parkering

I forbindelse med bygging av tre boligblokker og ny Coop Extra-butikk i Jernalderveien 40, ble parkeringsplassen til ansatte ved Madlavoll skole regulert bort. Skolen har drøye 100 ansatte samt timeansatte som kommer fra og til i løpet av en arbeidsdag. Skolen er tilrettelagt for elever med spesielle læreutfordringer. Av den grunn er det særdeles stor drosjetrafikk til og fra skolen morgen og ettermiddag.

Da parkeringsplassen, som i hovedsak ble benyttet av skolens ansatte ble fjernet, ble trafikk og bilparkeringen forflyttet til omkringliggende gater. Dette har medført en betydelig trafikkforslumming av velforeningens boligområde; et boligområde som Byantikvaren har gitt status som «Spesialområde for bevaring». Nærområdet til skolen vil også med det første bli klassifisert som «Hjertesone», i følge kommunens trafikkavdeling. (En hjertesone er en sone rundt skolen, der det skal være mindre biltrafikk til og fra skolen, slik at det blir tryggere for elevene å gå og sykle.»)

Jan Petersens gate er nærmeste nabogate til Madlavoll skole og er derfor nå særlig utsatt for «fremmedparkering». Man kan i dag med trygghet slå fast at Jan Petersens gate er blitt «den nye parkeringsplassen» til Madlavoll skoles ansatte. Foreløpig er strekningen mellom nr. 1 og 21 spesielt berørt.

Jan Petersens gate og Anton Brøggers gate inngår i fellesarealet til Velforeningen Madlamark Sør. Hjemmelshaver til disse gatearealer er velforeningen, men gatene er regulert til offentlig benyttelse.

Jan Petersens gate og Anton Brøggers gate er blindgater i begge retningene fra innkjøringene, og det er ikke regulert/bygget snuplasser i endene. Alle kjøretøy som ikke har tilgang til carport, må bruke gatearealet til å snu til riktig utkjøringsretning. I disse operasjoner inngår rygging, som i seg selv medfører faremomenter.

Allerede for 10 – 15 år siden var det en anmodning fra enkelte beboere om fortrinnsvis å benytte carportsiden til (gjeste-) parkering. Resonnementet til dette ønsket var å få inn- og utkjøringstrafikken lengst mulig bort fra carportsiden og de utstikkende betongskillemurene mellom husene. Dermed ville det bli en mer konfliktfri utkjøring fra carportene i og med at myke og «harde» gatebrukere fikk en mer fri og siktbar ferdselsrute her. Dette under forutsetning av at det legges parkeringsrestriksjoner langs gaten på motsatt side av carportene.

Hverken Jan Petersens gate eller Anton Brøggers gate har egne soner for fotgjengere; dvs det er ikke fortau. Gatene er jo heller ikke brede nok til at fortau kan etableres. Isolert sett kan begge gater i praksis omtales som «gågater», hvor kun beboere, gjester, fotgjengere, syklistere etc har noe der å gjøre. Ettersom gatene ligger i umiddelbar nærhet til to skoler,

to barnehager, Extrabutikk, Arkeologisk museum, UiS etc og med tilhørende bevegelser (myke trafikanter) fra/til, må det være i alles interesser at fremmedparkering i gatene er uforenelig.

Mulige løsninger som kan redusere trafikkforslummingen, kan være:

a) Jan Petersens gate og Anton Brøggers gate:

Det søkes om parkering-forbudt-sone langs hele gaten på motsatt side av carportene. Forbudet gis en tidsbegrensning fra 07:00 – 16:00 mandag – fredag.

Når det gjelder Anton Brøggers gate, bør forbudet gjelde på begge sider av den første gatestubben mellom Jernalderveien og boss-stasjonen.

b) I forbindelse med en eventuell søknad om parkering-forbudt-sone som omtalt under pkt a, kan vi søke om å få satt opp skilt der gatene er bredest, og hvor det allerede befinner seg «parkeringslommer». På disse skilt skal det stå at P-plassen er dedikert for beboere og gjester til boligene.

Når det gjelder dedikerte parkeringsplasser, må det nok en reguleringsendring til. Og det kan være en omstendelig affære, og som det er stor sannsynlighet for at kommunen ikke godkjenner.

c) Det søkes om å få satt opp skilt ved innkjøringene til JP og AB gate som forteller at innkjøring kun er tillatt for gatens beboere og deres gjester.

(Dette har jo velforeningen allerede gjort, og hvor kommunen har avslått søknaden, se bilag 6).

Bilag 4: Varmepumper

Det ble gjort en liten kartlegging av alternative løsninger for varmepumper i rekkehusene. Med ett unntak er det luft til luft varmepumper. Det ene unntaket er en luft til vann pumpe.

Tidsavgrensede tilbud ble innhentet og lagt på facebook fra 2 leverandører som anses som seriøse.

En av leverandørene forhandlet flere typer varmepumper og anbefalte merkene Daikin og Fujitsu spesielt.

I henhold til leverandørene kan det påregnes rundt 30 % reduksjon i strømforbruk ved installasjon av varmepumper knyttet til oppvarming.

Et lite regnestykke er foretatt for installasjon i AB57 høsten 2023 som viser en nedbetalingstid på ca 4 år med utgangspunkt i aktuelle observerte besparelser, støtte fra kommunen og basert på strømpriser i 2023.

Støy er rapportert som problem for en av installasjonen på carport siden. Det er også nevnt som et problem ved installasjon på hagesiden.

Støy vurderes fra styret til å være «forurensers» problem. Det anbefales derfor varmt at de som installerer pumper:

- 1) Velger støysvake varmepumper (utedel)
- 2) Sikrer godt vedlikehold
- 3) Gjør tiltak dersom støy plager nabo

Styret kan ved ønske bistå med uavhengig vurdering av en konfliktsituasjon.

Sammendrag av informasjon om plassering:

Utedel	Innedel	Kommentar
Kjellernedgang (repo)	a) Kjellerstue b) Under stuevindu mot carport c) Soverom 2 etg	Ulempe: ising i kjellernedgang
Utenfor kjellernedgang (carport side)	a) Kjellerstue b) Under stuevindu mot carport	Ulempe: Større mulighet for støyforurensing for naboer

	c) Soverom 2 etg	
Hageside	a) Under kjøkkenvindu b) På kjøkkenvegg c) På stuevegg (vanskelig med gjennomføring rundt stort vindu)	Ulempe: Større mulighet for støyforurensing for naboer og en selv
Utvendig vegg	a) Stue vegg (vegghengt) b) Stuevegg (gulvmodell)	For endeleiligheter
Inne i Kjellernedgang	I bunn av trapp - kjeller	Ulempe: Ising

Bilag 5: Konkret forslag til å sette opp skilt for å begrense parkering

Mottatt forslag fra Thor Inge Throndsen 31.1.24:

Styret bes om å sette opp skilt med; Privat område - parkering forbudt. Samt å trykke opp sedler med denne teksten til å legge på bilene.



Innkjøp av sperrebukker.

RAMPER.no
FOR BEDRE TILGJENGELIGHET

[Hjem](#) › [Sperrebukk i tre](#)



Sperrebukk i tre

Bilag 6: Utredning om parkering fra 2021 (kopi)**Svar fra kommunen:****Idrett og utemiljø**

Ole Preben Berget
Anton Brøgers Gate 57
4041 HAFRSFJORD

Dato: 06.10.2021
Saksnummer: 21/14544-3
Deres ref.:

Svar på søknad om tiltak i Jan Petersens gate og Anton Brøgers gate

Vi viser til deres søknad om tiltak for Anton Brøgers gate og Jan Petersens gate.

Kommunens avgjørelse

Kommunen har besluttet å ikke skilte med forbud ved innkjøring til gatene.

Begrunnelse for avgjørelsen

Spørsmålet deres om forbud for motorvogn unntatt kjøring til eiendommene har blitt behandlet av samarbeidsgruppa for trafikksikkerhet 30.09.2021. Dette er en tverrfaglig høringsinstans som består av representanter for politiet, Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune, Stavanger parkering og Plan og arkitektur og Vei og trafikk i Stavanger kommune.

På bakgrunn av en grundig faglig vurdering og krav i håndbøker og regelverk har samarbeidsgruppa kommet fram til at den støtter kommunens beslutning om å ikke etablere forbud.

Fartshump

Fartshumpen i Anton Brøgers gate ved hus nr. 41 må fjernes. Dette er en type hump som kun skal brukes ved anleggsvirksomhet. Stavanger kommune kan etablere fartsdempende tiltak på kommunal vei. Fartshumper skal være i samsvar med [håndbok V128 Fartsdempende tiltak](#).

Reguleringsendring

Vi viser også til det åpne området ved innkjøringen til Jan Petersens gate som ble diskutert på befaring sammen med dere. En del av det asfalterte området er regulert til «annen veggrunn – grønt». Dette betyr i praksis at dere som eiere av dette området kan opparbeide arealet med plen om det er ønskelig. Det må i så fall opparbeides av en godkjent entreprenør og søkes om gravetillatelse før igangsetting. Dersom dere ønsker å endre på dette f.eks. opparbeide parkeringsplasser, kan dere søke om reguleringsendring. Fremgangsmåte for å endre regulering finner du ved å gå inn på lenken under:

<https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/reguleringsendring/>

Postadresse
Postboks 8001, 4068 STAVANGER
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 19

Telefon: +47 51 50 70 90
postmottak.bmu@stavanger.kommune.no
www.stavanger.kommune.no
Org.nr:



Med hilsen

Trygve Petter Nilsen
seksjonssjef vei og trafikk

Mads Jarle Vigdel
saksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Saksnummer: 21/14544-3 side 2 av 2

Brev fra Velforeningen

Stavanger Kommune
Plan og Anleggsetaten
c/o Jorunn Oltedal Brembo
4001 Stavanger
Email: postmottak@stavanger.kommune.no

Trafikk og parkering i Jan Petersens- og Anton Brøggers gate

Velforeningen Madlamark Sør ber om assistanse fra kommunen til skilting ved innkjøring til Jan Petersensgate og Anton Brøggersgate for å sikre forsvarlige trafikkforhold.

Hvem er vi?

Velforeningen Madlamark Sør er en forening som består av samtlige 58 eneboliger i rekke i Jan Petersensgate og Anton Brøggersgate, 40 leiligheter i borettslaget Hustuftene (Klyngehusene), samt gatearealet og grøntområdet mellom disse tre boligklyngene. Kjedehusene ble ferdigstilt i 1971 og leilighetene i 1975. Området er avgrenset av Jernalderveien, boligblokker, Madlavoll barnehage og Prix-butikk i nord, boligbebyggelse og turdrag i vest, Madlavoll skole i øst og Gosen barnehage og boliger i sør. Det går et hovedturdrag langs planområdet i vest, som forbinder boligområdet med blant annet Jernaldergarden og Sørmarka.

Hensynssone for kulturmiljø / Spesialområde Bevaring

I 2010 (reguleringsplan 2296, 22.3.2010) ble hele området klassifisert som «Hensynssone for kulturmiljø» slik det er utbygd med hensyn til boliger, veier/gater, fellesarealer og byggeområde. Planforslaget ønsker å bevare 70-talls boligenes autentiske preg og høye kvalitet. Verneplanens hovedmål er å sikre bebyggelsens høye kvalitet og legge føringer for videre utvikling av området. Alle utvendige endringer av bygningene og tiltak på fellesområdene utover hva som er beskrevet i reguleringsbestemmelsene skal forelegges byantikvaren og godkjennes av kommunen.

Trafikk og parkering

Boligene i JP-gate og AB-gate er lagt i to rekker langs et sammenhengende grønt fellesområde. Boligene har alle en sømløs overgang fra carport til vei/gate/fellesareal (privat felles grunnareal). Det er altså ikke opparbeidet f.eks. fortau eller markert kantstripe på kjørevei og trafikkareal. Parkering løses ved en husfast carport på inngangssiden av boligene. Disse er i gjeldende reguleringsplan vist som boligområde.

Anton Brøggersgate og Jan Petersensgate er regulert til kommunale gater og offentlige kjøreveier/trafikkarealer, men med sømløse overganger til private gatearealer/områder ved boligene og annet fellesareal eid av Velforeningen Madlamark Sør. Parkeringsdekningen er ca. 1,4 pr bolig for kjedehusene, som inkluderer parkering på egen tomt og fellesparkering (det er plass til ca 20 biler på fellesarealet).

Begge gatene brukes i dag flittig også som sykkel- og gangsti til/fra områdene sør for oss som rommer UiS, Innovasjonsparken i Stavanger, Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet, NRK, NORCE og flere andre. Det er også stor trafikk av gående og syklende til Madlavoll skole (400 elever), Gosen ungdomsskole (350 elever) og barnehagene. Brukerne av sykkel og gangsti utgjør ikke noe problem per i dag, men nødvendiggjør trafiksikker parkering.

Problemsituasjon - uønsket trafikk og fremmedparkering:

Både JP-gate og AB-gate har i dag en god del uønsket biltrafikk og fremmedparkering. (Se fotodokumentasjon vedlagt). Dette har de siste årene blitt et økende problem for beboerne og brukerne av gatene. Fremmede biler holder for stor fart og parkerer sjelden med hensyntagen til våre gående og syklende.

K2 Bolig planlegger i løpet av ett års tid å igangsette boligprosjektet «Madla Tress» i Jernalderveien 40. Prosjektet består av tre boligblokker med 39 leiligheter, ny moderne Coop Extra dagligvarebutikk og nærservicebedrifter som for eksempel kafé eller frisør.

Dagens parkeringsmuligheter på området består av oppstillingsplasser ved Coop Prix og utenfor Jan Petersensgate, 67 totalt, som på dagtid er fullt utnyttet. I tillegg observeres hyppig fremmedparkering. Begge parkeringstomtene er solgt til K2 bolig og vil erstattes av P-kjeller under nye Coop Extra, med maks 31 parkeringsplasser, og være offentlig tilgjengelig til næring, gjesteparkering til Jernalderveien 32 og 34 og skolen.

Forestående anleggs- og byggeperiode, anslått til ca 2 år, vil også medføre et betydelig trafikk- og parkeringspress; hovedsakelig i Jan Petersens gate. Sidegatene som Jernalderveien og Norvald Frafjords gate er henholdsvis regulert med parkering-forbudt-skilter og soneparkering forbudt mellom klokken 07.00 og 14.00.

Velforeningen ser med bekymring at det oppstår ytterligere økt trafikk og fremmedparkering. Vi frykter at trafikken vil gjøre gatene mer trafikkfarlige for barna våre, være til hinder for vare- og nyttetrafikk og ikke minst – hindring av adkomst og mangel på snumulighet for renovasjonskjøretøy og utrykningskjøretøy.

Boområdet brukes i stor grad som et leke- og friareal av skoler og barnehager i nærområdet, i tillegg til at det brukes av beboerne. For å sikre trafikken er det etablert fartsdempere, samt satt opp skilt med tekst «Kjør forsiktig – barn leker». Det er også skilt ved innkjøring som viser «blindvei». Beklageligvis opplever vi likevel trafikk og kjøring helt til gatens slutt (AB 59, JP 55), der bilene parkerer. Sjåførene har forklart at de bruker våre gater som tilkomst ved ærender/leveranser/bud til Gosen barnehage, trafo-stasjonen like ved barnehagen eller boligene i Gosenstubben og Gosenlund.

Hva ønsker vi fra kommunen?

Det økede trafikkpress, uønsket innkjøring fra Jernalderveien til Gosen-siden og fremmedparkeringen var tema på Velforeningens årsmøte 23. februar 2021. Det var stor enighet om at dette er et økende problem som forringer bokvalitet og medfører en sikkerhetsrisiko.

Velforeningen har nedsatt en egen arbeidsgruppe som har vurdert forskjellige tiltak herunder parkeringskort/tillatelse, maling på asfaltdekke, forskjellig type skilting etc. Vi har også vært på befarings- og hentet inn tips og løsninger fra andre boligområder/parkeringsplasser og gate-områder vi kan sammenligne oss med.

Velforeningen er av den oppfatning at en ordning med skilting ved innkjøringen til begge gatene vil være det beste tiltak i første omgang (se eksempel i vedlegg).

Vi ber derfor om assistanse fra Stavanger Kommune til:

- 1) Vurdere om det er andre tiltak som er hensiktsmessig
- 2) Gjennomføring av tiltak for å sikre Jan Petersens og Anton Brøggers gate

Vi ser fram til dialog med kommunen om en snarlig løsning og stiller gjerne opp på befarings- og situasjonen.

Med hilsen,

Velforeningen Madlamark Sør

Helene Røsand
Styreleder

Vedlegg:

- 1 – Forslag til skilt
- 2 – Bilder fra fremmedparkering i gatene
- 3 - Kart

Vedlegg 1: Forslag til skilting

Forslag:



Bakgrunnsmateriale:



1



2




3




4

Vedlegg 2: Bilder av fremmedparkering


Fremmedparkering i JP-gaten - illustrasjonsfoto




Fremmedparkering i AB-gaten – illustrasjonsfoto Service-biler/grønne skilter. (ved gatens slutt nr 59)



Fremmedparkering i AB-gaten (ved gatens slutt nr 59) Illustrasjonsfoto - Private biler



Vedlegg 3 – Kart



Bilag 7: Nye reguleringsbestemmelser 2296**Reguleringsbestemmelser for
Plan 2296. Reguleringsplan for Madlamark Sør, Madla
kommunedel.**

Stadfestet ved Stavanger bystyrets vedtak av 22.03.2010 i medhold av plan- og bygningsloven § 27-2.1.

Endringer		
Vedtaksdato	Beskrivelse	Hjemmel
Byplansjefen 11.02.2013	Endret § 3	pbl § 12-14
UBS 24.08.2023	Endret § 3	pbl § 12-14

§ 1. Formål

Planens hovedmål er å sikre bebyggelsens høye kvalitet og legge føringer for videre utvikling av området. Hele planområdet vises som hensynssone for kulturmiljø.

§ 2. Fellesbestemmelser

Alle utvendige endringer av bygningene og tiltak på fellesområdene utover hva som er beskrevet i reguleringsbestemmelsene skal forelegges byantikvaren og godkjennes av kommunen.

Det tillates ikke flere enn én boenhet i hver bolig.

Gjenreising ved brann

- Ved brann skal boligene oppføres som opprinnelig, men endringer i tråd med bestemmelsene nedenfor tillates.

§ 3. Bebyggelse og anlegg**Felt B1. Kjedehusbebyggelse*****Boligene***

- Boligene tillates ikke revet.
- Boligene kan kun unntaksvis utvides eller endres i strid med opprinnelige tegninger:
 - Biinngangsdør tillates fjernet. Ved fjerning skal døren erstattes med vindu tilsvarende tilstøtende vindu.
 - Døren kan også erstattes med vindu som i full høyde fra gulv med overkant som tilstøtende vindu. Bredden kan tilpasses behov for kjøkkeninnredning ført frem til yttervegg, størrelse 70x205 cm.
 - Døren kan også erstattes med tett vegg med samme type liggende dobbeltfalsset kledning som er benyttet under tilstøtende vindu.
 - Det tillates også satt inn vindu med samme høyde som tilstøtende vindu 70 x 85cm, med bredde tilpasses behov for kjøkkeninnredning ført frem til yttervegg.
 - Det tillates oppføring av åpen pergola. Denne skal ha samme størrelse og utforming som pergola i Anton Brøggers gate 53. (gnr/bnr 38/2220) pr 14.04.09, se bilde i vedlegg.

Side 1 av 10

- Det kan oppføres kile mellom tak på carport og vegg. Denne skal oppføres i glass.
- Carport kan utvides til å dekke hovedinngangsdør. Carport kan ikke utvides ytterligere.
- Ved utskifting av takrenner og nedløp skal det benyttes renner og nedløp i sink. Nedløp skal ha rette bend.
- Det tillates å sette inn lukkevinduer der det i dag er faste vinduer på inngangssiden.
- Det tillates å bytte ut originale kjellervindu med nye vinduer med maks høyde 50 cm. Rekkverk tillates ikke.
- Solcellepanel på tak tillates dersom dette utføres likt og samtidig for alle hus i hele rekken. Valg av løsning skal være i dialog med byantikvaren og basert på Riksantikvarens veileder om solenergi på eksisterende bygninger og råd for god visuell tilpasning.
<https://www.riksantikvaren.no/veileder/riksantikvarens-veileder-om-solenergianlegg-pa-eksisterende-bygninger/>
- Ved utskifting av vinduer, tak, dører og panel skal nye produkter ha samme størrelse, utforming, og ha tilsvarende materialuttrykk som opprinnelig. Inngangsdøren skal være i heltre.
- Ved bruk av aluminiumsprofiler skal disse utføres i samme farge som vinduskarmene.
- Dersom det ikke er tilstrekkelig tetning fra mønestein til kledning skal et aluminiumsbeslag leveres ferdig lakkert med farge i gitt RAL-kode som tilsvarer fasadefargen.
- Inngangsdør kan enten være som opprinnelig dør med stort glass med 110mm ramme, eller som tett dør med stående panel ca. 110mm bredde. Sidefelt i glass skal beholdes. Dører skal ha farge som kledning eller jordfarge eller en dempet farge som matcher, se vedlegg 1.

Fargesetting

Kjedehusene skal beises med koder tilsvarende:

- Jotun 682 Kastanje
- Butinox 520 Tjærebrun
- Butinox 508 Jordbrun
- Butinox 509 Barkbrun
- Butinox 517 Røsslyng
- Butinox 524 Hassel
- Butinox 510 Furu

Det anbefales en todeling av fargevalg på fasaden som originalt.

- Beis til dør- og vindusinnlisting samt dekkbord for takrenner skal velges blant samme fargekoder som panel. Disse skal beises i samme farge som panel eller mørkere.
- Kjedehusene som har brukt maling skal bruke dette videre i tilsvarende farger som ved beising. Ved utskifting av panel skal den beises.
- Betongskilleveggene skal males med fargekode: S2002-Y

Uteareal

- En del av gårdsrommet på inngangssiden skal avsettes til grøntareal som opprinnelig. Grøntareal langs betongveggen skal minst ha en bredde på 3 meter. Det skal legges kvadratiske belegningsstein i gangsonen. Det tillates hverken asfaltering, betongheller eller belegningsstein i hele

gårdsrommet. Se vedlegg 2.

- Det tillates maksimalt én parkeringsplass per bolig på egen tomt.
- Det tillates kun oppføring av terrasse på hagesiden, men den kan ikke bygges lenger ut enn skillevegger mot nabotomter. Terrasse skal uansett ikke bygges lenger ut enn at man unngår innsyn til naboterrasser. Resten av hagearealet kan ikke opparbeides med fast dekke.
- Det tillates ikke oppføring av gjerder/levegger på hagesiden. Dette er tillatt i form av vegetasjon.
- Restarealer rundt bod skal beplantes.

Boder – se vedlegg 3 og 4

- Bod kan bygges på adkomstsiden (forhagen), på motsatt side av carporten. Boden kan plasseres fra avslutting på betongmur (skillevegg) til kjellernedgang. Det skal være minst 0,5 meter fra bod til regulert kjøretrasé.
- Bodene kan ha en bredde på inntill 2,2 meter. Lengden bestemmes av forholdene på den enkelte tomt. Maksimal lengde er 3,6 meter.
- Boden skal ha pulttak med helning som carport, ca 15 grader. Nedre del av av taket skal starte ved overkant betongmur, i naboskille.
- Bod kan også bygges på hagesiden. Boden skal plasseres på innsiden av vollen på nivå med gressplan og skal ikke graves inn i vollen. Boden skal plasseres i det nordvestre hjørnet av tomten inntil nabogrensen.
- Boden skal være frittstående og ikke knyttes til levegg eller eksisterende mur
- Boden skal plasseres minimum 8 m fra fasadeliv for å skape nok avstand mellom bolig og bod. Plassering kan justeres noe dersom det er trær som ønskes bevart og dette kommer i konflikt med de oppgitte mål ovenfor
- Bodene kan ha en bredde på inntill 2,4 m og en lengde på inntill 2,6 m. Boden skal ha pulttak med helning som for bolig, ca 27 grader. Høyden på laveste vegg skal være maksimum 1,5 m.
- Ytterveggene skal kles med stående falspanel med smal spalte, slik at uttrykket blir tilsvarende den stående kledningen på husets adkomstsider. Panelet skal ha en bredde på 4". Døren skal utføres som labankdør. Det kan monteres glass mellom dør og tak. Taket skal dekkes med sementpanner med samme farge og form som pannene på carport og bolig. Dersom det skal være taknedløp og renner, så skal disse utføres i sink.

Bodene skal beises med koder tilsvarende:

- Jotun 682 Kastanje
- Butinox 520 Tjærebrun
- Butinox 508 Jordbrun
- Butinox 509 Barkbrun
- Butinox 517 Røsslyng
- Butinox 524 Hassel
- Butinox 510 Furu

Felt B2 Klyngehusbebyggelse

- Boligene tillates ikke revet.
- Boligene kan ikke utvides, bortsett fra en utvidelse av inngangspartiet som tillates i B-oppgangene i hht. godkjente tegninger, se vedlegg 5.
- Boligene skal bevares i sin nåværende tilstand.
- Ved utskifting av vinduer, dører og panel skal nye produkter ha samme størrelse, utforming, og ha tilsvarende materialuttrykk som opprinnelig. Det tillates oppføring av tette dører. Disse skal ha en avstemt farge i forhold til fasaden

- Ved utskifting av vindu tillates nye vinduer som har bedre muligheter for lufting. Disse skal ha samme utforming som opprinnelige.
- Klyngehusene skal males med fargekode, NCS S 8103-Y 88R. Ved utskifting av panel skal denne beises i tilsvarende farge som ved maling. Betongfasadene skal males med fargekode: S2002-Y
- Det tillates oppføring av terrasse utenfor leilighetene på bakkenivå. Denne skal oppføres uten terrenginngrep.
- Det tillates oppføring av en redskapsbod for borettslaget. Denne skal plasseres på fellesareal og skal godkjennes av byggesakssjefen i samråd med byantikvaren.
- Ved utskifting av takrenner og nedløp skal det benyttes renner og nedløp i sink. Nedløp skal ha rette bend.
- Solcellepanel på tak tillates dersom dette utføres likt og samtidig for alle hus i hele rekken. Valg av løsning skal være i dialog med byantikvaren og basert på Riksantikvarens veileder om solenergi på eksisterende bygninger og råd for god visuell tilpasning.
<https://www.riksantikvaren.no/veileder/riksantikvarens-veileder-om-solenergianlegg-pa-eksisterende-bygninger/>

Uteoppholdsareal/grøntområde

- Uteoppholdsarealet er felles for boligene innenfor planområdet (Felt B1 og B2).
- Terrenginngrep i uteoppholdsarealet er ikke tillatt. Vollen som skiller hagen fra fellesareal eller kommunal tomt skal beholdes.
- Eksisterende vegetasjon skal bevares så langt mulig. Ved nødvendig erstatning av utgående vegetasjon, skal det tas hensyn til den opprinnelige utforming av uteoppholdsarealet. De opprinnelige arter/sorter skal brukes så langt det er mulig.
- Allergifremmede vekster skal ikke brukes ved en utskifting av planter/vekster.
- Gangveiforbindelsene som forbinder uteoppholdsarealet med omkringliggende friområder/hovedturdrag skal bevares.
- Arealet skal tilfredsstillere kravene om universell utforming.

Andre anlegg (Nedgravde avfallsbeholdere)

- I forbindelse med etablering av nedgravde avfallsbeholdere ved Hustuftene, skal atkomst og tiliggende vegetasjon bearbeides slik at atkomstforholdene blir tilstrekkelige.
- Alle avfallsbeholdere skal tilfredsstillere krav til universell utforming og tilpasses omkringliggende uteoppholdsareal på en best mulig måte.

§ 4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Parkering

- FP1 er felles parkering for boligene i B1.
- FP2 er felles parkering for Tuftene borettslag.

Avkjørsel

- FA er felles avkjørsel for boligene i Anton Brøggers gate 1-21.

Gangvei

- FG1 er felles for boligene i B1.
- FG2 er felles for boligene i B2.

Annen veigrunn

- Annen veigrunn er felles for boligene i B1.

Kjørevei

- Kjøreveier innenfor planområdet er offentlige.

§5 Hensynssone

Hensynssone for kulturmiljø

- Hele planområdet vises med hensynssone for kulturmiljø
- Bestemmelser/begrensinger i tilknytning til hensynssonen er gitt under § 3.

Sikringssone – Frisikt

- Innenfor viste frisiktsoner tillates ikke oppført elementer som hindrer sikten mellom 0,5 og 3 meter over gateplan.

Vedlegg 1





**Løsning for
pergola**



**Eksempel på
fargevalg på
hovedinngangsdør**


Side 6 av 10

Vedlegg 2




Løsning for opparbeidelse av inngangsparti

Vedlegg 3



Løsning for bod på inngangsside

Vedlegg 4



Løsning for bod på hagesiden

Vedlegg 5



Løsning for utvidelse
av inngangsparti/
vindfang i Hustuftene

