

Contents

字串操作函式參考	4
函式一覽	4
contains	5
starts_with	5
ends_with	5
find	6
substring	6
char_at	6
replace	6
to_upper	6
to_lower	6
trim	7
trim_start	7
trim_end	7
repeat	7
reverse	7
byte_len	8
split	8
join	8
to_int	8
to_float	8
to_str	9
內建函式參考	9
函式一覽	9
print	10
Some	11
len	11
has_key	11
add	12
remove	12
range	12
exit	13
args	13
append	13
pop	13
reverse (串列)	13
slice	14
take	14
tap	14
filter	14
map	15
sort	15
sort!	15
reverse!	15
appended	15
append!	16
first	16
last	16
get (映射)	16
集合參考 (元組、串列、映射、集合)	16
元組	16

串列	17
映射	22
集合	24
契約式設計 (Design by Contract)	26
前置條件 (require)	26
後置條件 (ensure)	26
組合範例	27
結構體不變量 (invariant)	27
規則	27
控制流程參考	28
if / elif / else	28
while	28
for	29
break	30
continue	31
... (Ellipsis)	31
match	31
作用域規則	33
指令	34
語法	34
支援的目標	34
內建指令	34
注意事項	36
錯誤參考	36
錯誤格式	36
編譯錯誤一覽	36
執行時錯誤一覽	38
函式參考	38
函式定義語法	38
引數與回傳值的型別	38
遞迴	39
多載	39
Unit 型別函式	39
Lambda 函式	40
閉包	40
函式型別	40
高階函式	41
UFCS (統一函式呼叫語法)	41
運算子多載	42
運算子參考	43
優先順序表	43
算術運算子	43
比較運算子	43
邏輯運算子	44
位元運算子	44
三元條件運算子	44
範圍運算子	45
空值合併運算子 (??)	45
複合賦值運算子	45

遞增・遞減運算子	46
運算的型別規則	46
運算子多載	46
套件參考	47
概述	47
匯入語法	47
套件解析	48
標準函式庫 (std)	48
搜尋路徑的優先順序	48
RY_PATH 環境變數	49
限制	49
建立套件檔案	49
專案管理	50
ry init - 專案初始化	50
ry self-update - 自我更新	50
ry.toml 設定檔	50
正規表達式函式參考手冊	51
函式一覽	51
支援的模式語法	51
使用範例	52
結構體參考	53
概述	53
定義語法	53
建構子	53
欄位存取	53
欄位賦值	53
作為函式引數與回傳值使用	54
巢狀結構體	54
限制與錯誤	54
列舉型別 (enum)	54
測試功能	56
執行方式	56
語法	56
輸出格式	57
範例	57
模擬 (Mock)	58
限制事項	58
型別參考	58
型別一覽	58
型別標註語法	59
可用型別名稱一覽	59
型別別名	60
字面量型別	60
範圍型別	61
none 關鍵字與 Option 型別簡寫	61
F-String (字串插值)	61
型別轉換 (as)	62
帶關聯資料的 enum (ADT)	62
泛型 enum	63

Error 型別	63
union 型別	64
型別規則（運算時的型別轉換）	65
型別安全性限制	65

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

字串操作函式參考

針對字串（`str`）的操作函式一覽。所有函式皆可使用 UFCS 記法。

注意：所有字串操作皆支援 UTF-8。`len()`、`char_at()`、`substring()`、`find()` 和 `reverse()` 以 Unicode 碼位為單位操作，而非位元組。如需取得位元組長度，請使用 `byte_len()`。

函式一覽

搜尋與判定

函式	簽名	說明
<code>contains</code>	<code>(str, str) → bool</code>	回傳是否包含子字串
<code>starts_with</code>	<code>(str, str) → bool</code>	回傳是否以前綴開頭
<code>ends_with</code>	<code>(str, str) → bool</code>	回傳是否以後綴結尾
<code>find</code>	<code>(str, str) → Option<int></code>	回傳子字串的字元位置（未找到為 <code>None</code> ）

擷取與轉換

函式	簽名	說明
<code>substring</code>	<code>(str, int, int) → str</code>	取得子字串（字元索引）
<code>char_at</code>	<code>(str, int) → str</code>	取得指定位置的 UTF-8 字元
<code>replace</code>	<code>(str, str, str) → str</code>	全部取代子字串

大小寫

函式	簽名	說明
<code>to_upper</code>	<code>str → str</code>	轉換為 ASCII 大寫
<code>to_lower</code>	<code>str → str</code>	轉換為 ASCII 小寫

去除空白

函式	簽名	說明
<code>trim</code>	<code>str → str</code>	去除前後的空白
<code>trim_start</code>	<code>str → str</code>	去除開頭的空白
<code>trim_end</code>	<code>str → str</code>	去除結尾的空白

生成與加工

函式	簽名	說明
repeat	(str, int) → str	將字串重複 <i>n</i> 次
reverse	str → str	反轉字串 (UTF-8 感知)
byte_len	str → int	回傳字串的位元組長度

分割與連接

函式	簽名	說明
split	(str, str) → List<str>	以分隔符號分割
join	(List<str>, str) → str	以分隔符號連接

型別轉換

函式	簽名	說明
to_int	str → int	將字串轉換為整數
to_float	str → float	將字串轉換為浮點數
to_str	int/float/bool/str → str	將 ☐ 轉換為字串

contains

簽名: contains(s: str, sub: str) -> bool

回傳字串 *s* 中是否包含子字串 *sub*。

```
print(contains("hello", "ell"))    # true
print("hello".contains("xyz"))    # false (UFCS)
```

starts_with

簽名: starts_with(s: str, prefix: str) -> bool

回傳字串 *s* 是否以 *prefix* 開頭。

```
print(starts_with("hello", "hel")) # true
print("hello".starts_with("world")) # false (UFCS)
```

ends_with

簽名: ends_with(s: str, suffix: str) -> bool

回傳字串 *s* 是否以 *suffix* 結尾。

```
print(ends_with("hello", "llo"))  # true
print("hello".ends_with("world")) # false (UFCS)
```

find

簽名: `find(s: str, sub: str) -> Option<int>`

回傳字串 `s` 中子字串 `sub` 首次出現的字元位置。未找到時回傳 `None`。

```
print(find("hello world", "world"))    # Some(6)
print(find("hello", "xyz"))             # None
print("abcdef".find("cd"))              # Some(2) (UFCS)
```

substring

簽名: `substring(s: str, start: int, end: int) -> str`

回傳字串 `s` 從 `start` 到 `end` (不含) 的子字串。索引為字元位置 (UTF-8 感知)。

```
print(substring("hello world", 0, 5))   # hello
print(substring("hello world", 6, 11))  # world
print("abcdef".substring(1, 4))         # bcd (UFCS)
```

char_at

簽名: `char_at(s: str, i: int) -> str`

回傳字串 `s` 第 `i` 個位置的 UTF-8 字元作為字串。

```
print(char_at("hello", 0))              # h
print("abc".char_at(2))                 # c (UFCS)
```

replace

簽名: `replace(s: str, old: str, new: str) -> str`

回傳將字串 `s` 中所有 `old` 替換為 `new` 後的新字串。

```
print(replace("hello world", "world", "ry"))    # hello ry
print(replace("aaa", "a", "bb"))                # bbbbbb
print("foo bar foo".replace("foo", "baz"))      # baz bar baz (UFCS)
```

to_upper

簽名: `to_upper(s: str) -> str`

回傳將 ASCII 小寫字母 (a-z) 轉換為大寫後的新字串。

```
print(to_upper("hello"))                 # HELLO
print("Hello World".to_upper())          # HELLO WORLD (UFCS)
```

to_lower

簽名: `to_lower(s: str) -> str`

回傳將 ASCII 大寫字母 (A-Z) 轉換為小寫後的新字串。

```
print(to_lower("HELLO"))      # hello
print("Hello World".to_lower()) # hello world (UFCS)
```

trim

簽名: `trim(s: str) -> str`

回傳去除字串前後空白字元（空格、定位字元、換行、回車）後的新字串。

```
print(trim("  hello "))      # hello
print("  hi  ".trim())       # hi (UFCS)
```

trim_start

簽名: `trim_start(s: str) -> str`

回傳去除字串開頭空白字元後的新字串。

```
print(trim_start("  hello ")) # hello
print("  hi".trim_start())    # hi (UFCS)
```

trim_end

簽名: `trim_end(s: str) -> str`

回傳去除字串結尾空白字元後的新字串。

```
print(trim_end("  hello "))   # hello
print("hi  ".trim_end())      # hi (UFCS)
```

repeat

簽名: `repeat(s: str, n: int) -> str`

回傳將字串 `s` 重複 `n` 次後的新字串。

```
print(repeat("ab", 3))        # ababab
print("ha".repeat(3))         # hahaha (UFCS)
```

reverse

簽名: `reverse(s: str) -> str`

回傳字元順序反轉後的新字串（UTF-8 感知）。

```
print(reverse("hello"))       # olleh
print("abc".reverse())        # cba (UFCS)
```

byte_len

簽名: `byte_len(s: str) -> int`

回傳字串 `s` 的位元組長度。與回傳 UTF-8 字元數的 `len()` 不同, `byte_len()` 回傳的是位元組數。

```
print(byte_len("hello"))    # 5
print(byte_len("あいう"))   # 9
print(len("あいう"))        # 3 (字元數)
```

split

簽名: `split(s: str, delim: str) -> List<str>`

以分隔符號 `delim` 分割字串 `s`, 回傳 `List<str>`。

```
let parts = split("a,b,c", ",")
print(parts[0])    # a
print(parts[1])    # b
print(parts[2])    # c

for word in "hello world".split(" "):
    print(word)
# hello
# world
```

join

簽名: `join(xs: List<str>, sep: str) -> str`

以分隔符號 `sep` 連接字串串列的元素, 回傳結合後的字串。

```
let parts = ["a", "b", "c"]
print(join(parts, ","))    # a,b,c
print(parts.join("-"))     # a-b-c (UFCS)
```

to_int

簽名: `to_int(s: str) -> int`

將字串轉換為整數。

```
print(to_int("42"))        # 42
print(to_int("-7"))        # -7
print("123".to_int())      # 123 (UFCS)
```

to_float

簽名: `to_float(s: str) -> float`

將字串轉換為浮點數。

```
print(to_float("3.14"))    # 3.14
print("2.5".to_float())    # 2.5 (UFCS)
```


to_str

簽名: `to_str(v: int | float | bool | str) -> str`

將 `Any` 轉換為字串。

型別	轉換格式
int	%ld
float	%g
bool	"true" / "false"
str	直接回傳

```
print(to_str(42))           # 42
print(to_str(3.14))         # 3.14
print(to_str(true))         # true
print(99.to_str())          # 99 (UFCS)
```

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

內建函式參考

函式一覽

核心

函式	說明
<code>print(expr)</code> <code>len(x)</code>	將 <code>Any</code> 輸出到標準輸出 回傳串列、映射、集合的元素數量，或字串的 UTF-8 字元數
<code>range(n)</code> / <code>range(start, end)</code> / <code>range(start, end, step)</code>	生成整數串列
<code>exit(code)</code>	以指定的結束碼終止程序
<code>args()</code>	以 <code>List<str></code> 回傳命令列引數

Option

函式	說明
<code>Some(expr)</code>	建構 <code>Option</code> 型別的有 <code>Any</code> 變體

集合操作

函式	說明
<code>has_key(map, key)</code>	回傳映射中是否存在該鍵
<code>add(set, value)</code>	向集合新增元素（重複則忽略）
<code>remove(set, value)</code>	從集合刪除元素
<code>append(list, value)</code> / <code>append!(list, value)</code>	向串列末尾新增元素（就地修改）
<code>appended(list, value)</code>	傳回新增元素後的新串列（非破壞性）
<code>pop(list)</code>	移除並回傳串列的最後一個元素（ <code>Option<T></code> ）

函式	說明
<code>reverse(list)</code>	傳回反轉後的新串列（也適用於字串）
<code>reverse!(list)</code>	就地反轉串列（破壞性）
<code>slice(list, start, end)</code>	傳回從 <code>start</code> 到 <code>end</code> 的新子串列
<code>take(list, n)</code>	傳回包含前 <code>n</code> 個元素的新串列
<code>tap(list, fn)</code>	對每個元素呼叫 <code>fn</code> 以執行副作用，傳回原始串列
<code>filter(list, pred)</code>	傳回僅包含滿足述詞的元素的串列
<code>map(list, fn)</code>	傳回將每個元素轉換後的新串列
<code>sort(list) / sort(list, comp)</code>	傳回排序後的新串列（預設升序）
<code>sort!(list) / sort!(list, comp)</code>	就地排序串列（破壞性）
<code>insert(list, i, val)</code>	在索引 <code>i</code> 處插入元素
<code>remove_at(list, i)</code>	移除並回傳索引 <code>i</code> 處的元素
<code>items(map)</code>	回傳 (鍵, 值) 元組的串列
<code>remove(map, key)</code>	刪除指定鍵的條目
<code>get(map, key)</code>	回傳鍵的 <code>Option<V></code>
<code>get(map, key, default)</code>	回傳鍵的 <code>Option<V></code> ，若不存在則回傳預設值
<code>union(set, set)</code>	回傳兩個集合的聯集
<code>intersection(set, set)</code>	回傳兩個集合的交集
<code>difference(set, set)</code>	回傳兩個集合的差集
<code>symmetric_difference(set, set)</code>	回傳兩個集合的對稱差
<code>is_subset(set, set)</code>	回傳第一個集合是否為第二個的子集
<code>is_superset(set, set)</code>	回傳第一個集合是否為第二個的超集

字串操作

函式	說明
<code>contains(s, sub)</code>	是否包含子字串
<code>starts_with(s, prefix)</code>	是否以前綴開頭
<code>ends_with(s, suffix)</code>	是否以後綴結尾
<code>find(s, sub)</code>	子字串的字元位置 (<code>Option<int></code>)
<code>byte_len(s)</code>	回傳字串的位元組長度
<code>substring(s, start, end)</code>	取得子字串
<code>char_at(s, i)</code>	取得指定位置的字元
<code>replace(s, old, new)</code>	全部取代子字串
<code>to_upper(s) / to_lower(s)</code>	大小寫轉換
<code>trim(s) / trim_start(s) / trim_end(s)</code>	去除空白
<code>repeat(s, n)</code>	將字串重複 <code>n</code> 次
<code>reverse(s)</code>	反轉字串
<code>split(s, delim)</code>	分割字串並回傳串列
<code>join(list, sep)</code>	以分隔符號連接串列中的字串
<code>to_int(s) / to_float(s) / to_str(v)</code>	型別轉換

→ 詳細請參閱 [字串操作函式參考](#)

print

簽名：`print(expr)`

將 `expr` 輸出到標準輸出。末尾會加上換行。

型別	輸出格式
int	%ld
float	%g
bool	true / false
str	%s
Option (Some)	Some(☐)
Option (None)	None
list	[元素 1, 元素 2, ...]
map	{鍵 1: ☐ 1, 鍵 2: ☐ 2, ...}
set	{元素 1, 元素 2, ...}
enum	變體名稱 (例如: Red)

```

print(42)           # 42
print(3.14)         # 3.14
print(true)         # true
print("hello")      # hello
print(Some(1))      # Some(1)
print(None)         # None
print([1, 2, 3])    # [1, 2, 3]
print({"a": 1})     # {a: 1}
print({1, 2, 3})    # {1, 2, 3}

```

錯誤條件：直接傳入結構體或元組會產生編譯錯誤。

Some

簽名: `Some(expr) -> Option<T>`

建構 Option 型別的有☐變體。

```

let x: Option<int> = Some(42)
print(x)           # Some(42)

```

len

簽名: `len(x: List<T> | Map<K, V> | Set<T> | str) -> int`

回傳串列、映射、集合的元素數量，或字串的 UTF-8 字元數。如需取得位元組長度，請使用 `byte_len()`。

```

print(len([1, 2, 3]))           # 3
print(len({"a": 1, "b": 2}))    # 2
print(len({1, 2, 3}))           # 3
print(len("hello"))             # 5
print(len("あいう"))            # 3 (UTF-8 字元數)

```

has_key

簽名: `has_key(m: Map<K, V>, key: K) -> bool`

回傳映射中是否存在指定的鍵。也可使用 UFCS 記法。

```
let m = {"a": 1, "b": 2}
print(has_key(m, "a"))    # true
print(m.has_key("z"))    # false (UFCS)
```

add

簽名: `add(s: Set<T>, value: T)`

向集合新增元素。若元素已存在則不做任何操作。也可使用 UFCS 記法。

```
let s = {1, 2, 3}
s.add(4)          # UFCS
add(s, 5)         # 一般呼叫
s.add(1)          # 已存在, 因此忽略
print(len(s))     # 5
```

remove

簽名: `remove(s: Set<T>, value: T)`

從集合刪除元素。也可使用 UFCS 記法。

```
let s = {1, 2, 3}
s.remove(2)       # UFCS
print(2 in s)     # false
```

range

簽名: `range(n: int) -> List<int>` / `range(start: int, end: int) -> List<int>` / `range(start: int, end: int, step: int) -> List<int>`

生成整數串列。

形式	生成的☐
<code>range(n)</code>	<code>[0, 1, ..., n-1]</code>
<code>range(start, end)</code>	<code>[start, start+1, ..., end-1]</code>
<code>range(start, end, step)</code>	<code>[start, start+step, start+2*step, ...]</code> (不包含 end)

- `step > 0` 時, 從 `start` 向 `end` 遞增生成。
- `step < 0` 時, 從 `start` 向 `end` 遞減生成。
- `step == 0` 時, 會產生執行時錯誤。

```
print(range(3))          # [0, 1, 2]
print(range(2, 5))       # [2, 3, 4]
print(range(0, 10, 2))   # [0, 2, 4, 6, 8]
print(range(10, 0, -3))  # [10, 7, 4, 1]
```

```
for i in range(3):
    print(i)
# 0
# 1
# 2
```

exit

簽名：`exit(code: Int)`

以指定的結束碼立即終止程序。`exit()` 之後的程式碼將不會被執行。

```
exit(0)      # 正常終止
exit(1)      # 錯誤終止
```

args

簽名：`args() -> List<String>`

以字串串列的形式回傳傳遞給腳本的命令列引數。不包含直譯器名稱或腳本檔案名稱——僅包含腳本路徑之後的引數。

```
# 執行: ry script.ry hello world
let a = args()
print(len(a))    # 2
print(a[0])      # hello
print(a[1])      # world

for x in args():
    print(x)
```

append

簽名：`append(list: List<T>, value: T)`

向串列末尾新增元素。此為就地修改操作——串列會被直接修改。也可使用 UFCS 記法。

```
var xs = [1, 2]
xs.append(3)
print(xs)    # [1, 2, 3]
```

pop

簽名：`pop(list: List<T>) -> Option<T>`

移除並回傳串列的最後一個元素（`Option<T>`）。串列為空時回傳 `None`。也可使用 UFCS 記法。

```
var xs = [1, 2, 3]
let v = xs.pop()
print(v)    # Some(3)
print(xs)   # [1, 2]
```

reverse (串列)

簽名：`reverse(list: List<T>) -> List<T>`

傳回元素順序反轉的新串列。原始串列不會被修改。也適用於字串（請參閱[字串操作](#)）。也可使用 UFCS 記法。

```
let xs = [1, 2, 3]
let ys = reverse(xs)
print(ys)    # [3, 2, 1]
print(xs)    # [1, 2, 3] (未修改)
```

slice

簽名: `slice(list: List<T>, start: int, end: int) -> List<T>`

傳回從 `start` (含) 到 `end` (不含) 的新子串列。索引會被鉗制在有效範圍內 (0 到 `len(list)`)。也可使用 UFCS 記法。

```
let xs = [1, 2, 3, 4, 5]
print(slice(xs, 1, 3))    # [2, 3]
print(slice(xs, 0, 100))  # [1, 2, 3, 4, 5] (鉗制)
```

take

簽名: `take(list: List<T>, n: int) -> List<T>`

傳回包含前 `n` 個元素的新串列。若 `n` 超過串列長度，傳回整個串列的副本。若 `n <= 0`，傳回空串列。原始串列不會被修改。也可使用 UFCS 記法。

```
let xs = [1, 2, 3, 4, 5]
let ys = xs.take(3)
print(ys)    # [1, 2, 3]
print(xs.take(10))  # [1, 2, 3, 4, 5] (鉗制)
print(xs.take(0))   # []
```

tap

簽名: `tap(list: List<T>, fn: fn(T) -> R) -> List<T>`

對每個元素呼叫給定函式 (忽略回傳值)，然後傳回原始串列。適用於方法鏈中的除錯或插入副作用。也可使用 UFCS 記法。

```
let xs = [1, 2, 3]
let ys = xs.tap(fn(x: int): print(x)).map(fn(x: int): x * 2)
# 輸出 1, 2, 3, 然後 ys = [2, 4, 6]
```

filter

簽名: `filter(list: List<T>, pred: fn(T) -> bool) -> List<T>`

傳回僅包含述詞回傳 `true` 的元素的新串列。原始串列不會被修改。也可使用 UFCS 記法。

```
let xs = [1, 2, 3, 4, 5]
let ys = xs.filter((x: int) -> x > 3)
print(ys)    # [4, 5]
print(xs)    # [1, 2, 3, 4, 5] (未修改)
```

map

簽名: `map(list: List<T>, fn: fn(T) -> U) -> List<U>`

傳回將每個元素以給定函式轉換後的新串列。輸出元素型別可以與輸入不同。原始串列不會被修改。也可使用 UFCS 記法。

```
let xs = [1, 2, 3]
let ys = xs.map((x: int) -> x * 2)
print(ys)    # [2, 4, 6]
```

sort

簽名: `sort(list: List<T>) -> List<T>` / `sort(list: List<T>, comp: fn(T, T) -> bool) -> List<T>`

傳回排序後的新串列。預設為升序。可提供自訂比較函式（第一引數應排在第二引數之前時回傳 `true`）。原始串列不會被修改。也可使用 UFCS 記法。

```
let xs = [3, 1, 2]
print(xs.sort())    # [1, 2, 3]

# 降序排序
let desc = xs.sort((a: int, b: int) -> a > b)
print(desc)    # [3, 2, 1]
```

sort!

簽名: `sort!(list: List<T>) / sort!(list: List<T>, comp: fn(T, T) -> bool)`

就地排序串列。排序演算法與 `sort()` 相同，但修改原始串列而非建立新串列。也可使用 UFCS 記法。

```
var xs = [3, 1, 2]
xs.sort!()
print(xs)    # [1, 2, 3]
```

reverse!

簽名: `reverse!(list: List<T>)`

就地反轉串列。也可使用 UFCS 記法。

```
var xs = [1, 2, 3]
xs.reverse!()
print(xs)    # [3, 2, 1]
```

appended

簽名: `appended(list: List<T>, value: T) -> List<T>`

傳回新增元素後的新串列。原始串列不會被修改。也可使用 UFCS 記法。

```
let xs = [1, 2]
let ys = xs.appended(3)
print(xs)    # [1, 2] (未修改)
print(ys)    # [1, 2, 3]
```

append!

簽名: `append!(list: List<T>, value: T)`

`append()` 的別名。就地向串列末尾新增元素。為配合 ! 命名慣例而提供。

first

簽名: `first(list: List<T>) -> Option<T>`

傳回串列的第一個元素 (`Option<T>`)。串列為空時回傳 `None`。

```
print(first([10, 20, 30])) # Some(10)
```

last

簽名: `last(list: List<T>) -> Option<T>`

傳回串列的最後一個元素 (`Option<T>`)。串列為空時回傳 `None`。

```
print(last([10, 20, 30])) # Some(30)
```

get (映射)

簽名: `get(map: Map<K, V>, key: K) -> Option<V>` / `get(map: Map<K, V>, key: K, default: V) -> V`

兩引數形式回傳鍵的 `Option<V>`。三引數形式回傳鍵的 `Option<V>`，若不存在則回傳預設 `Option<V>`。

```
let m = {"a": 1, "b": 2}
print(get(m, "a"))      # Some(1)
print(get(m, "z"))      # None
print(get(m, "z", 0))   # 0
```

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

集合參考 (元組、串列、映射、集合)

元組

概述

固定長度、異質型別的 `Tuple` 組合。以 LLVM literal StructType 實作，是堆疊上的 `Tuple` 型別。

語法

```
let t = (1, 3.14)
let t: (int, float) = (1, 3.14)
```


型別標註

```
let pair: (int, str) = (42, "hello")
let triple: (int, float, bool) = (1, 2.0, true)
```

元素存取

使用 `.0`、`.1`、`...` 的數組索引存取。

```
let t = (10, 3.14)
print(t.0)    # 10
print(t.1)    # 3.14
```

函式回傳

```
fn swap(a: int, b: int) -> (int, int):
    return (b, a)
```

```
let result = swap(1, 2)
print(result.0)    # 2
print(result.1)    # 1
```

限制與錯誤

限制	詳細
超出範圍的索引	編譯錯誤
直接將元組傳給 <code>print</code>	編譯錯誤 (<code>print</code> 不支援)

串列

概述

相同型別的可變長度序列。分配於堆積上。

語法

```
let xs = [1, 2, 3]
let xs: List<int> = [1, 2, 3]
```

支援的元素型別

`int`, `float`, `bool`, `str`

索引存取

```
let xs = [1, 2, 3]
print(xs[0])    # 1
print(xs[2])    # 3
```

索引賦值

```
let xs = [1, 2, 3]
xs[0] = 99
print(xs[0])    # 99
```

len

```
let xs = [1, 2, 3]
print(len(xs))    # 3
```

print

```
let xs = [1, 2, 3]
print(xs)         # [1, 2, 3]
```

for 走訪

```
let xs = [10, 20, 30]
for x in xs:
    print(x)
# 10
# 20
# 30
```

append

向串列末尾新增元素。此為就地修改操作。

```
var xs = [1, 2]
xs.append(3)
print(xs)    # [1, 2, 3]
```

pop

移除並回傳串列的最後一個元素。對空串列呼叫會產生執行時錯誤。

```
var xs = [1, 2, 3]
let v = xs.pop()
print(v)    # 3
print(xs)   # [1, 2]
```

reverse

傳回元素順序反轉的新串列。原始串列不會被修改。也適用於字串。

```
let xs = [1, 2, 3]
print(reverse(xs))    # [3, 2, 1]
print(xs)              # [1, 2, 3] (未修改)
```

slice

傳回從 start（含）到 end（不含）的新子串列。索引會被鉗制在有效範圍內。

```
let xs = [1, 2, 3, 4, 5]
print(slice(xs, 1, 3))    # [2, 3]
print(slice(xs, 0, 100))  # [1, 2, 3, 4, 5] (鉗制)
```

take

傳回包含前 n 個元素的新串列。若 n 超過串列長度，傳回整個串列的副本。若 n <= 0，傳回空串列。原始串列不會被修改。

```
let xs = [1, 2, 3, 4, 5]
let ys = xs.take(3)
```

```
print(ys)    # [1, 2, 3]
print(xs.take(10))  # [1, 2, 3, 4, 5] (鉗制)
print(xs.take(0))   # []
```

tap

對每個元素呼叫給定函式（忽略回傳值），然後傳回原始串列。適用於方法鏈中的除錯或插入副作用。

```
let xs = [1, 2, 3]
let ys = xs.tap(fn(x: int): print(x)).map(fn(x: int): x * 2)
# 輸出 1, 2, 3, 然後 ys = [2, 4, 6]
```

filter

傳回僅包含滿足述詞的元素的新串列。原始串列不會被修改。

```
let xs = [1, 2, 3, 4, 5]
let ys = xs.filter(fn(x: int): x > 3)
print(ys)    # [4, 5]
```

map

傳回將每個元素以給定函式轉換後的新串列。輸出元素型別可以與輸入不同。原始串列不會被修改。

```
let xs = [1, 2, 3]
let ys = xs.map(fn(x: int): x * 2)
print(ys)    # [2, 4, 6]
```

sort

傳回排序後的新串列。預設為升序。可提供自訂比較函式。原始串列不會被修改。

```
let xs = [3, 1, 2]
print(xs.sort())    # [1, 2, 3]

# 降序排序
let desc = xs.sort(fn(a: int, b: int): a > b)
print(desc)    # [3, 2, 1]
```

filter、map、sort 的鏈接

這些函式傳回新串列，因此可透過 UFCS 進行鏈接。

```
let xs = [5, 3, 1, 4, 2]
let result = xs.filter(fn(x: int): x > 1).map(fn(x: int): x * 10).sort()
print(result)    # [20, 30, 40, 50]
```

reduce

使用累加函式將串列歸約為單一值，以第一個元素作為初始值。

```
let xs = [1, 2, 3, 4, 5]
let total = reduce(xs, fn(a: int, b: int): a + b)
print(total)    # 15
```

fold

使用明確的初始值和累加函式將串列折疊為單一值。

```
let xs = [1, 2, 3, 4, 5]
let total = fold(xs, 0, fn(a: int, b: int): a + b)
print(total)    # 15
```

any

如果至少有一個元素滿足述詞，則傳回 true。

```
let xs = [1, 2, 3, 4, 5]
print(any(xs, fn(x: int): x > 4))    # true
print(any(xs, fn(x: int): x > 9))    # false
```

all

如果所有元素都滿足述詞，則傳回 true。

```
let xs = [2, 4, 6]
print(all(xs, fn(x: int): x > 0))    # true
print(all(xs, fn(x: int): x > 3))    # false
```

sum

傳回所有元素的總和。

```
let xs = [1, 2, 3, 4, 5]
print(sum(xs))    # 15
```

min

傳回最小的元素。

```
let xs = [3, 1, 4, 1, 5]
print(min(xs))    # 1
```

max

傳回最大的元素。

```
let xs = [3, 1, 4, 1, 5]
print(max(xs))    # 5
```

first

傳回第一個元素。對空串列呼叫會產生執行時錯誤。

```
let xs = [10, 20, 30]
print(first(xs))    # 10
```

last

傳回最後一個元素。對空串列呼叫會產生執行時錯誤。

```
let xs = [10, 20, 30]
print(last(xs))    # 30
```

is_empty

如果串列沒有元素則傳回 true。

```
let xs = [1, 2, 3]
print(is_empty(xs))    # false
```

enumerate

傳回 (索引, 元素) 元組的串列。

```
let xs = [10, 20, 30]
let pairs = enumerate(xs)
# pairs = [(0, 10), (1, 20), (2, 30)]

# for 迴圈中的元組解構
for i, x in enumerate(xs):
    print(f"{i}: {x}")    # 0: 10, 1: 20, 2: 30
```

zip

將兩個串列合併為 (元素 1, 元素 2) 元組的串列。結果長度等於較短的串列。

```
let xs = [1, 2, 3]
let ys = ["a", "b", "c"]
let pairs = zip(xs, ys)
# pairs = [(1, "a"), (2, "b"), (3, "c")]

# for 迴圈中的元組解構
for a, b in zip(xs, ys):
    print(f"{a}: {b}")    # 1: a, 2: b, 3: c
```

insert

在指定索引處插入元素。該索引及之後的元素向右移動。

```
var xs = [1, 2, 3]
insert(xs, 1, 99)
print(xs)    # [1, 99, 2, 3]
```

remove_at

移除並回傳指定索引處的元素。該索引之後的元素向左移動。

```
var xs = [1, 2, 3, 4]
let v = remove_at(xs, 1)
print(v)    # 2
print(xs)    # [1, 3, 4]
```

remove

從串列中移除第一個符合的指定值。若找不到該值，則不做任何操作。這是一個可變操作。

```
var xs = [1, 2, 3, 2, 4]
remove(xs, 2)
print(xs)    # [1, 3, 2, 4]
```

distinct

回傳一個移除重複元素的新串列。保持原始順序 (保留第一次出現)。原始串列不會被修改。

```
let xs = [1, 2, 3, 2, 1, 4]
print(distinct(xs))    # [1, 2, 3, 4]
print(xs)    # [1, 2, 3, 2, 1, 4] (未變更)
```

flatten

將巢狀串列（串列的串列）展開一層。回傳新串列。原始串列不會被修改。

```
let xs = [[1, 2], [3, 4]]
print(flatten(xs))    # [1, 2, 3, 4]
print(xs)             # [[1, 2], [3, 4]] (未變更)
```

操作複雜度

操作	複雜度
xs[i] 索引存取	O(1)
append / append!	均攤 O(1)
pop	O(1)
first、last	O(1)
insert、remove_at	O(n)
sort / sort!	O(n log n)
take	O(n)
tap	O(n)
filter、map、reduce、fold	O(n)
reverse / reverse!	O(n)
distinct	O(n)
len	O(1)

限制與錯誤

限制	詳細
所有元素必須為相同型別	混合不同型別會產生編譯錯誤
空串列 []	無法進行型別推論，會產生編譯錯誤
超出範圍的存取	執行時錯誤 (exit(1))

映射

概述

鍵與值的對應表。分配於堆積上。

語法

```
let m = {"a": 1, "b": 2}
let m: Map<str, int> = {"a": 1, "b": 2}
```

鍵存取

```
let m = {"a": 1, "b": 2}
print(m["a"])    # 1
```

插入與更新

```
let m = {"a": 1}
m["b"] = 2    # 新增
m["a"] = 99   # 更新
```

len

```
let m = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}
print(len(m))    # 3
```

print

```
let m = {"a": 1, "b": 2}
print(m)    # {a: 1, b: 2}
```

has_key

```
let m = {"a": 1, "b": 2}
print(m.has_key("a"))    # true
print(m.has_key("z"))    # false
```

keys

傳回映射中所有鍵的串列。

```
let m = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}
print(keys(m))    # ["a", "b", "c"]
```

values

傳回映射中所有值的串列。

```
let m = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}
print(values(m))    # [1, 2, 3]
```

items

回傳映射中所有條目的（鍵，值）元組串列。

```
let m = {"a": 1, "b": 2}
let pairs = items(m)
# pairs = [("a", 1), ("b", 2)]
```

remove（映射）

從映射中刪除指定鍵的條目。若鍵不存在則不做任何操作。

```
let m = {"a": 1, "b": 2}
remove(m, "a")
print(m)    # {b: 2}
```

get

回傳指定鍵的值，若鍵不存在則回傳預設值。

```
let m = {"a": 1, "b": 2}
print(get(m, "a", 0))    # 1
print(get(m, "z", 0))    # 0
```

merge

回傳一個合併兩個映射的新映射。當鍵重複時，第二個映射的值優先。原始映射不會被修改。

```
let m1 = {"a": 1, "b": 2}
let m2 = {"b": 99, "c": 3}
let m3 = merge(m1, m2)
print(m3["a"])    # 1
print(m3["b"])    # 99
print(m3["c"])    # 3
```

限制與錯誤

限制	詳細
所有鍵必須為相同型別	混合不同型別的鍵會產生編譯錯誤
所有值必須為相同型別	混合不同型別的值會產生編譯錯誤
空映射	需要型別標註 (如 <code>let m: Map<str, int> = {"a": 1}</code>)
存取不存在的鍵	執行時錯誤 (<code>exit(1)</code>)
鍵搜尋	雜湊表 (平均 $O(1)$)
容量超過時	自動擴展為 2 倍

集合

概述

保持相同型別的元素且不重複的集合。分配於堆積上。

語法

```
let s = {1, 2, 3}
let s: Set<int> = {1, 2, 3}
```

支援的元素型別

`int`, `float`, `bool`, `str`

in 運算子 (歸屬檢測)

```
let s = {1, 2, 3}
print(2 in s)    # true
print(5 in s)    # false
```

len

```
let s = {1, 2, 3}
print(len(s))    # 3
```

print

```
let s = {1, 2, 3}
print(s)         # {1, 2, 3}
```

add (新增元素)

新增重複的元素時會被忽略。


```
let s = {1, 2, 3}
s.add(4)      # 新增
s.add(1)      # 已存在, 因此忽略
print(len(s)) # 4
```

remove (刪除元素)

```
let s = {1, 2, 3}
s.remove(2)
print(2 in s) # false
```

for 走訪

```
let s = {10, 20, 30}
for x in s:
    print(x)
```

空集合

空集合需要型別標註。

```
let s: Set<int> = {}
```

函式引數

```
fn has_value(s: Set<int>, v: int) -> bool:
    return v in s
```

union

回傳包含兩個集合所有元素的新集合。

```
let a = {1, 2, 3}
let b = {3, 4, 5}
print(union(a, b)) # {1, 2, 3, 4, 5}
```

intersection

回傳僅包含兩個集合中都存在的元素的新集合。

```
let a = {1, 2, 3}
let b = {2, 3, 4}
print(intersection(a, b)) # {2, 3}
```

difference

回傳包含在第一個集合中但不在第二個集合中的元素的新集合。

```
let a = {1, 2, 3}
let b = {2, 3, 4}
print(difference(a, b)) # {1}
```

symmetric_difference

回傳包含在任一集合中但不同時在兩個集合中的元素的新集合。

```
let a = {1, 2, 3}
let b = {2, 3, 4}
print(symmetric_difference(a, b)) # {1, 4}
```

is_subset

如果第一個集合的所有元素都包含在第二個集合中，則回傳 `true`。

```
let a = {1, 2}
let b = {1, 2, 3}
print(is_subset(a, b))    # true
print(is_subset(b, a))    # false
```

is_superset

如果第一個集合包含第二個集合的所有元素，則回傳 `true`。

```
let a = {1, 2, 3}
let b = {1, 2}
print(is_superset(a, b))  # true
print(is_superset(b, a))  # false
```

限制與錯誤

限制	詳細
所有元素必須為相同型別	混合不同型別會產生編譯錯誤
空集合 <code>{}</code>	需要型別標註
元素搜尋	雜湊表（平均 $O(1)$ ）
容量超過時	自動擴展為 2 倍

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

契約式設計 (Design by Contract)

Ry 支援 Eiffel 風格的契約式設計，包含前置條件 (`require`)、後置條件 (`ensure`) 和結構體不變量 (`invariant`)。契約違反時，程式將以 `exit(1)` 終止。

前置條件 (require)

前置條件在函式進入時檢核。它們指定函式被正確呼叫所需滿足的條件。

```
fn deposit(amount: int, balance: int) -> int:
  require:
    amount > 0
    balance >= 0
  var new_balance: int = balance + amount
  return new_balance
```

若前置條件未滿足，程式將輸出以下訊息並終止：

```
Contract violation: require failed in deposit()
```

後置條件 (ensure)

後置條件在每個 `return` 之前檢核。它們指定函式對其回傳值的保證。

result 關鍵字

在 ensure 區塊中, result 指向回傳值。

```
fn abs(x: int) -> int:
  ensure:
    result >= 0
  if x < 0:
    return -x
  return x
```

old() 表達式

old(expr) 擷取函式本體執行前表達式的值。適用於比較前後狀態。

```
fn increment(x: int) -> int:
  ensure:
    result == old(x) + 1
  return x + 1
```

組合範例

```
fn deposit(amount: int, balance: int) -> int:
  require:
    amount > 0
    balance >= 0
  ensure:
    result >= 0
    result == old(balance) + amount
  var new_balance: int = balance + amount
  return new_balance
```

結構體不變量 (invariant)

不變量是結構體實例必須始終滿足的條件。在以下時機檢查：- 建構時 - 每次欄位賦值後

```
record BankAccount:
  balance: int
  min_balance: int
  invariant:
    balance >= min_balance

let a = BankAccount(100, 0)    # OK: 100 >= 0
a.balance = -1                # Contract violation: invariant failed
```

規則

- require 和 ensure 區塊為選用，寫在函式本體之前。
- 同時使用時，require 必須在 ensure 之前。
- result 和 old() 只能在 ensure 區塊中使用。
- invariant 寫在 record 定義的末尾，所有欄位宣告之後。
- 所有契約違反以 exit(1) 終止程式並輸出診斷訊息。

控制流程參考

if / elif / else

語法

```
if 條件式:
    # then 區塊
elif 條件式:
    # elif 區塊 (可多個)
else:
    # else 區塊 (可省略)
```

條件式的型別

型別	為 false 的☒	為 true 的☒
bool	false	true
int	0	非 0

float 和 str 無法直接用於條件式。

範例

```
let x = 10

if x > 5:
    print("big")
elif x == 5:
    print("five")
else:
    print("small")
```

作用域規則

- if / elif / else 的各個區塊分別擁有獨立的區塊作用域。
- 在區塊內宣告的變數無法從區塊外存取。

```
if true:
    let y = 42
# y 在此處無法存取
```

while

語法

```
while 條件式:
    # 迴圈主體
```

當條件式為 true 時，重複執行迴圈主體。

範例

```
let i = 0
while i < 5:
    print(i)
    i += 1
```

搭配 break / continue

```
let i = 0
while true:
    if i >= 3:
        break
    i += 1
```

for

語法

```
# 串列 / 集合走訪
for x in iterable_expr:
    # 各元素依序賦給 x

# range (從 0 開始)
for i in range(n):
    # i = 0, 1, ..., n-1

# range (指定起始與結束)
for i in range(start, end):
    # i = start, start+1, ..., end-1

# range (指定步長)
for i in range(start, end, step):
    # i = start, start+step, start+2*step, ...
```

映射鍵值走訪

```
for k, v in map_expr:
    # k 為鍵, v 為各條目的值
```

元組解構

走訪 2 元素元組的列表（例如 `enumerate()` 或 `zip()` 的回傳值）時，可以解構為兩個變數。使用 `_` 捨棄值。

```
let xs = [10, 20, 30]

for i, x in enumerate(xs):
    print(f"{i}: {x}")    # 0: 10, 1: 20, 2: 30

for a, b in zip([1, 2], [10, 20]):
    print(a + b)          # 11, 22

for _, x in enumerate(xs):
    print(x)              # 捨棄索引
```

範圍運算子 (..)

.. 運算子建立包含兩端的整數範圍。1 .. 5 產生 [1, 2, 3, 4, 5]。

```
for i in 1 .. 5:
    print(i)      # 1 2 3 4 5
```

範例

```
let xs = [10, 20, 30]
for x in xs:
    print(x)
```

```
let s = {1, 2, 3}
for x in s:
    print(x)
```

```
for i in range(5):
    print(i)      # 0 1 2 3 4
```

```
for i in range(2, 6):
    print(i)      # 2 3 4 5
```

```
for i in range(0, 10, 2):
    print(i)      # 0 2 4 6 8
```

```
for i in range(10, 0, -3):
    print(i)      # 10 7 4 1
```

映射走訪

```
let m = {"a": 1, "b": 2}
for k, v in m:
    print(k)
    print(v)
```

範圍運算子

```
for i in 1 .. 3:
    print(i)      # 1 2 3
```

break

- 立即跳出最內層的迴圈 (while 或 for)。
- 在迴圈外使用會產生編譯錯誤。

```
for i in range(10):
    if i == 5:
        break      # 在 i == 5 時跳出
    print(i)       # 0 1 2 3 4
```

錯誤範例

```
# 在迴圈外使用 break 會產生編譯錯誤
break      # Error: break outside loop
```

continue

- 結束最內層迴圈的當前迭代，跳至下一次迭代。
- 在迴圈外使用會產生編譯錯誤。

```
for i in range(5):
    if i == 2:
        continue    # 跳過 i == 2
    print(i)         # 0 1 3 4
```

... (Ellipsis)

- 不執行任何操作的語句 (no-op)。用作空區塊的佔位符。
- 可在任何區塊中使用：函數主體、if/elif/else、while、for、match case 等。

```
fn not_yet():
    ...

if true:
    ...
else:
    ...
```

match

語法

```
match 運算式:
    case 模式:
        # 主體
    case 模式 if 守衛條件:
        # 帶守衛的主體
    case _:
        # 萬用字元 (匹配任何␣)
```

模式的種類

模式	範例	說明
萬用字元	<code>_</code>	匹配任何␣
字面␣	<code>0, "hello", true</code>	␣的相等比較
變數綁定	<code>n</code>	匹配任何␣並綁定到變數
enum 變體	<code>Color::Red</code>	enum 標籤的比較 (簡單 enum)
ADT enum 變體	<code>Shape::Circle(r)</code>	匹配帶有關聯資料的 enum 變體並綁定
<code>Some(x)</code>	<code>Some(v)</code>	當 Option 有␣時，綁定其內容
<code>None</code>	<code>None</code>	當 Option 無␣時
OR 模式	<code>1 \ 2 \ 3</code>	任一替代方案匹配時即匹配

guard 子句

可以使用 `case 模式 if 條件式:` 的形式指定守衛條件。只有當模式匹配且守衛條件為真時，該分支才會被執行。

OR 模式

可以使用 `|` 組合多個模式，任一模式匹配時即匹配。OR 模式中不允許使用變數綁定（`n`、`Some(x)`、`Ok(v)`、`Err(e)`）。

```
match x:
    case 1 | 2 | 3:
        print("small")
    case _:
        print("other")

# enum OR 模式
match color:
    case Color::Red | Color::Blue:
        print("warm or cool")
    case Color::Green:
        print("green")
```

窮舉性檢

- enum 型別：必須覆蓋所有變體或包含 `_`。OR 模式中的各替代方案會分別計算。
- Option 型別：必須覆蓋 `Some` 和 `None` 或包含 `_`。
- bool 型別：必須覆蓋 `true` 和 `false` 或包含 `_`。
- int / float / str 字面： `_` 為必要。
- 帶守衛的分支不計入窮舉性。

範例

```
# enum 匹配
enum Color:
    Red
    Green
    Blue

match color:
    case Color::Red:
        print("red")
    case Color::Green:
        print("green")
    case Color::Blue:
        print("blue")

# Option 匹配
let x: Option<int> = Some(42)
match x:
    case Some(v):
        print(v)
    case None:
        print("nothing")

# 字面匹配
match x:
    case 0:
        print("zero")
    case 1:
        print("one")
```



```

    case _:
        print("other")

# guard 子句
match x:
    case n if n > 0:
        print("positive")
    case n if n < 0:
        print("negative")
    case _:
        print("zero")

```

ADT enum 匹配

當 enum 變體攜帶關聯資料時，使用綁定模式來取出。

```

enum Shape:
    Circle(float)
    Rectangle(float, float)
    Point

let s = Shape::Circle(3.14)
match s:
    case Shape::Circle(r):
        print(r)          # 3.14
    case Shape::Rectangle(w, h):
        print(w)
        print(h)
    case Shape::Point:
        print("point")

```

多欄位變體會按宣告順序將各欄位綁定到不同的名稱。

作用域規則

- 各 case 分支擁有區塊作用域。
- 透過變數綁定模式 (n) 或 Some(x) 綁定的變數僅在該分支內有效。

作用域規則

區塊作用域

- if / elif / else / while / for / match 的各區塊擁有區塊作用域。
- 在區塊內宣告的變數會在區塊結束時離開作用域。

```

for i in range(3):
    let tmp = i * 2
# tmp 在此處無法存取

if true:
    let a = 1
# a 在此處無法存取

```

遮蔽

- 在內層作用域中宣告與外層同名的變數時，在內層作用域內會參照內層的變數。

- 離開內層作用域後會恢復為外層的變數。

```
let x = 10
if true:
    let x = 99    # 遮蔽外層的 x
    print(x)      # 99
print(x)          # 10
```

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

指令

指令是可以附加到宣告上的編譯時元資料。使用 `@name` 語法。

語法

```
@name
@name(key=value, ...)
```

指令放置在目標宣告之前。可以堆疊多個指令。

支援的目標

指令可以套用到以下宣告：

- `fn` - 函式定義
- `record` - 結構體定義
- `let` / `var` - 變數宣告
- `record` 定義內的欄位

內建指令

```
@deprecated
```

將宣告標記為已棄用。當已棄用的實體被使用（呼叫、參照或存取）時，會發出編譯時警告。

套用於函式：

```
@deprecated
fn old_function() -> int:
    return 42

print(old_function())    # warning: 'old_function' is deprecated
```

套用於型別：

```
@deprecated
record OldPoint:
    x: int
    y: int

let p = OldPoint(1, 2)  # warning: 'OldPoint' is deprecated
```

套用於變數：

```
@deprecated
let old_value = 99

print(old_value)        # warning: 'old_value' is deprecated
```

套用於欄位:

```
record Config:
  @deprecated
  old_setting: int
  new_setting: int

let c = Config(1, 2)
print(c.old_setting)      # warning: 'Config.old_setting' is deprecated
print(c.new_setting)      # 無警告
```

@native

宣告由執行環境（內建）提供實作的函式。該函式不能有函式本體。

基本語法:

```
@native
fn contains(s: str, sub: str) -> bool

print(contains("hello world", "world")) # true
```

運算子多載:

```
@native
fn operator+(a: str, b: str) -> str

print("hello" + " world") # hello world
```

與 UFCS 搭配使用:

```
@native
fn to_upper(s: str) -> str

print("hello".to_upper()) # HELLO
```

參數數量驗證:

當 @native 宣告包含型別簽名時，編譯器會在呼叫處驗證參數數量。支援重載函式（例如：1、2、3 個參數的 range），只要任一重載匹配即通過驗證。

標準函式庫宣告 (core/):

core/ 目錄包含所有內建函式的 @native 宣告，按類別組織：

檔案	內容
core/builtins.ry	print, len, range, enumerate, zip, exit, args
core/str.ry	contains, starts_with, ends_with, find, substring, char_at, replace, to_upper, to_lower, trim, trim_start, trim_end, repeat, reverse, split, join
core/convert.ry	to_int, to_float, to_str
core/list.ry	append, pop, insert, remove_at, slice, distinct, flatten, sort, first, last, is_empty
core/map.ry	keys, values, items, has_key, get, merge
core/set.ry	add, remove, union, intersection, difference, symmetric_difference, is_subset, is_superset
core/higher_order.ry	filter, map, reduce, fold, any, all, sum, min, max

當 `ry` 執行檔附近存在 `core/` 目錄時，這些檔案會作為前導自動載入。前導機制使得內建函式呼叫時的參數數量驗證生效。

限制事項: - `@native` 函式不能有本體（簽名後不能加:）。- 加上本體會導致解析錯誤: `@native function must not have a body`。- 宣告的函式必須對應到現有的內建函式，否則在編譯時會發生錯誤。

未來擴充方向: - `@native("libfoo.so")` — 綁定外部共享函式庫的 FFI。

參數（未來擴充）

指令支援可選的參數語法，為未來擴充做準備：

```
@deprecated(reason="use new_api instead")
fn old_api() -> int:
    return 0
```

目前，參數會被解析但不會被 `@deprecated` 指令使用。

注意事項

- 已棄用的實體仍然正常運作，僅會發出警告。
- 警告在使用點發出，不在定義點發出。
- 定義已棄用的實體但不使用它，不會產生警告。
- 未知的指令名稱會導致解析錯誤。
- 在不支援的目標（如 `if`、`while`）上使用指令會導致解析錯誤。

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

錯誤參考

錯誤格式

`ry` 以 Rust 風格的豐富格式顯示編譯錯誤，顯示錯誤的確切位置及原始碼上下文：

```
error: cannot reassign let variable: x
--> main.ry:5:1
|
5 | x = 10
|   ^ cannot reassign let variable: x
```

每條錯誤訊息包含：- **錯誤等級和訊息** (`error: ...`) - **檔案位置** (`--> 檔案: 行: 列`) - **原始碼行** (相關程式碼) - **插入符號指示器** (^) 指向確切的列位置

編譯錯誤一覽

錯誤內容	原因	範例
賦 $\square$ 給未宣告的變數	對未宣告的變數進行賦 $\square$	<code>x = 1</code> (x 未宣告)
對 let 變數重新賦 $\square$	對以 <code>let</code> 宣告的變數重新賦 $\square$	<code>let x = 1 → x = 2</code>
重新宣告同名變數	在同一作用域重新宣告同名變數	<code>let x = 1 → let x = 2</code>
變數型別變更賦 $\square$	對變數賦 $\square$ 不同型別的 $\square$	<code>let x = 1 → x = 3.14</code>
型別標註不一致	宣告時的型別與賦 $\square$ 的型別不同	<code>let x: int = 3.14</code>

錯誤內容	原因	範例
多載回傳型別重複	定義了引數型別相同但僅回傳型別不同的多載	引數 (int, int) 但回傳型別分別為 int 和 float 的兩個函式
多載解析失敗	不存在與引數型別匹配的多載	fn add(a: int, b: int) 卻呼叫 add(1.0, 2.0)
對位元運算傳入 float	對&、\ 、^、~、<<、>> 傳入 float 型別	3.14 & 1
空串列	無法從空串列字面 <code>[]</code> 推論型別	let xs = []
空映射	無法從空映射字面 <code>{}</code> 推論型別	let m = {}
元組超出範圍的索引	存取元組中不存在的索引	let t = (1, 2) → t.2
在迴圈外使用 break/continue	在 for/while 迴圈外使用 break 或 continue	在函式頂層使用 break
在區塊內匯入模組	在函式或條件區塊內使用 from 陳述式	在函式內使用 from math
循環匯入	模組之間互相匯入	a.ry 匯入 b.ry, b.ry 匯入 a.ry
相同欄位名重複	在結構體內定義了兩次相同的欄位名	在 type T: x: int 中定義了兩個 x
match 窮舉性不足	match 未覆蓋所有模式	enum 的部分變體未覆蓋、Option 缺少 None、字面 <code>_</code> 缺少 <code>_</code>
!! 回傳型別不匹配	在未回傳 (T, Error?) 的函式中使用 !!	在回傳 int 的函式中使用 !!
!! 運算元型別不匹配	對非 (T, Error?) <code>[]</code> 使用 !!	對普通 int 使用 !!

編譯錯誤範例

```

# 對 let 變數重新賦值
let x = 10
x = 20 # 錯誤

# 型別變更賦值
let n = 1
n = "hello" # 錯誤：對 int 型別賦值 str 型別

# 空串列
let xs = [] # 錯誤：無法推論型別

# 在迴圈外使用 break
break # 錯誤：在迴圈外

# 在區塊內匯入
fn foo():
    from math # 錯誤：僅能在頂層匯入

# 相同欄位名重複
record Bad:

```

```
x: int
x: float # 錯誤：x 重複
```

執行時錯誤一覽

錯誤內容	原因	範例
串列超出範圍的存取	串列的索引超出範圍	let xs = [1, 2, 3] → xs[5]
映射不存在的鍵存取	參照映射中不存在的鍵	let m = {"a": 1} → m["b"]

契約違反 | `require`、`ensure` 或 `invariant` 條件評估為 `false` | 參閱[契約式設計](#) |

所有執行時錯誤都會以 `exit(1)` 結束程序。

執行時錯誤範例

```
# 串列超出範圍的存取
let xs = [1, 2, 3]
print(xs[10]) # 執行時錯誤：exit(1)
```

```
# 映射不存在的鍵存取
let m = {"a": 1}
print(m["z"]) # 執行時錯誤：exit(1)
```

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

函式參考

函式定義語法

`fn` 函式名 (引數名: 型別, ...) -> 回傳型別:

```
# 主體
return ☒
```

- 引數型別為必要。
- 回傳型別可省略 (省略時為 `Unit`)。
- 主體為縮排的區塊。
- 函式可以定義 `require` (前置條件) 和 `ensure` (後置條件)。參閱 [契約式設計](#)。

命名慣例：函式名稱和引數名稱必須使用 `snake_case` (如 `add`、`get_value`、`map_list`)。編譯器會強制執行此慣例。

```
fn add(a: int, b: int) -> int:
    return a + b
```

```
fn greet(name: str):
    print("Hello, " + name) # 回傳型別為 Unit
```

引數與回傳☒的型別

項目	說明
引數型別	必要。所有引數都需要型別標註
回傳型別	可省略。省略時為 <code>Unit</code> （相當於 <code>void</code> ）
<code>Unit</code>	不回傳☐的函式的回傳型別

```
fn no_return(x: int):      # 回傳型別 Unit（省略）
    print(x)

fn get_value() -> int:     # 回傳型別 int
    return 42
```

遞迴

函式可以呼叫自身。

```
fn factorial(n: int) -> int:
    if n <= 1:
        return 1
    return n * factorial(n - 1)
```

多載

可以定義引數數量或型別不同的同名函式。

規則

- 引數的數量或型別不同即可定義同名函式。
- 呼叫時會根據引數的型別和數量選擇適當的函式。
- 僅回傳型別不同的多載是不允許的。

```
fn area(side: int) -> int:
    return side * side

fn area(w: int, h: int) -> int:
    return w * h

let a = area(5)      # 25
let b = area(3, 4)   # 12
```

Unit 型別函式

不回傳☐的函式會回傳 `Unit`。回傳型別可以省略。

```
fn log(msg: str):
    print(msg)

fn log_typed(msg: str) -> Unit:
    print(msg)
```

Lambda 函式

可以就地定義匿名函式。

語法

單一運算式（運算式的`☐`作為回傳`☐`。回傳型別自動推論）

`fn(引數名: 型別, ...): 運算式`

多行區塊

`fn(引數名: 型別, ...):`

`# 多個陳述式`

`return ☐`

明確指定回傳型別（可省略）

`fn(引數名: 型別, ...) -> 回傳型別: 運算式`

範例

```
let double = fn(x: int): x * 2
```

```
let result = double(5)    # 10
```

```
let add = fn(a: int, b: int): a + b
```

```
let sum = add(3, 4)       # 7
```

多行 *lambda*

```
let abs = fn(x: int):
```

```
    if x < 0:
```

```
        return -x
```

```
    return x
```

閉包

Lambda 函式會以`☐`捕獲定義時外層作用域的變數。

```
let base = 10
```

```
let add_base = fn(x: int): x + base    # 以☐捕獲 base
```

```
base = 99    # 不影響已捕獲的☐
```

```
let r = add_base(5)    # 15 (使用捕獲時的 base = 10)
```

捕獲規則

項目	內容
捕獲方式	<code>☐</code> 捕獲（複製）
捕獲時機	Lambda 定義時
外層變數修改的影響	無（因為是複製）

函式型別

用於將函式作為`☐`處理的型別。

語法

`fn(引數型別 1, 引數型別 2, ...) -> 回傳型別`

範例

```
let f: fn(int) -> int = fn(x: int): x * 2
let g: fn(int, int) -> int = fn(a: int, b: int): a + b

fn apply(func: fn(int) -> int, x: int) -> int:
    return func(x)

let result = apply(f, 5)    # 10
```

高階函式

可以接收函式作為引數，或將函式作為回傳值回傳。

```
fn map_list(xs: List<int>, f: fn(int) -> int) -> List<int>:
    let result: List<int> = []
    for x in xs:
        result += [f(x)]
    return result

let doubled = map_list([1, 2, 3], fn(x: int): x * 2)
# [2, 4, 6]
```

UFCS（統一函式呼叫語法）

可以使用 `a.f(b)` 的形式呼叫 `f(a, b)`。方便用於方法鏈。

語法

```
# 一般呼叫
f(a, b)

# UFCS 呼叫（等價）
a.f(b)
```

鏈接

```
fn double(x: int) -> int:
    return x * 2

fn add_one(x: int) -> int:
    return x + 1

let result = 5.double().add_one()    # double(5) -> 10, add_one(10) -> 11
```

與欄位存取混用

欄位存取（`.field`）和 UFCS（`.method()`）使用相同的點記法，但透過是否有引數來區分。

```
let p = Point(3, 4)
let len = p.x.to_float() # 欄位存取 + UFCS
```

運算子多載

可以為使用者定義型別定義運算子的行為。

語法

```
# 二元運算子 (2 個引數)
fn operator<op>(a: 型別, b: 型別) -> 回傳型別:
    ...
```

```
# 一元運算子 (1 個引數)
fn operator<op>(a: 型別) -> 回傳型別:
    ...
```

可多載的運算子

種類	運算子
算術 (二元)	+ - * / % ** //
比較 (二元)	== != < <= > >=
位元 (二元)	& \ ^ << >>
邏輯 (二元)	and or
一元	- ~ not

二元 / 一元的區別

依引數個數區分。

```
record Vec2:
    x: float
    y: float

# 二元 +
fn operator+(a: Vec2, b: Vec2) -> Vec2:
    return Vec2(a.x + b.x, a.y + b.y)

# 一元 -
fn operator-(v: Vec2) -> Vec2:
    return Vec2(-v.x, -v.y)

# 比較
fn operator==(a: Vec2, b: Vec2) -> bool:
    return a.x == b.x and a.y == b.y

let v1 = Vec2(1.0, 2.0)
let v2 = Vec2(3.0, 4.0)
let v3 = v1 + v2 # Vec2(4.0, 6.0)
let v4 = -v1 # Vec2(-1.0, -2.0)
```

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

運算子參考

優先順序表

優先順序數字越小越高（越先被求值）。

優先順序	運算子	說明	結合性
0	!!	錯誤傳播（後綴）	左
1	()	分組	—
2	+x -x ~x	一元正號、負號、位元 NOT	右
3	**	次方	右結合
3.5	as	型別轉換	左
4	* / % //	乘法、除法、餘數、整數除法	左
5	+ -	加法、減法	左
6	<< >> >>>	位元移位	左
7	&	位元 AND	左
8	^	位元 XOR	左
9	\	位元 OR	左
10	== != < <= > >= in not in	比較、歸屬	左
11	not	邏輯 NOT	右
12	and	邏輯 AND	左
13	or	邏輯 OR	左
13.5	??	空值合併	左
14	?:	三元條件	右

算術運算子

運算子	說明	範例
+	加法 / 字串串接	1 + 2 → 3、"a" + "b" → "ab"
-	減法	5 - 3 → 2
*	乘法 / 字串重複	4 * 3 → 12、"ab" * 3 → "ababab"
/	除法（始終為 float）	7 / 2 → 3.5
//	整數除法（截斷）	7 // 2 → 3
%	餘數	7 % 3 → 1
**	次方（始終為 float）	2 ** 10 → 1024.0
-x	一元負號	-5, -3.14
+x	一元正號	+5（不改變正負號）

```
let a = 10 // 3    # 3 (int)
let b = 10 / 3     # 3.333... (float)
let c = 2 ** 8     # 256.0 (float)
let s = "foo" + "bar" # "foobar"
```

比較運算子

全部回傳 bool。

運算子	說明
==	等於
!=	不等於
<	小於

運算子	說明
<=	小於等於
>	大於
>=	大於等於

- 可用於數值型別 (int / float) 和 bool。
- str 之間以字典序 (位元組順序) 比較。
- in 運算子用於集合、串列、映射的歸屬檢查 (x in s)。
- not in 運算子為 in 的否定 (x not in s)。
- 對於映射, in 檢查鍵是否存在。

```
let x = 3 < 5           # true
let y = "abc" < "abd"  # true (字典序)
let s = {1, 2, 3}
let z = 2 in s         # true
let w = 4 not in s     # true
let xs = [1, 2, 3]
let a = 2 in xs        # true (串列線性搜尋)
let m = {"a": 1}
let b = "a" in m       # true (映射鍵搜尋)
```

邏輯運算子

運算子	說明	型別
and	邏輯 AND	bool × bool → bool
or	邏輯 OR	bool × bool → bool
not	邏輯 NOT	bool → bool

```
let a = true and false # false
let b = true or false  # true
let c = not true       # false
```

位元運算子

僅可用於 int 型別。對 float 或 bool 使用會產生編譯錯誤。

運算子	說明	範例
&	位元 AND	0b1100 & 0b1010 → 0b1000
\	位元 OR	0b1100 \ 0b1010 → 0b1110
^	位元 XOR	0b1100 ^ 0b1010 → 0b0110
~	位元 NOT (一元)	~0 → -1
<<	左移	1 << 4 → 16
>>	算術右移	16 >> 2 → 4
>>>	邏輯右移	-1 >>> 1 → 9223372036854775807

```
let flags = 0b0001 | 0b0010 # 3
let masked = flags & 0b0011 # 3
let shifted = 1 << 8         # 256
```

三元條件運算子

```
let x = condition ? true_value : false_value
```

對 `condition` 進行求值。若為真，回傳 `true_value`；否則回傳 `false_value`。兩個分支必須具有相同的型別。右結合，因此巢狀三元運算子從右向左結合。

```
let x = 3 > 2 ? 10 : 20      # 10
let s = false ? "yes" : "no" # "no"
```

巢狀（右結合）

```
let y = true ? (false ? 1 : 2) : 3  # 2
```

範圍運算子

..`運算子`建立包含兩端的整數範圍。

```
let xs = 1 .. 5      # [1, 2, 3, 4, 5]

for i in 1 .. 3:
    print(i)         # 1 2 3
```

結果是包含從左運算元到右運算元（兩端皆含）的所有整數的 `List<int>`。

空值合併運算子 (??)

```
let x = option_val ?? default_val
```

如果 `option_val` 為 `Some(v)`，則回傳 `v`。否則回傳 `default_val`。右運算元必須與 `Option` 的內部型別相同。

```
let a: int? = Some(10)
let b: int? = none

print(a ?? 0)    # 10
print(b ?? 0)    # 0
```

複合賦值運算子

更新變數的簡寫形式。`x op= y` 等價於 `x = x op y`。

運算子	等價的運算式
<code>x += y</code>	<code>x = x + y</code>
<code>x -= y</code>	<code>x = x - y</code>
<code>x *= y</code>	<code>x = x * y</code>
<code>x /= y</code>	<code>x = x / y</code>
<code>x %= y</code>	<code>x = x % y</code>
<code>x //= y</code>	<code>x = x // y</code>
<code>x **= y</code>	<code>x = x ** y</code>
<code>x &= y</code>	<code>x = x & y</code>
<code>x = y</code>	<code>x = x y</code>
<code>x ^= y</code>	<code>x = x ^ y</code>
<code>x <<= y</code>	<code>x = x << y</code>
<code>x >>= y</code>	<code>x = x >> y</code>

```
var x = 10
x += 5    # x = 15
```

```
x -= 3    # x = 12
x *= 2    # x = 24
x /= 3    # x = 8
x &= 6    # x = 0
```

遞增・遞減運算子

用於將變數增減 1 的後綴運算子。僅可作為陳述式使用。內部分別被轉換為 $x = x + 1$ 和 $x = x - 1$ 。

運算子	等價的運算式
<code>x++</code>	<code>x = x + 1</code>
<code>x--</code>	<code>x = x - 1</code>

```
var count = 0
count++    # count = 1
count++    # count = 2
count--    # count = 1

var f = 1.5
f++        # f = 2.5 (int 1 會提升為 float)
```

注意：`++` / `--` 只能作為陳述式使用，不能在運算式中使用。`let` 變數不能使用遞增・遞減（不可變性會被強制執行）。

運算的型別規則

運算	左運算元型別	右運算元型別	結果型別
<code>+</code> <code>-</code> <code>*</code>	int	int	int
<code>+</code> <code>-</code> <code>*</code>	float	int / float	float
<code>+</code> <code>-</code> <code>*</code>	int	float	float
<code>/</code>	任意數☐	任意數☐	float
<code>//</code>	任意數☐	任意數☐	int
<code>**</code>	任意數☐	任意數☐	float
<code>%</code>	int	int	int
<code>%</code>	float 或 int (其中一方為 float)	—	float
<code>+</code>	str	str	str
<code>==</code> <code>!=</code> <code><</code> <code><=</code> <code>></code> <code>>=</code>	數☐ / bool / str	同型別	bool
<code>*</code>	str	int	str
<code>in</code>	任意	Set / List / Map<K, V>	bool
<code>not in</code>	任意	Set / List / Map<K, V>	bool
<code>&</code> <code>\</code> <code> </code> <code>^</code> <code>~</code> <code><<</code> <code>>></code> <code>>>></code>	int	int	int
<code>and</code> <code>or</code> <code>not</code>	bool	bool	bool

運算子多載

可以為使用者定義型別定義運算子的行為。

語法

```
# 二元運算子 (2 個引數)
fn operator+(a: MyType, b: MyType) -> MyType:
```

```

...

# 一元運算子 (1 個引數)
fn operator-(a: MyType) -> MyType:
    ...

```

可多載的運算子一覽

種類	運算子
算術 (二元)	+ - * / % ** //
比較 (二元)	== != < <= > >=
位元 (二元)	& \ ^ << >> >>>
邏輯 (二元)	and or
一元	- ~ not

二元 / 一元的區別

依引數個數區分。

```

# 二元 -
fn operator-(a: Vec2, b: Vec2) -> Vec2:
    return Vec2(a.x - b.x, a.y - b.y)

# 一元 -
fn operator-(v: Vec2) -> Vec2:
    return Vec2(-v.x, -v.y)

```

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

套件參考

概述

Ry 使用套件系統來組織程式碼。**套件**可以是單一的 `.ry` 檔案，或是包含多個 `.ry` 檔案的目錄。使用 `from` 陳述式匯入套件。

`std` 套件（標準函式庫）會自動匯入到每個程式中。

匯入語法

匯入全部定義

```
from math
```

匯入套件內的所有函式與型別。

選擇性匯入

```
from math import add
```

僅匯入指定的定義。

多重選擇性匯入

```
from math import add, sub
```

以逗號分隔選擇性匯入多個定義。

套件解析

以點號分隔的套件名稱按以下方式解析：

匯入陳述式	解析結果
from math	math/ 目錄 (套件) 或 math.py 檔案
from utils.math	utils/math/ 目錄或 utils/math.py 檔案
from std.str	std/str/ 目錄或 std/str.py 檔案

解析順序

對於每個搜尋路徑：1. 目錄 ({path}/) — 若存在，載入目錄內的所有 .py 檔案 (套件) 2. 檔案 ({path}.py) — 單一檔案 (向後相容)

目錄套件

當套件解析為目錄時：- 目錄內的所有 .py 檔案會自動載入 - 以_ 開頭的檔案會被排除 - 不需要特殊的入口檔案 (如 __init__.py) - 目錄內檔案中定義的所有函式與型別都會被匯出

```
mypackage/
  math.py      # fn add(), fn sub()
  string.py    # fn concat()

from mypackage      # 匯入 add, sub, concat
from mypackage import add # 僅匯入 add
```

標準函式庫 (std)

std 套件會自動匯入到每個程式中。提供的功能：- 內建函式 (print, len, range 等) - 字串函式 (contains, find, replace 等) - 型別轉換函式 (to_int, to_float, to_str) - 集合函式 (map, filter, sort 等)

也可以明確匯入特定的定義：

```
from std.str import contains
```

RY_HOME

標準函式庫安裝於 \$RY_HOME/lib/std/。RY_HOME 的預設值為 ~/.ry。

```
export RY_HOME="$HOME/.ry" # 預設值
```

搜尋路徑的優先順序

1. 匯入來源檔案所在的目錄
2. \$RY_HOME/lib (標準函式庫位置)
3. 執行檔相對的 lib/ 目錄
4. RY_PATH 環境變數中包含的路徑 (以冒號分隔)

RY_PATH 環境變數

在 RY_PATH 中以冒號分隔指定目錄，即可新增至套件搜尋路徑。

```
export RY_PATH="/usr/local/ry/lib:/home/user/ry-packages"
```

限制

限制	詳細
可使用的位置	僅限頂層（函式或區塊內不可）
重複匯入	自動跳過（不會產生錯誤）
循環匯入	編譯錯誤

```
# 錯誤範例：在區塊內匯入
fn main():
    from math    # 錯誤：僅能在頂層匯入

# OK：多次匯入相同套件不會產生錯誤
from math
from math    # 被跳過
```

建立套件檔案

單一檔案套件

```
# math.ry
fn add(a: int, b: int) -> int:
    return a + b

fn sub(a: int, b: int) -> int:
    return a - b

# main.ry
from math import add, sub

print(add(1, 2))    # 3
print(sub(5, 3))    # 2
```

目錄套件

```
mylib/
  math.ry
  string.ry

# main.ry
from mylib import add, concat
```

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

專案管理

ry init - 專案初始化

將當前目錄初始化為 Ry 專案。

```
ry init
```

生成的檔案與目錄

```
my-project/  
  ry.toml          # 專案設定檔  
  src/  
    main.ry        # 進入點（範例程式碼）
```

行為

1. 若 ry.toml 已存在則錯誤結束
 2. 建立 src/ 目錄（若不存在）
 3. 生成 ry.toml（name 為當前目錄名稱）
 4. 生成 src/main.ry（若已存在則跳過）
-

ry self-update - 自我更新

將 ry 本身更新至最新版本。從 GitHub Releases 下載二進位檔並取代目前的執行檔。

```
ry self-update          # 更新至最新穩定版  
ry self-update --nightly # 更新至最新 nightly 預先發行版  
ry self-update v0.0.1   # 更新至指定版本
```

行為

1. 顯示目前版本
2. 根據引數解析更新目標版本
 - 無引數：GitHub 的最新穩定發行版（/releases/latest）
 - --nightly：最新的預先發行版
 - 指定版本：指定標籤的發行版
3. 若與目前版本相同，則以 "Already up to date." 結束
4. 下載二進位檔並取代目前的執行檔

注意事項

- 執行需要 curl 和 tar 指令
 - 若因權限不足導致二進位檔取代失敗，會顯示建議使用 sudo 的訊息（不會自動執行 sudo）
 - 下載會先在臨時目錄中進行；但若跨檔案系統的 cp 備援操作被中斷，目標二進位檔可能處於不完整狀態
-

ry.toml 設定檔

以 TOML 格式記述專案的中繼資料與路徑設定。

```
[project]  
name = "my-project"  
version = "0.1.0"  
entry = "src/main.ry"
```

```
[paths]
src = "src"
```

[project] 區段

鍵	說明
name	專案名稱（初始化時為目錄名稱）
version	版本字串
entry	作為進入點的原始碼檔案

[paths] 區段

鍵	說明
src	原始碼目錄

TOML 子集規格

ry.toml 支援以下 TOML 子集。

- 區段標頭：[section]
- 鍵↯對：key = "value"（僅字串↯）
- 註解：從 # 到行尾
- 空行會被忽略

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

正規表達式函式參考手冊

正規表達式函式的一覽表。所有函式皆支援 UFCS 記法。模式字串使用標準的正規表達式語法。

注意：Phase 1 中模式以普通字串傳遞。專用的正規表達式字面量語法可能在未來版本中加入。

函式一覽

函式	簽名	說明
regex_match	(str, str) -> bool	文字全體是否匹配模式
regex_search	(str, str) -> int	傳回第一個匹配的起始位置（找不到時傳回 -1）
regex_replace	(str, str, str) -> str	將匹配的部分替換為替換字串
regex_split	(str, str) -> List<str>	以模式匹配進行分割
regex_find_all	(str, str) -> List<str>	傳回所有不重疊的匹配結果

支援的模式語法

語法	說明	範例
abc	字面字元	"hello"
.	任意一個字元（換行除外）	"a.c" 匹配"abc"、"aXc"
	選擇	"cat dog" 匹配 "cat" 或"dog"

語法	說明	範例
*	零次或多次重複	"a*" 匹配""、"a"、"aaa"
+	一次或多次重複	"a+" 匹配"a"、"aaa"
?	零次或一次	"a?" 匹配 "" 或"a"
(...)	群組	"(ab)+" 匹配 "abab"
[abc]	字元類別	"[aeiou]" 匹配母音
[a-z]	字元範圍	"[a-z]+" 匹配小寫單字
[^...]	否定字元類別	"[^0-9]" 匹配非數字
^	字串開頭錨點	"^hello"
\$	字串結尾錨點	"world\$"
\d	數字 [0-9]	"\d+" 匹配數字
\D	非數字 [^0-9]	
\w	單字字元 [a-zA-Z0-9_]	"\w+" 匹配識別符
\W	非單字字元	
\s	空白字元	"\s+" 匹配空格與 Tab
\S	非空白字元	
\.	跳脫特殊字元	"\." 匹配字面的 .

使用範例

regex_match

```
print(regex_match("[a-z]+", "hello")) # true
print(regex_match("[0-9]+", "hello")) # false
```

regex_search

```
let pos = regex_search("[0-9]+", "abc123def")
print(pos) # 3
```

regex_replace

```
let s = regex_replace("[0-9]+", "a1b2c3", "X")
print(s) # aXbXcX
```

regex_split

```
let parts = regex_split("\\s+", "hello world foo")
print(len(parts)) # 3
print(parts[0]) # hello
```

regex_find_all

```
let matches = regex_find_all("[0-9]+", "a1b23c456")
print(len(matches)) # 3
print(matches[0]) # 1
print(matches[1]) # 23
```

UFCS 記法

```
# pattern.function(text, ...)
let m = "[a-z]+".regex_match("hello")
print(m) # true
```

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

結構體參考

概述

結構體是堆疊上的☒型別。使用 `record` 關鍵字定義。結構體可以使用 `invariant` 子句定義不變量。參閱[契約式設計](#)。

命名慣例：結構體名稱必須使用 PascalCase (如 `Point`、`Rectangle`)。欄位名稱必須使用 `snake_case`。編譯器會強制執行這些慣例。

定義語法

```
record 型別名:  
    欄位名: 型別  
    欄位名: 型別
```

範例

```
record Point:  
    x: int  
    y: int  
  
record Rectangle:  
    width: float  
    height: float
```

建構子

按照欄位定義順序傳遞引數。不支援具名引數。

```
let p = Point(10, 20)  
let r = Rectangle(3.0, 4.5)
```

欄位存取

使用點記法讀取欄位。

```
let p = Point(10, 20)  
print(p.x)    # 10  
print(p.y)    # 20
```

欄位賦☒

變數宣告	欄位賦☒
<code>var</code>	可以
<code>let</code>	編譯錯誤

```
var p = Point(10, 20)  
p.x = 100    # OK: var 變數
```

```
let q = Point(10, 20)
q.x = 100    # 錯誤: let 變數的欄位不可變更
```

作為函式引數與回傳值使用

```
fn distance(p: Point) -> float:
    return (p.x * p.x + p.y * p.y) as float

fn make_point(x: int, y: int) -> Point:
    return Point(x, y)
```

巢狀結構體

可以將結構體作為另一個結構體的欄位使用。

```
record Point:
    x: int
    y: int

record Circle:
    center: Point
    radius: float

let c = Circle(Point(0, 0), 1.0)
print(c.center.x)    # 0
```

限制與錯誤

限制	詳細
相同欄位名重複	編譯錯誤
let 變數的欄位賦值	編譯錯誤
直接將結構體傳給 print	編譯錯誤 (print 不支援)

錯誤範例：相同欄位名重複

```
record Bad:
    x: int
    x: int    # 錯誤
```

錯誤範例：將結構體傳給 print

```
let p = Point(1, 2)
print(p)    # 錯誤
```

列舉型別 (enum)

概述

列舉型別是具名常數的集合。內部以 i64 整數 (0, 1, 2, ...) 表示。

定義語法

```
enum 型別名:  
    變體名  
    變體名  
    ...
```

範例

```
enum Color:  
    Red  
    Green  
    Blue
```

變體存取

使用 `::` 運算子存取變體。

```
let c = Color::Red  
print(c)    # Red
```

比較

enum 變體為整數，因此可以直接使用 `==` / `!=` 進行比較。

```
print(Color::Red == Color::Red)    # true  
print(Color::Red != Color::Green)  # true
```

在 if 陳述式中使用

```
let c = Color::Green  
if c == Color::Red:  
    print("red")  
elif c == Color::Green:  
    print("green")  
else:  
    print("blue")
```

函式引數

型別名稱使用 enum 名稱。

```
fn is_red(c: Color) -> bool:  
    return c == Color::Red  
  
print(is_red(Color::Red))    # true  
print(is_red(Color::Green))  # false
```

print

使用 `print()` 會輸出變體名稱。

```
let c = Color::Blue  
print(c)    # Blue
```

限制與錯誤

限制	詳細
變體存取為 <code>EnumName::VariantName</code>	必須使用 <code>::</code> 運算子
變體☐為自動分配	0, 1, 2, ... 的連續編號（無法手動指定）
比較為整數比較	可使用 <code>==</code> 、 <code>!=</code>

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

測試功能

Ry 內建 RSpec 風格的測試語法。使用 `ry test` 子指令執行測試檔案。

執行方式

```
ry test                # 自動探索並執行專案內所有 *.test.ry 檔案
ry test test_file.ry  # 執行指定的測試檔案
```

結束代碼為 0 表示所有測試通過，1 表示有測試失敗。

自動探索模式

不帶引數執行 `ry test` 時：

1. 搜尋 `ry.toml` 以找到專案根目錄
2. 在專案根目錄下遞迴探索所有 `*.test.ry` 檔案（`.git`、`build`、`node_modules` 會被跳過）
3. 逐一執行並彙總結果

語法

`describe / it`

```
describe("說明文字"):
  it("測試案例名稱"):
    # 測試主體
    expect(實際☐).to_eq(預期☐)
```

- `describe` 和 `it` 使用**尾隨區塊語法**：函式呼叫後加上 `:` 會將縮排區塊作為 `lambda` 傳入最後的參數
- `describe` 區塊內可以撰寫 `it` 區塊及其他語句（如變數宣告等）
- 各 `it` 區塊為獨立的測試案例
- `describe / expect` 僅能在 `ry test` 中使用（在一般的 `ry` 執行中會產生編譯錯誤）

尾隨區塊語法

任何函式呼叫都可以使用尾隨區塊語法。在 `()` 後加上 `:` 會將縮排區塊作為無參數 `lambda` 傳入最後的參數位置：

```
# 以下兩者等價：
foo("arg"):
  bar()

foo("arg", fn():
  bar()
)
```


expect / 匹配器

匹配器	說明	支援型別
to_eq(expected)	相等比較	int, float, bool, str
to_not_eq(expected)	不相等	int, float, bool, str
to_be_true()	為 true	bool
to_be_false()	為 false	bool
to_be_none()	為 None	Option
to_be_some()	Option 為 Some	Option
to_contain(val)	容器包含☐	List, Set, Map, str
to_not_contain(val)	容器不包含☐	List, Set, Map, str
to_be_greater_than(v)	actual > v	int, float
to_be_less_than(v)	actual < v	int, float
to_be_greater_than_or_eq(v)	actual >= v	int, float
to_be_less_than_or_eq(v)	actual <= v	int, float
to_have_length(n)	長度為 n	List, Set, Map, str
to_be_empty()	長度為 0	List, Set, Map, str
to_start_with(prefix)	字串以 prefix 開頭	str
to_end_with(suffix)	字串以 suffix 結尾	str

輸出格式

Calculator

```
+ adds numbers
+ subtracts
- fails test (紅色)
  line 10: expected 3, got 2
```

2 passed, 1 failed

- + 為成功 (綠色), - 為失敗 (紅色)
- 失敗時顯示行號與預期☐/實際☐

範例

```
describe("Arithmetic"):
  it("adds integers"):
    expect(1 + 2).to_eq(3)

  it("compares strings"):
    expect("hello").to_eq("hello")

  it("checks booleans"):
    expect(3 > 1).to_be_true()

describe("Booleans"):
  it("false check"):
    expect(1 > 2).to_be_false()
```

模擬 (Mock)

mock(fn_name, replacement)

在當前 it 區塊中將函式替換為模擬實作。it 區塊結束時模擬會自動清除。

```
fn fetch_data() -> str:
    return "real data"

describe("mocking"):
    it("replaces function"):
        mock(fetch_data, fn(): "fake")
        expect(fetch_data()).to_eq("fake")

    it("auto-restores"):
        expect(fetch_data()).to_eq("real data")
```

- 第一個參數為函式名稱（識別符，非字串）
- 第二個參數為替換用 lambda
- 替換函式必須與原始函式具有相同的參數型別和回傳型別
- it 區塊結束時模擬會自動還原

verify(fn_name)

回傳模擬函式被呼叫的次數 (int)。

```
describe("verify"):
    it("counts calls"):
        mock(fetch_data, fn(): "fake")
        fetch_data()
        fetch_data()
        expect(verify(fetch_data)).to_eq(2)
```

模擬的限制事項

- 不支援多載函式的模擬
- 不支援使用捕獲閉包進行模擬（僅支援純 lambda）
- 不支援 @native fn 的模擬

限制事項

- 不支援 describe 的巢狀
- 不支援 before_each / after_each

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

型別參考

型別一覽

型別	內部表示	字面字範例	說明
int	i64	42, -7, 0xFF, 0b1010	64 位元有號整數
byte	i8	(無專用字面字)	無號 8 位元整數 (0-255)。透過型別標註 let b: byte = 42 使用

型別	內部表示	字面⧻範例	說明
float	f64	3.14, 0.5	64 位元浮點數
bool	il	true, false	布林⧻
str	ptr	"hello", "", "a\nb"	字串（堆積上的不可變位元組序列）
Unit	void	（無回傳⧻）	省略回傳⧻型別時的隱式回傳型別
Option<T> (T1, T2, ...)	{ i1, T } LLVM StructType (literal)	Some(42), None (1, 3.14)	可能存在⧻型別 元組型別
List<T>	ptr（堆積）	[1, 2, 3]	動態陣列
Map<K, V>	ptr（堆積）	{"a": 1}	雜湊映射
Set<T>	ptr（堆積）	{1, 2, 3}	不重複的集合
fn(T1, T2) -> R 使用者定義型別	ptr（函式指標） LLVM StructType (named)	fn(x: int): x * 2 record Point: ...	函式型別 以 record 關鍵字定義的結構體
enum	i64 / 標籤聯合	Color::Red, Shape::Circle(3.14)	以 enum 關鍵字定義的列舉型別（支援關聯資料）
Error	{ ptr, i64 }	Error("msg"), Error("msg", 404)	內建錯誤型別
T1 \ T2	{ i64, [N x i8] }	int \ str	union 型別（可持有多種型別之一）
int 字面量	i64	42, 0 \ 1	int 字面量型別（⧻限制）
str 字面量	ptr	"N" \ "S"	str 字面量型別（⧻限制）
範圍	i64	1..12, -10..10	範圍型別（包含兩端的整數範圍限制）

型別標註語法

宣告變數時可以明確指定型別。當型別可推論時可以省略。

```

let x: int = 42
let b: byte = 255
let f: float = 3.14
let s: str = "hello"
let b: bool = true
let opt: Option<int> = Some(10)
let t: (int, float) = (1, 3.14)
let xs: List<int> = [1, 2, 3]
let m: Map<str, int> = {"a": 1}
let s: Set<int> = {1, 2, 3}
let fn_val: fn(int) -> int = fn(x: int): x * 2
let u: int | str = 42

```

可用型別名稱一覽

型別名稱	備註
int	內建純量型別
byte	內建純量型別（無號 0-255）
float	內建純量型別
bool	內建純量型別
str	內建字串型別

型別名稱	備註
Unit	無回傳函式的回傳型別
Option<T>	泛型型別 (T 為任意型別)
(T1, T2, ...)	元組型別 (元素數量和型別組合任意)
List<T>	泛型動態陣列型別
Map<K, V>	泛型雜湊映射型別
Set<T>	泛型集合型別
fn(T1, ...) -> R	函式型別
Error	內建錯誤型別 (message: str、code: int)
T1 \ T2 \ ...	union 型別 (以 \ 分隔的多個型別之一)
使用者定義型別名稱	以 record 或 enum 關鍵字宣告的型別
int 字面量型別	以 int 字面量限制 (例: 42、0 \ 1)
str 字面量型別	以字串字面量限制 (例: "N" \ "S")
範圍型別	以整數範圍限制 (例: 1..12、-10..10)

型別別名

type 關鍵字為現有型別建立新的名稱。別名與原始型別完全互換。

```
type Meters = float
type StringList = List<str>
```

```
let d: Meters = 3.14
let names: StringList = ["Alice", "Bob"]
```

命名慣例：型別別名名稱必須使用 PascalCase (如 Meters、StringList)。編譯器會強制執行此慣例。

型別別名也可以用於函式型別、字面量型別和範圍型別：

```
type Callback = fn(int, int) -> int

let add: Callback = fn(a: int, b: int): a + b
print(add(3, 4))    # 7

type Month = 1..12
type Direction = "N" | "S" | "E" | "W"
type Digit = 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

let m: Month = 6
let d: Direction = "N"
let n: Digit = 5
```

字面量型別

字面量型別將變數的限制為特定的常數。對於常數，在編譯時進行約束檢；對於動態，在執行時進行約束檢。

int 字面量型別

```
let x: 42 = 42          # 單一字面量型別
let y: 0 | 1 = 0        # int 字面量的 union
var z: 0 | 1 = 0
z = 1                   # OK
# z = 2                # 編譯錯誤 (常數) 或執行時錯誤 (動態)
```

str 字面量型別

```
let dir: "N" | "S" | "E" | "W" = "N"  
# let bad: "N" | "S" = "X"      # 編譯錯誤
```

約束檢

- 編譯時：當賦為常數（ConstantInt 或字串字面量）時，在編譯時檢，違反時產生編譯錯誤
 - 執行時：當為動態（如函式回傳）時，在執行時檢，違反時程式以錯誤退出
-

範圍型別

範圍型別將整數變數的限限制在連續的範圍內（包含兩端）。

```
let month: 1..12 = 6      # OK  
# let bad: 1..12 = 0      # 編譯錯誤：超出範圍  
# let bad: 1..12 = 13     # 編譯錯誤：超出範圍  
  
let t: -10..10 = -5      # 支援負數範圍
```

使用 var 重新賦（執行時檢）

```
var x: 1..12 = 6  
x = 12      # OK  
# x = dynamic_value()  # 執行時檢：超出範圍則錯誤退出
```

在函式參數中使用

```
fn set_month(m: 1..12) -> int:  
    return m  
  
set_month(6)      # OK  
# set_month(13)   # 編譯錯誤（常數引數）
```

none 關鍵字與 Option 型別簡寫

none 關鍵字表示 Option 型別的不存在，等同於 None。

T? 語法是 Option<T> 的簡寫。

```
let x: int? = 42      # 等同於 Option<int>  
let y: int? = none    # 等同於 None  
  
fn find(xs: List<int>, val: int) -> int?:  
    for x in xs:  
        if x == val:  
            return Some(x)  
    return none
```

F-String（字串插）

使用 f"..." 語法進行字串插。{} 內的表達式會被求並轉換為字串。

```
let name = "world"
print(f"Hello {name}")      # Hello world

let a = 1
let b = 2
print(f"{a} + {b} = {a + b}")  # 1 + 2 = 3
```

插ⓧ中支援的型別

{ } 內可使用求ⓧ結果為 int、float、bool 或 str 的任意表達式。

跳脫序列

序列	輸出
{{	{ (字面大括號)
}}	} (字面大括號)
\n \t \\ \"	與普通字串相同

```
print(f"{{braces}}")  # {braces}
```

型別轉換 (as)

使用 as 關鍵字進行明確的型別轉換。

```
let x = 42 as float      # 42.0
let y = 3.14 as int      # 3
let z = 1 as bool        # true
let s = 42 as str         # "42"
let b = 255 as byte       # byte ⓧ 255
```

支援的轉換

來源	目標	行為
int	float	SIToFP
float	int	截斷 (FPToSI)
int	bool	0 → false、非零 → true
bool	int	false → 0、true → 1
int / float / bool	str	字串表示
int	byte	截斷 (低 8 位元)
byte	int	零擴展

不支援的轉換 (例如 str as int) 會產生編譯錯誤。字串轉數ⓧ請使用 to_int() / to_float()。

帶關聯資料的 enum (ADT)

在變體名稱後面加上括號並指定型別，enum 變體就可以攜帶關聯資料。不帶括號的變體仍然是單純的標籤。

```
enum Shape:
    Circle(float)
    Rectangle(float, float)
    Point
```

建構子

使用 `EnumName::Variant(value)` 語法建立帶有資料的變體。

```
let c = Shape::Circle(3.14)
let r = Shape::Rectangle(4.0, 5.0)
let p = Shape::Point
```

帶綁定的模式匹配

使用 `case EnumName::Variant(binding):` 形式取出關聯資料。

```
match c:
  case Shape::Circle(r):
    print(r)          # 3.14
  case Shape::Rectangle(w, h):
    print(w)
    print(h)
  case Shape::Point:
    print("point")
```

內部表示

ADT `enum` 以標籤聯合的形式儲存：`{ i64 tag, [N x i8] data }`，`N` 的大小足以容納最大變體的酬載。

泛型 `enum`

`enum` 可以使用角括號語法 `<T>` 帶有序別參數，使相同的 `enum` 結構可以持有不同型別的酬載。

```
enum MyOption<T>:
  MySome(T)
  MyNone
```

使用方式

當編譯器無法推論型別時，需提供具體的型別引數來實例化。

```
let a = MyOption<int>::MySome(42)
let b = MyOption<int>::MyNone
```

```
match a:
  case MyOption::MySome(v):
    print(v)          # 42
  case MyOption::MyNone:
    print("none")
```

Error 型別

用於錯誤處理的內建型別。Error 具有兩個欄位：`message` (str) 和 `code` (int)。

```
let e = Error("something went wrong")      # code 預設為 0
let e2 = Error("not found", 404)          # 明確指定 code

print(e.message)    # something went wrong
```

```
print(e2.code)      # 404
print(e2)           # Error: not found (code: 404)
```

錯誤處理慣例

可能失敗的函式回傳 (T, Error?) 元組：

```
fn divide(a: int, b: int) -> (int, Error?):
    if b == 0:
        return (0, Some(Error("division by zero")))
    return (a // b, none)
```

```
let val, err = divide(10, 2)
match err:
    case Some(e):
        print(e.message)
    case None:
        print(val)           # 5
```

!! 運算子 (錯誤傳播)

!! 後綴運算子從 (T, Error?) 元組中取出 T。如果錯誤存在，會將其傳播給外層函式。

```
fn read_file(path: str) -> (str, Error?):
    if path == "":
        return ("", Some(Error("empty path")))
    return ("content", none)

fn process() -> (str, Error?):
    let data = read_file("test.txt")!! # 如果有錯誤則傳播
    return (data, none)
```

外層函式也必須回傳 (X, Error?) 才能使用 !!。

內部表示

Error 以 { ptr message, i64 code } 表示。

union 型別

可以使用 | 宣告可能持有多種型別的變數。

```
let x: int | str = 42
x = "hello"      # 可重新賦值 (union 中的任一型別)
print(x)         # hello
```

在函式引數與回傳值中的使用

```
fn show(x: int | str) -> int:
    print(x)
    return 0

fn get_val(flag: bool) -> int | str:
    if flag:
        return 42
    return "hello"
```


內部表示

union 型別以 { i64 tag, [N x i8] data } 表示。tag 表示各組成型別的索引（按字母順序排序後），data 是最大組成型別大小的位元組陣列。

限制

- 賦␣不屬於 union 的型別會產生編譯錯誤
- int | str 和 str | int 是相同的型別（會被正規化）
- 使用 print() 輸出 union ␣時，會根據執行時的 tag 以適當的型別顯示

型別規則（運算時的型別轉換）

運算	左運算元	右運算元	結果型別	備註
+ - *	int	int	int	
+ - *	byte	byte 或 int	int	byte 在運算時以 ZExt 提升為 int
+ - *	float 或 int	float 或 int（其中一方為 float）	float	隱式 float 提升
/	任意數␣	任意數␣	float	始終為 float
//	任意數␣	任意數␣	int	float 輸入會截斷轉換
**	任意數␣	任意數␣	float	使用 libm pow
%	int	int	int	
%	float 或 int	float 或 int（其中一方為 float）	float	
+	str	str	str	字串串接
== != < <= > >=	str	str	bool	字典序比較
== != < <= > >=	數␣或 bool	數␣或 bool	bool	
in	任意	Set	bool	元素是否包含在集合中
& \ ^ ~ << >>	int	int	int	對 float 會產生錯誤

跳脫序列（str 字面␣內）

序列	意義
\n	換行
\t	定位字元
\\	反斜線
\"	雙引號
\0	空字元

型別安全性限制

- 沒有隱式型別轉換 — 混合使用 int 和 float 時會發生 float 提升，但除此之外不存在隱式轉換。byte 在運算時會自動提升為 int（ZExt）。僅在型別標註 let b: byte = 42 時允許從 int 字面␣到 byte 的窄化轉換。
- 變數型別在宣告時固定 — 一旦以 int 宣告的變數，就無法重新賦␣為 float。
- 位元運算僅限 int — 對 float 或 bool 使用位元運算會產生編譯錯誤。
- bool 以外的型別也可用於條件式 — if 的條件式可使用 int（0 = false、非 0 = true）等 bool 以外的型別。