


求人Listing関連 ER 図

求人固有の詳細と職種カテゴリーマスターのテーブル構造を定義する。Listing共通情報は [01-listing.md](#)、業務仕様は [../architecture/02-listing-job.md](#) を参照する。

関連図



listings		
bigint	id	PK
string	listing_type	

job_categories		
bigint	id	PK
string	code	UK
string	name	
text	description	
integer	position	
boolean	active	
bigint	created_by_admin_id	FK
bigint	updated_by_admin_id	FK
datetime	created_at	
datetime	updated_at	

求人詳細を持つ

職種を分類する

job_listings		
bigint	id	PK
bigint	listing_id	FK,UK
bigint	job_category_id	FK
string	recruitment_type	
string	employment_type	
string	work_mode	
string	salary_unit	
integer	salary_min_amount	
integer	salary_max_amount	
string	currency	
integer	transportation_fee	
text	salary_notes	

datetime	work_starts_at	
datetime	work_ends_at	
datetime	application_deadline	
integer	break_minutes	
string	work_days	
string	working_hours	
text	required_qualifications	
text	preferred_qualifications	
text	benefits	
integer	positions_available	
text	dress_code	
text	items_to_bring	
text	selection_process	
datetime	created_at	
datetime	updated_at	

job_listings

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
<code>id</code>	bigint	×	自動採番	主キー
<code>listing_id</code>	bigint	×	なし	<code>listings.id</code> への外部キー、一意、対象は <code>listing_type = job</code>
<code>job_category_id</code>	bigint	○	NULL	<code>job_categories.id</code> への外部キー、公開時は有効なカテゴリーを必須とする
<code>recruitment_type</code>	string	○	NULL	<code>ongoing</code> / <code>spot</code> 、公開時は必須
<code>employment_type</code>	string	○	NULL	<code>regular_employee</code> / <code>contract_employee</code> /

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
				<code>part_time</code> / <code>temporary_staff</code> / <code>other</code> 、公開時は必須
<code>work_mode</code>	string	×	<code>onsite</code>	<code>onsite</code> / <code>remote</code> / <code>hybrid</code>
<code>salary_unit</code>	string	○	NULL	<code>hourly</code> / <code>daily</code> / <code>monthly</code> / <code>annual</code> / <code>per_shift</code>
<code>salary_min_amount</code>	integer	○	NULL	公開時は必須、1以上、整数の円単位
<code>salary_max_amount</code>	integer	○	NULL	NULLまたは <code>salary_min_amount</code> 以上
<code>currency</code>	string	×	<code>JPY</code>	初期仕様では <code>JPY</code> のみ
<code>transportation_fee</code>	integer	×	<code>0</code>	0以上、整数の円単位
<code>salary_notes</code>	text	○	NULL	最大1,000文字
<code>work_starts_at</code>	datetime	○	NULL	<code>spot</code> の公開時は必須、 <code>work_ends_at</code> より前
<code>work_ends_at</code>	datetime	○	NULL	<code>spot</code> の公開時は必須、 <code>work_starts_at</code> より後
<code>application_deadline</code>	datetime	○	NULL	<code>spot</code> の公開時は必須、 <code>work_starts_at</code> 以前
<code>break_minutes</code>	integer	×	<code>0</code>	0以上、 <code>spot</code> では勤務時間未満
<code>work_days</code>	string	○	NULL	<code>ongoing</code> の公開時は必須、最大255文字
<code>working_hours</code>	string	○	NULL	<code>ongoing</code> の公開時は必須、最大255文字
<code>required_qualifications</code>	text	○	NULL	最大2,000文字
<code>preferred_qualifications</code>	text	○	NULL	最大2,000文字
<code>benefits</code>	text	○	NULL	最大2,000文字
<code>positions_available</code>	integer	○	NULL	NULLまたは1以上、 <code>spot</code> の公開時は必須
<code>dress_code</code>	text	○	NULL	<code>spot</code> で使用、最大2,000文字
<code>items_to_bring</code>	text	○	NULL	<code>spot</code> で使用、最大2,000文字
<code>selection_process</code>	text	○	NULL	<code>ongoing</code> で使用、最大2,000文字
<code>created_at</code>	datetime	×	自動設定	作成日時
<code>updated_at</code>	datetime	×	自動設定	更新日時

listing_id は一意とし、1つのListingに求人詳細を複数作成しない。

job_categories

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
id	bigint	×	自動採番	主キー
code	string	×	なし	一意、作成後変更不可
name	string	×	なし	画面に表示するカテゴリー名、最大100文字
description	text	○	NULL	運営向けの説明、最大1,000文字
position	integer	×	なし	0以上、同順位はID昇順
active	boolean	×	true	新規選択と公開に使用できるか
created_by_admin_id	bigint	○	操作中の管理者	admins.idへの外部キー、管理者削除時はNULL
updated_by_admin_id	bigint	○	操作中の管理者	admins.idへの外部キー、管理者削除時はNULL
created_at	datetime	×	自動設定	作成日時
updated_at	datetime	×	自動設定	更新日時

インデックス

テーブル	カラム	種別
job_listings	listing_id	unique index
job_listings	job_category_id	index
job_categories	code	unique index
job_categories	active, position	composite index
job_categories	created_by_admin_id	index
job_categories	updated_by_admin_id	index