

滞在Listing関連 ER 図

宿泊施設、部屋、Amenities、物理在庫、料金プランのテーブル構造を定義する。Listing共通情報は [01-listing.md](#)、業務仕様は [../architecture/02-listing-stay.md](#) を参照する。

関連図

2 / 11

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
<code>listing_id</code>	<code>bigint</code>	×	なし	<code>listings.id</code> への外部キー、一意、対象は <code>listing_type = stay</code>
<code>booking_confirmation_mode</code>	<code>string</code>	×	<code>approval_required</code>	<code>instant</code> / <code>approval_required</code>
<code>approval_deadline_hours</code>	<code>integer</code>	×	<code>24</code>	1～72時間、 <code>instant</code> では設定値を使用しない
<code>check_in_time</code>	<code>time</code>	○	NULL	チェックイン時刻、予約を受け付ける場合は必須
<code>check_out_time</code>	<code>time</code>	○	NULL	チェックアウト時刻
<code>time_zone</code>	<code>string</code>	×	<code>Asia/Tokyo</code>	施設のIANAタイムゾーン名
<code>stay_available_starts_on</code>	<code>date</code>	○	NULL	宿泊可能期間の開始日、対象に含む
<code>stay_available_ends_on</code>	<code>date</code>	○	NULL	宿泊可能期間の終了日、対象に含めない最遅チェックアウト日
<code>booking_open_days_before</code>	<code>integer</code>	×	<code>365</code>	チェックイン何日前に受付を開始するか、1～365
<code>booking_close_hours_before</code>	<code>integer</code>	×	<code>0</code>	チェックイン何時間前に受付を終了するか、0～720
<code>house_rules</code>	<code>text</code>	○	NULL	施設共通の宿泊ルール
<code>created_at</code>	<code>datetime</code>	×	自動設定	作成日時
<code>updated_at</code>	<code>datetime</code>	×	自動設定	更新日時

stay_room_types

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
<code>id</code>	<code>bigint</code>	×	自動採番	主キー
<code>stay_listing_id</code>	<code>bigint</code>	×	なし	<code>stay_listings.id</code> への外部キー
<code>name</code>	<code>string</code>	×	なし	利用者向け名称、最大100文字、施設内で一意

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
<code>description</code>	text	○	NULL	Room Typeの説明、最大5,000文字
<code>room_kind</code>	string	×	なし	<code>entire_place</code> / <code>private_room</code> / <code>shared_room</code>
<code>capacity</code>	integer	○	NULL	1販売在庫単位の最大宿泊人数。公開時は必須かつ1以上、 <code>shared_room</code> では1固定
<code>status</code>	string	×	<code>draft</code>	<code>draft</code> / <code>published</code> / <code>inactive</code>
<code>created_at</code>	datetime	×	自動設定	作成日時
<code>updated_at</code>	datetime	×	自動設定	更新日時

stay_amenities

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
<code>id</code>	bigint	×	自動採番	主キー
<code>tenant_id</code>	bigint	○	NULL	<code>tenants.id</code> への外部キー。NULLはシステム共通、値ありはそのテナント固有
<code>code</code>	string	×	システム生成	変更不可の識別子。共通内およびテナント内で一意、共通コードとの衝突不可
<code>name</code>	string	×	なし	利用者向け表示名、最大100文字
<code>scope</code>	string	×	なし	<code>facility</code> / <code>room_type</code> / <code>both</code> 、関連作成後は変更不可
<code>category</code>	string	×	<code>other</code>	<code>connectivity</code> / <code>climate</code> / <code>bathroom</code> / <code>kitchen</code> / <code>bedding</code> / <code>accessibility</code> / <code>safety</code> / <code>parking</code> / <code>service</code> / <code>other</code>
<code>active</code>	boolean	×	<code>true</code>	新規選択、現在の表示および検索に使用できるか
<code>position</code>	integer	×	なし	カテゴリ内の表示順、1以上
<code>created_at</code>	datetime	×	自動設定	作成日時
<code>updated_at</code>	datetime	×	自動設定	更新日時

stay_listing_amenities

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
<code>id</code>	bigint	×	自動採番	主キー
<code>stay_listing_id</code>	bigint	×	なし	<code>stay_listings.id</code> への外部キー、 <code>stay_amenity_id</code> との組み合わせで一意
<code>stay_amenity_id</code>	bigint	×	なし	<code>stay_amenities.id</code> への外部キー、 <code>scope = facility / both</code> かつ共通または所有テナント固有
<code>created_at</code>	datetime	×	自動設定	作成日時
<code>updated_at</code>	datetime	×	自動設定	更新日時

stay_room_type_amenities

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
<code>id</code>	bigint	×	自動採番	主キー
<code>stay_room_type_id</code>	bigint	×	なし	<code>stay_room_types.id</code> への外部キー、 <code>stay_amenity_id</code> との組み合わせで一意
<code>stay_amenity_id</code>	bigint	×	なし	<code>stay_amenities.id</code> への外部キー、 <code>scope = room_type / both</code> かつ共通または所有テナント固有
<code>created_at</code>	datetime	×	自動設定	作成日時
<code>updated_at</code>	datetime	×	自動設定	更新日時

stay_rooms

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
id	bigint	×	自動採番	主キー
stay_room_type_id	bigint	×	なし	stay_room_types.idへの外部キー
name	string	×	なし	施設内の管理名、Room Type内で一意
active	boolean	×	true	falseの場合は新規予約へ割り当てない
notes	text	○	NULL	一般ユーザーへ表示しない管理メモ
created_at	datetime	×	自動設定	作成日時
updated_at	datetime	×	自動設定	更新日時

stay_beds

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
id	bigint	×	自動採番	主キー
stay_room_id	bigint	×	なし	stay_rooms.idへの外部キー、shared_roomのRoomにのみ作成可能
name	string	×	なし	Room内の管理名、Room内で一意
active	boolean	×	true	falseの場合は新規予約へ割り当てない
notes	text	○	NULL	一般ユーザーへ表示しない管理メモ
created_at	datetime	×	自動設定	作成日時
updated_at	datetime	×	自動設定	更新日時

stay_room_blocks

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
id	bigint	×	自動採番	主キー
stay_room_id	bigint	×	なし	stay_rooms.idへの外部キー
starts_on	date	×	なし	停止する最初の宿泊日
ends_on	date	×	なし	停止終了日、対象期間には含めずstarts_onより後
reason	string	×	なし	maintenance / cleaning / operator_block / other
notes	text	○	NULL	一般ユーザーへ表示しない管理メモ

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
<code>created_at</code>	datetime	×	自動設定	作成日時
<code>updated_at</code>	datetime	×	自動設定	更新日時

stay_bed_blocks

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
<code>id</code>	bigint	×	自動採番	主キー
<code>stay_bed_id</code>	bigint	×	なし	<code>stay_beds.id</code> への外部キー
<code>starts_on</code>	date	×	なし	停止する最初の宿泊日
<code>ends_on</code>	date	×	なし	停止終了日、対象期間には含めず <code>starts_on</code> より後
<code>reason</code>	string	×	なし	<code>maintenance</code> / <code>cleaning</code> / <code>operator_block</code> / <code>other</code>
<code>notes</code>	text	○	NULL	一般ユーザーへ表示しない管理メモ
<code>created_at</code>	datetime	×	自動設定	作成日時
<code>updated_at</code>	datetime	×	自動設定	更新日時

stay_room_type_daily_sales_controls

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
<code>id</code>	bigint	×	自動採番	主キー
<code>stay_room_type_id</code>	bigint	×	なし	<code>stay_room_types.id</code> への外部キー、 <code>stay_date</code> との組み合わせで一意
<code>stay_date</code>	date	×	なし	販売上限を適用する宿泊日
<code>sales_limit</code>	integer	×	なし	その日の販売総数上限、0以上。0は販売停止
<code>created_at</code>	datetime	×	自動設定	作成日時
<code>updated_at</code>	datetime	×	自動設定	更新日時

レコードがない日は物理在庫数まで販売できる。レコード削除は販売制限の解除を意味する。`sales_limit`は貸切・個室ではRoom数、相部屋ではBed数を表す。

stay_rate_plans

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
<code>id</code>	bigint	×	自動採番	主キー
<code>stay_listing_id</code>	bigint	×	なし	<code>stay_listings.id</code> への外部キー
<code>name</code>	string	×	なし	テナントが設定する利用者向けプラン名、最大100文字、施設内で一意
<code>description</code>	text	○	NULL	プランの説明、最大2,000文字
<code>meal_type</code>	string	×	<code>room_only</code>	<code>room_only</code> / <code>breakfast</code> / <code>dinner</code> / <code>breakfast_and_dinner</code> / <code>other</code>
<code>cancellation_policy_type</code>	string	×	<code>standard</code>	<code>standard</code> / <code>non_refundable</code>
<code>status</code>	string	×	<code>draft</code>	<code>draft</code> / <code>published</code> / <code>inactive</code>
<code>created_at</code>	datetime	×	自動設定	作成日時
<code>updated_at</code>	datetime	×	自動設定	更新日時

初期仕様ではRate Plan固有の最低・最大宿泊数、販売期間、宿泊対象期間および早期予約期限を持たない。これらに対応するカラムは追加せず、施設共通の宿泊可能期間と予約受付期間を適用する。

stay_room_type_rates

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
<code>id</code>	bigint	×	自動採番	主キー
<code>stay_room_type_id</code>	bigint	×	なし	<code>stay_room_types.id</code> への外部キー
<code>stay_rate_plan_id</code>	bigint	×	なし	<code>stay_rate_plans.id</code> への外部キー、 <code>stay_room_type_id</code> との組み合わせで一意
<code>price_per_night_amount</code>	integer	×	なし	1在庫単位・1泊の料金、1以上
<code>currency</code>	string	×	<code>JPY</code>	初期仕様では <code>JPY</code> のみ

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
<code>active</code>	boolean	×	<code>true</code>	このRoom TypeとRate Planの組み合わせを選択できるか
<code>created_at</code>	datetime	×	自動設定	作成日時
<code>updated_at</code>	datetime	×	自動設定	更新日時

stay_room_type_rate_daily_prices

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
<code>id</code>	bigint	×	自動採番	主キー
<code>stay_room_type_rate_id</code>	bigint	×	なし	<code>stay_room_type_rates.id</code> への外部キー、 <code>stay_date</code> との組み合わせで一意
<code>stay_date</code>	date	×	なし	上書き料金を適用する宿泊日
<code>price_amount</code>	integer	×	なし	1在庫単位・1泊の上書き料金、1以上。通貨は親のRoom Type別料金を継承
<code>created_at</code>	datetime	×	自動設定	作成日時
<code>updated_at</code>	datetime	×	自動設定	更新日時

対象宿泊日に日別料金が存在する場合は`price_amount`を使用し、存在しない場合は親の`price_per_night_amount`を使用する。日別料金の削除は基本料金への復帰を意味し、販売停止を意味しない。

整合条件

`stay_listings.listing_id` は一意とし、1つのListingに宿泊詳細を複数作成しない。

宿泊可能期間は `[stay_available_starts_on, stay_available_ends_on)` として扱う。両方を設定する場合は `stay_available_starts_on < stay_available_ends_on` とする。予約受付期間は `booking_open_days_before × 24 > booking_close_hours_before` とする。

`stay_listing_amenities`、`stay_room_type_amenities`、`stay_rooms`、`stay_beds`、`stay_room_blocks`、`stay_bed_blocks`、`stay_room_type_daily_sales_controls`、`stay_rate_plans`、`stay_room_type_rates`、`stay_room_type_rate_daily_prices` は、関連をたどった `stay_listing_id` または `tenant_id` が一致しなければならない。異なるテナントの固有 Amenities や異なる施設のレコード同士を紐づけない。

`stay_room_types.capacity` は `entire_place / private_room` では1 Roomあたりの最大宿泊人数とし、`shared_room` では1 Bedあたり1人を表すため1とする。相部屋の物理Room全体の収容人数は、そのRoomに属する有効なBed数から算出する。

Room TypeとRate Planは `status = published` の場合だけ新規予約の候補となる。

`stay_room_type_rates.active = true` だけでは選択可能にならず、関連するRoom TypeとRate Planの両方が公開中でなければならない。既存予約から参照されるRoom Type、Rate PlanおよびRoom Type別料金は物理削除しない。

停止期間は `[starts_on, ends_on)` の半开区間として扱う。同じRoomまたはBedに対する停止期間同士の重複は許可するが、予約割り当て期間と重複する停止は作成できない。

インデックス

テーブル	カラム	種別
<code>stay_listings</code>	<code>listing_id</code>	unique index
<code>stay_room_types</code>	<code>stay_listing_id, status</code>	composite index
<code>stay_room_types</code>	<code>stay_listing_id, name</code>	unique index
<code>stay_amenities</code>	<code>code WHERE tenant_id IS NULL</code>	partial unique index
<code>stay_amenities</code>	<code>tenant_id, code WHERE tenant_id IS NOT NULL</code>	partial unique index
<code>stay_amenities</code>	<code>active, scope, category</code>	composite index
<code>stay_listing_amenities</code>	<code>stay_listing_id, stay_amenity_id</code>	unique index
<code>stay_room_type_amenities</code>	<code>stay_room_type_id, stay_amenity_id</code>	unique index
<code>stay_rooms</code>	<code>stay_room_type_id, name</code>	unique index
<code>stay_beds</code>	<code>stay_room_id, name</code>	unique index

テーブル	カラム	種別
stay_room_blocks	stay_room_id, starts_on, ends_on	composite index
stay_bed_blocks	stay_bed_id, starts_on, ends_on	composite index
stay_room_type_daily_sales_controls	stay_room_type_id, stay_date	unique index
stay_rate_plans	stay_listing_id, status	composite index
stay_rate_plans	stay_listing_id, name	unique index
stay_room_type_rates	stay_room_type_id, stay_rate_plan_id	unique index
stay_room_type_rate_daily_prices	stay_room_type_rate_id, stay_date	unique index