



求人と宿泊情報の共通ルートである **listings** と、位置情報、画像、お気に入りのテーブル構造を定義する。

- 求人固有ER: 01-listing-job.md
- 滞在固有ER: 01-listing-stay.md
- Listing共通仕様: ../architecture/02-listing.md

種別固有テーブルは関連だけを示し、カラムと制約は領域別ERに記載する。



listings



カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
id	bigint	x	自動採番	主キー

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
<code>tenant_id</code>	bigint	×	なし	<code>tenants.id</code> への外部キー、作成後変更不可
<code>created_by_tenant_member_id</code>	bigint	○	操作中のメンバー	<code>tenant_members.id</code> への外部キー、メンバー削除時はNULL
<code>updated_by_tenant_member_id</code>	bigint	○	操作中のメンバー	<code>tenant_members.id</code> への外部キー、メンバー削除時はNULL
<code>listing_type</code>	string	×	なし	<code>job</code> / <code>stay</code> 、作成後変更不可
<code>title</code>	string	×	なし	最大120文字
<code>description</code>	text	○	NULL	プレーンテキスト、最大10,000文字、公開時必須
<code>status</code>	string	×	<code>draft</code>	<code>draft</code> / <code>published</code> / <code>closed</code> / <code>archived</code>
<code>published_at</code>	datetime	○	NULL	初回公開日時
<code>last_published_at</code>	datetime	○	NULL	最新公開日時
<code>closed_at</code>	datetime	○	NULL	現在の受付終了日時
<code>closed_reason</code>	string	○	NULL	受付終了理由
<code>archived_at</code>	datetime	○	NULL	現在のアーカイブ日時
<code>created_at</code>	datetime	×	自動設定	作成日時
<code>updated_at</code>	datetime	×	自動設定	更新日時

`listing_type` に対応する種別固有詳細を1件だけ持つ。`job` は `job_listings`、`stay` は `stay_listings` を参照する。

状態遷移と日時カラムの更新条件は [../architecture/02-listing.md](#) を参照する。

listing_locations




カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
id	bigint	×	自動採番	主キー
listing_id	bigint	×	なし	listings.idへの外部キー、一意
postal_code	string	○	NULL	郵便番号
prefecture	string	○	NULL	都道府県
city	string	○	NULL	市区町村

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
address_line1	string	○	NULL	町名・番地
address_line2	string	○	NULL	建物名・部屋番号
google_place_id	string	○	NULL	Google Place ID
latitude	decimal	×	なし	緯度
longitude	decimal	×	なし	経度
created_at	datetime	×	自動設定	作成日時
updated_at	datetime	×	自動設定	更新日時

Listing削除時は対応する位置情報を連動削除する。住所・位置情報の業務仕様は [../architecture/03-location.md](#) を参照する。

listing_images




カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
id	bigint	×	自動採番	主キー

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
listing_id	bigint	×	なし	listings.idへの外部キー
position	integer	×	なし	1以上、Listing内で一意
alt_text	string	○	NULL	最大200文字
created_at	datetime	×	自動設定	作成日時
updated_at	datetime	×	自動設定	更新日時

画像本体はActive Storageのhas_one_attached :imageで保持する。Active Storage標準テーブルはフレームワーク管理のため、この業務ER図には展開しない。

favorites



カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
id	bigint	×	自動採番	主キー
user_id	bigint	×	なし	users.idへの外部キー、listing_idとの組み合わせで一意

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
<code>listing_id</code>	bigint	×	なし	<code>listings.id</code> への外部キー、 <code>user_id</code> との組み合わせで一意
<code>created_at</code>	datetime	×	自動設定	作成日時
<code>updated_at</code>	datetime	×	自動設定	更新日時

インデックス

テーブル	カラム	種別
<code>listings</code>	<code>tenant_id</code>	index
<code>listings</code>	<code>listing_type, status</code>	composite index
<code>listings</code>	<code>status, published_at</code>	composite index
<code>listings</code>	<code>created_by_tenant_member_id</code>	index
<code>listings</code>	<code>updated_by_tenant_member_id</code>	index
<code>listing_locations</code>	<code>listing_id</code>	unique index
<code>listing_images</code>	<code>listing_id, position</code>	unique index
<code>favorites</code>	<code>user_id, listing_id</code>	unique index