


Listing共通 ER 図

求人と宿泊情報の共通ルートである **listings** と、位置情報、画像、お気に入りのテーブル構造を定義する。


- 求人固有ER: **01-listing-job.md**
- 滞在固有ER: **01-listing-stay.md**
- Listing共通仕様: **../architecture/02-listing.md**

全体関連図

種別固有テーブルは関連だけを示し、カラムと制約は領域別ERに記載する。



listings




カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
id	bigint	×	自動採番	主キー
tenant_id	bigint	×	なし	tenants.id への外部キー、作成後変更不可
tenant_location_id	bigint	○	NULL	tenant_locations.id への外部キー、同じテナントの拠点に限定
created_by_tenant_member_id	bigint	○	操作中のメンバー	tenant_members.id への外部キー、メンバー削除時はNULL


カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
<code>updated_by_tenant_member_id</code>	<code>bigint</code>	○	操作中のメンバー	<code>tenant_members.id</code> への外部キー、メンバー削除時はNULL
<code>listing_type</code>	<code>string</code>	×	なし	<code>job</code> / <code>stay</code> 、作成後変更不可
<code>title</code>	<code>string</code>	×	なし	最大120文字
<code>description</code>	<code>text</code>	○	NULL	プレーンテキスト、最大10,000文字、公開時必須
<code>status</code>	<code>string</code>	×	<code>draft</code>	<code>draft</code> / <code>published</code> / <code>closed</code> / <code>archived</code>
<code>published_at</code>	<code>datetime</code>	○	NULL	初回公開日時
<code>last_published_at</code>	<code>datetime</code>	○	NULL	最新公開日時
<code>closed_at</code>	<code>datetime</code>	○	NULL	現在の受付終了日時
<code>closed_reason</code>	<code>string</code>	○	NULL	受付終了理由
<code>archived_at</code>	<code>datetime</code>	○	NULL	現在のアーカイブ日時
<code>created_at</code>	<code>datetime</code>	×	自動設定	作成日時
<code>updated_at</code>	<code>datetime</code>	×	自動設定	更新日時

`listing_type` に対応する種別固有詳細を1件だけ持つ。`job` は `job_listings`、`stay` は `stay_listings` を参照する。

状態遷移と日時カラムの更新条件は [../architecture/02-listing.md](#) を参照する。

tenant_locations






	bigint	id	PK
	bigint	tenant_location_id	FK

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
id	bigint	×	自動採番	主キー
tenant_id	bigint	×	なし	tenants.idへの外部キー、作成後変更不可
name	string	×	なし	拠点の管理用名称、最大100文字、テナント内で一意
location_type	string	×	other	headquarters / office / facility / other
postal_code	string	○	NULL	郵便番号
prefecture	string	○	NULL	都道府県
city	string	○	NULL	市区町村
address_line1	string	○	NULL	町名・番地
address_line2	string	○	NULL	建物名・部屋番号
google_place_id	string	○	NULL	Google Place ID
latitude	decimal	×	なし	緯度
longitude	decimal	×	なし	経度
created_at	datetime	×	自動設定	作成日時
updated_at	datetime	×	自動設定	更新日時

tenant_locationsはテナント所有の再利用可能な拠点であり、複数のListingから参照できる。
tenant_idはNULLを許可しない。tenants.primary_tenant_location_idには同じテナントの代表拠点を任意に設定し、tenants自身には住所カラムを持たせない。住所・位置情報の業務仕様は../architecture/03-location.mdを参照する。


listing_images



カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
id	bigint	×	自動採番	主キー
listing_id	bigint	×	なし	listings.idへの外部キー
position	integer	×	なし	1以上、Listing内で一意
alt_text	string	○	NULL	最大200文字
created_at	datetime	×	自動設定	作成日時
updated_at	datetime	×	自動設定	更新日時

画像本体はActive Storageのhas_one_attached :imageで保持する。Active Storage標準テーブルはフレームワーク管理のため、この業務ER図には展開しない。

favorites



カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
id	bigint	×	自動採番	主キー
user_id	bigint	×	なし	users.idへの外部キー、listing_idとの組み合わせで一意
listing_id	bigint	×	なし	listings.idへの外部キー、user_idとの組み合わせで一意
created_at	datetime	×	自動設定	作成日時
updated_at	datetime	×	自動設定	更新日時

インデックス

テーブル	カラム	種別
listings	tenant_id	index
listings	listing_type, status	composite index
listings	status, published_at	composite index

テーブル	カラム	種別
listings	created_by_tenant_member_id	index
listings	updated_by_tenant_member_id	index
listings	tenant_location_id	index
tenants	primary_tenant_location_id	index
tenant_locations	tenant_id	index
tenant_locations	tenant_id, name	unique index
listing_images	listing_id, position	unique index
favorites	user_id, listing_id	unique index