전북대학교
JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY

리눅스 프로그래밍
(Linux Programming)

4.1 adduser vs. useradd

Jongwook Jeong
정 종 욱

Division of Computer Science and Engineering

Contents

- 사용자 추가 시 adduser와 useradd의 차이

adduser 명령어

useradd

사용자 추가하기2


```
root@jjw:~# useradd test_user1
root@jjw:~# su test_user1
$ gi^H^Hh
sh: 1: h: not found
$ ?
sh: 2: ?: not found
$ echo gi
gi
$ ls
ls: cannot open directory '.': Permission denied
$ pwd
/root
$ ei^Hxi^H^H^H
sh: 6: : not found
$
$ exit
```

su : switch user

→ shell 이 기본적으로 지원하는 기능이 사라짐
adduser : 기본적인 기능을 다 붙여줌
useradd : 유저 생성 이외의 기능 x

사용자 추가하기2

- 원격접속을 하면?
  - 패스워드는 어떻게?



사용자 추가하기2

- 비밀번호를 설정해주자

```
root@jjw:~# passwd test_user1
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

- passwd [계정]
  - 계정 비밀번호 설정
- passwd -d [계정]
  - 계정 비밀번호를 삭제
- passwd -l [계정]
  - 계정 비밀번호 잠금 (로그인 잠금)
- passwd -u [계정]
  - 계정 비밀번호 잠금 해제
- passwd -n [계정]
  - 사용자가 암호를 바꾸지 못하는 Min day 설정
- passwd -x [계정]
  - 사용자 암호 변경없이 사용 가능한 Max day 설정

사용자 추가하기2

- 접속은 되는데...

```
$ hi
-sh: 1: hi: not found
$ ls
add     dev    initrd.img      lib32       mnt   run   sys   vmlinuz
bin     etc    initrd.img.old  lib64       opt   sbin  tmp   vmlinuz.old
boot    home   jwSlackBot      lost+found  proc  snap  usr
client  home1  lib             media       root  srv   var
$ pwd
/
$ hello
-sh: 4: hello: not found
$ echo hi
hi
$ mkdir test111
mkdir: cannot create directory ‘test111’: Permission denied
$
```

```
$ cd /home/test_user1
-sh: 7: cd: can't cd to /home/test user1
$ ls /home/test_user1
ls: cannot access '/home/test user1': No such file or directory
```

사용자 추가하기2

- 접속은 되는데...

```
$ hi
-sh: 1: hi: not found
$ ls
add     dev    initrd.img      lib32       mnt   run   sys   vmlinuz
bin     etc    initrd.img.old  lib64       opt   sbin  tmp   vmlinuz.old
boot    home   jwSlackBot      lost+found  proc  snap  usr
client  home1  lib             media       root  srv   var
$ pwd
/
$ hello
-sh: 4: hello: not found
$ echo hi
hi
$ mkdir test111
mkdir: cannot create directory ‘test111’: Permission denied
$
```

```
$ cd /home/test_user1
-sh: 7: cd: can't cd to /home/test_user1
$ ls /home/test_user1
ls: cannot access '/home/test_user1': No such file or directory
$ mkdir /home/test_user1
mkdir: cannot create directory ‘/home/test_user1’: Permission denied
```


사용자 추가하기2

- 홈 디렉토리도 없고, 쉘도 이상하고...

```
root@jjw:~# cat /etc/passwd |grep test
test_user1:x:1174:1178::/home/test_user1:/bin/sh
```

- -m옵션은 사용자 디렉토리 생성

```
root@jjw:~# userdel test_user1
root@jjw:~# useradd -m test_user1
root@jjw:~# cd /home/test_user1
```



```
$ pwd
/home/test_user1
```

사용자 추가하기2

- 쉘은 어떻게...?

```
$ pwd
/home/test_user1
```

```
root@jjw:/home/test_user1# pwd
/home/test_user1
```


- **sh와 bash의 차이**

```
unix99999:x:1041:1041:test,,,:/home/unix99999:/bin/bash
test_user1:x:1174:1178::/home/test_user1:/bin/sh
```

사용자 추가하기2

- 쉘 변경

```
root@jjw:/home/test_user1# sudo chsh -s /bin/bash test_user1
```



/home/사용자

/bin/bash

adduser

사용자 추가하기2

```
root@jjw:/home/test_user1# adduser test_user2
Adding user `test_user2' ...
Adding new group `test_user2' (1003) ...
Adding new user `test_user2' (1003) with group `test_user2' ...
Creating home directory `/home/test_user2' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for test_user2
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: user
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
root@jjw:/home/test_user1#
```

사용자의 쉘? 옵션 추가 과정을 보여줌

사용자 추가하기2

- 디렉토리 생성 확인
- bash 설정 확인

```
root@jjw:/home/test_user1# cat /etc/passwd |grep test_user2
test_user2:x:1003:1003:user,,,:/home/test_user2:/bin/bash
root@jjw:/home/test_user1# ls /home/test_user2
examples.desktop
```

Trouble shooting

- 이제 다른 조원이 접속할 수 있도록 조치해보자.