

Verbindliche Handlungsanweisung zu XBau 2.4.0.1

XLeitstelle Planen und Bauen

Stand 06.01.2026

Mit diesem Dokument wird eine verbindliche Handlungsanweisung für die Anwendung von XBau-Hochbau 2.4.0.1 festgelegt, die in den Umsetzungsprojekten (Realisierung von XBau-Nachrichten) zu berücksichtigen ist.

Es werden im vorliegenden Dokument Regeln formuliert, die zum Redaktionsschluss der Spezifikationsdokumente der genannten XBau-Version noch nicht vorlagen.

Die Regelung soll helfen, die Interoperabilität der XBau-Nachrichtenkommunikation zu gewährleisten.

Die hier aufgeführten Regelungen gelten unverzüglich mit Publikation der vorliegenden Handlungsanweisung.

Contents

1. UUIDs als Attachment-IDs in XBau und XTA.....	2
Bezieht sich auf.....	2
Problembeschreibung.....	3
Regelung zur Lösung – anzuwenden für die Nachrichtenkommunikation per XBau 2.4.0.1 (und Folgeversionen)	3
2. Migrationsproblem von XBau 2.3.1 auf XBau 2.4.0.1	5
Bezieht sich auf.....	5
Problem bei der Weiterführung von Beteiligungsverfahren.....	5
Regelung zur Lösung.....	6
3. Fehlende Referenz bei der Erklärung zur Baulast.....	7
Bezieht sich auf.....	7
Problem.....	7
Regelung zur Lösung in XBau 2.4.0.1.....	7
Regelung zur Migration in XBau 2.6	7

1. UUIDs als Attachment-IDs in XBau und XTA

Betroffene XBau-Versionen

- XBau 2.4.0.1 (mit Kernmodul 1.2.1.1)
- XBau 2.6 (mit Kernmodul 1.3)
- und folgende Versionen (der Bedarf an einer Umkehrungslösung bleibt)

Bezieht sich auf

Der Datentyp `xs:anyURI` (gemäß <https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI> - genutzt in XBau) lässt mehr bzw. andere Zeichen zu als der Datentyp `xs:ID` (gemäß <https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#ID> - genutzt in XTA 2).

Insbesondere unterstützt `anyURI` den Bedarf in XBau, UUIDs zu übermitteln. Was an der XTA-Schnittstelle zu Problemen führt, die zur Dokumentreferenzierung den Datentyp `xs:ID` verwendet.

Element `dokumentid` (siehe Abb. 1)

- Kontext → `xbauk:MetadatenAnhang`
- Datentyp → `xs:anyURI`




Abb. 1 - Datentyp `MetadatenAnhang` aus der Spezifikation XBau-Kernmodul

Attribut `@id` (siehe Abb. 2 und 3)

- Kontext → Element `Attachment` der XTA-WS-Schnittstelle (Teil des Objekts `ContentContainer` gemäß XTA-WS 2.1.1)
- Datentyp → `xs:ID`




Abb. 2 - Objekt `GenericContentContainer` aus XTA-WS 2.1.1 (Spezifikation XTA 2 Version 3)




Abb. 3 - zugehöriger Datentyp ContentType mit Attribut id

Problembeschreibung

- Die beiden Datentypen `xs:anyURI` (dokumentid) und `xs:ID` (XTA) sind nicht interoperabel, weil in `xs:anyURI` (XBau-Fachnachricht) entsprechend seiner Definition mehr bzw. andere Zeichen zugelassen sind als in `xs:ID` (XTA-Schnittstelle).
- Wenn für die Referenzierung eines Anhangs (Attachment) in der XBau-Fachnachricht (Element `dokumentid`) eine **UUID** eingetragen ist, entsteht ein Konflikt, sobald die XBau-Fachnachricht der XTA-Schnittstelle übergeben werden soll.
- Denn eine `xs:ID` (XTA-Schnittstelle) muss zwingend mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich ("_") beginnen (Ziffer als erstes Zeichen nicht möglich) und darf ausschließlich Buchstaben, Ziffern, Unterstriche, Bindestriche und Punkte enthalten (keine Doppelpunkte).
- Eine korrekte Kodierung einer UUID als `xs:anyURI` lautet z. B. **urn:uuid:379991b8-7996-4d4a-ae4f-3a8aa9dc5d8b** gemäß RFC 4122 (siehe hierzu <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4122>)
- Konsequenz ist: mittels Element `dokumentid` kann gemäß dieser Regeln an der XTA-Schnittstelle
 - keine UUID übergeben werden (enthält ggf. eine Ziffer an erster Stelle)
 - keine URN übergeben werden (enthält „:“)

Regelung zur Lösung – anzuwenden für die Nachrichtenkommunikation per XBau 2.4.0.1 (und Folgeversionen)

Umgehungslösung für UUIDs als Attachment-IDs in XBau

- Eine UUID (Datentyp `anyURI`) wird typischerweise folgendermaßen in Hexadezimalschreibweise dargestellt → **urn:uuid:f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6** oder **urn:uuid:550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000**
- Im produktiven XBau-Nachrichtenaustausch wird i.d.R. für die eindeutige technische Identifizierung von Attachments (Element `dokumentid`) eine UUID verwendet. Das ist de facto so und soll auch so bleiben (wenn auch von XBau nicht zwingend vorgeschrieben).
- Problem --> `xs:id` (XTA) lässt keine Doppelpunkte und keinen Start mit einer Ziffer zu

➔ zum Transport für XBau ist die UUID xs:ID-kompatibel zu kodieren

- Als Präfix ist stets „urn:uuid:“ zu verwenden. Im zweiten Schritt ist als Ersatzzeichen für „:“ der Unterstrich zu substituieren.
- Daraus ergibt sich beispielsweise kodiert die Form
`urn:uuid:f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6`
und daraus
`urn_uuid_f81d4fae-7dec-11d0-a76500a0c91e6bf6`
- In dieser Darstellung ist die UUID in das XBau-Fachdokument einzutragen (Element `dokumentid`) und der XTA-Schnittstelle durch die Rolle Autor zu übergeben.
- Und in dieser Form gelangt sie zur Rolle Leser, wo per Substitution von Unterstrich nach Doppelpunkt die UUID wieder hergestellt wird

Generelle Regel für den Inhalt von `xbauk:dokumentid`

- Für die Übergabe eines XBau-Fachdokuments an die XTA-Schnittstelle ist für den Inhalt von `xbauk:dokumentid` einzuhalten:
 - die Zeichenkette muss mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich ("_") beginnen
 - die Zeichenkette darf ausschließlich Buchstaben, Ziffern, Unterstriche, Bindestriche und Punkte enthalten

2. Migrationsproblem von XBau 2.3.1 auf XBau 2.4.0.1

Bezieht sich auf

Spezifikation XBau-Hochbau, Abschnitt III.10 Das Beteiligungsverfahren, Nachrichten 0300 ff.

Problem bei der Weiterführung von Beteiligungsverfahren

In XBau 2.4.0.1 wurde in den Nachrichten 0300-0306 das mandatorische Element *referenzAufforderung* (UUID) hinzugefügt:




Abbildung 1: Beteiligungsanforderung in XBau 2.3.1




Abbildung 2: Beteiligungsanforderung in XBau 2.4.0.1

Es gibt daher ein Problem bei den Beteiligungsverfahren, die in XBau 2.3.1 gestartet wurden und die in XBau 2.4.0.1 weitergeführt werden, da diese nicht über die geforderte UUID verfügen.

Regelung zur Lösung

Bei Beteiligungsverfahren, die bisher nicht das mandatorische Element *ReferenzAufforderung* verwendet haben, wird bei den Antwortnachrichten 0301-0306 wie folgt vorgegangen:

- Im Feld *ReferenzAufforderung* wird eine Null-ID ("00000000-0000-0000-0000-000000000000") verwendet.
- Der empfangenden Stelle wird somit verdeutlicht, dass diese ID nicht vorliegt.
- Die Zuordnung der Nachrichten erfolgt bei der empfangenden Stelle analog zum Standard 2.3.1 (Zuordnung auf Basis der Nachrichtenbezüge).

3. Fehlende Referenz bei der Erklärung zur Baulast

Bezieht sich auf

Spezifikation XBau-Hochbau, Abschnitt III.14 Baulastenverfahren, Nachrichten 0700 ff.

Problem

In den Baulastnachrichten 0700-0702 verweist das Element *Bezug* im Falle eines laufenden Baugenehmigungsverfahrens auf dieses Verfahren. Ansonsten bleibt das Element *Bezug* leer.

D.h. die Folgenachrichten 0701-0702 haben keinerlei Referenz auf den konkreten Baulast-Vorgang.

Regelung zur Lösung in XBau 2.4.0.1

Bei den Nachrichten zur Eintragung Baulast 0700-0702 wird wie folgt vorgegangen:

- Jede Nachricht 0700 wird im Element *bezug* (Datentyp *BezugErweitert*) im Typ *AnbindungFachverfahren* an der Stelle *anwendungsspezifischeErweiterungXML* mit einer neu generierten UUID versehen.




Abbildung 3: Datentyp *AnbindungFachverfahren*

- Diese UUID wird im Anschluss in den Nachrichten 0701 und 0702 an derselben Stelle übermittelt zur Referenzierung auf denselben Baulast-Vorgang.

Regelung zur Migration in XBau 2.6

In XBau 2.6 wurde in der Nachricht 0700 das mandatorische Element *referenzBaulast* ergänzt.




Abbildung 4: Nachricht 0700 in XBau 2.6

Die Folgenachrichten 0701-0704 verwenden im Element *bezug*/*referenz* diese per Nachricht 0700 bekanntgegebene Referenz.




Abbildung5: Nachricht 0703 in XBau 2.6

Bei Verfahren zur Eintragung Baulast, die in XBau 2.4.0.1 begonnen wurden und die in XBau 2.6 weiterlaufen, ist folgende Vorgehensweise zu beachten:

- Die UUID, die in der Nachricht 0700 im Element *anwendungsspezifischeErweiterungXML* verwendet wurde, ist im Element `bezug/referenz` der Nachrichten 0701-0704 einzutragen.