

Verbindliche Handlungsanweisung zu XBau 2.6

XLeitstelle Planen und Bauen

Stand 18.06.2026

Mit diesem Dokument wird eine verbindliche Handlungsanweisung für die Anwendung von XBau-Hochbau 2.6 festgelegt, die in den Umsetzungsprojekten (Realisierung von XBau-Nachrichten) zu berücksichtigen ist.

Es werden im vorliegenden Dokument Regeln formuliert, die zum Redaktionsschluss der Spezifikationsdokumente der genannten XBau-Version noch nicht vorlagen.

Die Regelung soll helfen, die Interoperabilität der XBau-Nachrichtenkommunikation zu gewährleisten.

Die hier aufgeführten Regelungen gelten unverzüglich mit Publikation der vorliegenden Handlungsanweisung.

Inhalt

1. UUIDs als Attachment-IDs in XBau und XTA.....	3
Bezieht sich auf.....	3
Problembeschreibung	4
Regelung zur Lösung – anzuwenden für XBau 2.4.0.1 ff.	4
2. Baulast - fehlende Referenz bei der Erklärung zur Baulast	6
Bezieht sich auf.....	6
Problem	6
Regelung zur Lösung.....	6
3. Informationsempfänger - DVDV-Regelung zum Dienst BIE-BAB2INF	8
Bezieht sich auf.....	8
Problembeschreibung	8
Regelung zur Lösung – anzuwenden für XBau 2.4.0.1 und XBau 2.6	8
4. Abbildung des Bauturbos	9
Bezieht sich auf.....	9
Problembeschreibung	9
Regelung zur Lösung – anzuwenden für XBau 2.4.0.1 und XBau 2.6	9
5. Kernmerkmale in der Statistikmeldung 0421.....	11
Bezieht sich auf.....	11
Problembeschreibung und Lösungsansatz.....	11
Regelung zur Lösung im Detail – anzuwenden für XBau 2.6.....	11
6. Ausgebliebene Novelle Hochbaustatistikgesetz (HBauStatG).....	15
Bezieht sich auf.....	15
Problembeschreibung	15

Regelung zur Lösung.....	15
--------------------------	----

1. UUIDs als Attachment-IDs in XBau und XTA

Betroffene XBau-Versionen

- XBau 2.4.0.1 (mit Kernmodul 1.2.1.1)
- XBau 2.6 (mit Kernmodul 1.3.0)
- und folgende Versionen (der Bedarf an einer Umkehrungslösung bleibt)

Bezieht sich auf

Der Datentyp `xs:anyURI` (gemäß <https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI> - genutzt in XBau) lässt mehr bzw. andere Zeichen zu als der Datentyp `xs:ID` (gemäß <https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#ID> - genutzt in XTA 2).

Insbesondere unterstützt `anyURI` den Bedarf in XBau, UUIDs zu übermitteln. Was an der XTA-Schnittstelle zu Problemen führt, die zur Dokumentreferenzierung den Datentyp `xs:ID` verwendet.

Element `dokumentid` (siehe Abb. 1)

- Kontext → `xbauk:MetadatenAnhang`
- Datentyp → `xs:anyURI`




Abb. 1 - Datentyp `MetadatenAnhang` aus der Spezifikation XBau-Kernmodul

Attribut `@id` (siehe Abb. 2 und 3)

- Kontext → Element `Attachment` der XTA-WS-Schnittstelle (Teil des Objekts `ContentContainer` gemäß XTA-WS 2.1.1)
- Datentyp → `xs:ID`




Abb. 2 - Objekt `GenericContentContainer` aus XTA-WS 2.1.1 (Spezifikation XTA 2 Version 3)




Abb. 3 - zugehöriger Datentyp ContentType mit Attribut id

Problembeschreibung

- Die beiden Datentypen `xs:anyURI` (dokumentid) und `xs:ID` (XTA) sind nicht interoperabel, weil in `xs:anyURI` (XBau-Fachnachricht) entsprechend seiner Definition mehr bzw. andere Zeichen zugelassen sind als in `xs:ID` (XTA-Schnittstelle).
- Wenn für die Referenzierung eines Anhangs (Attachment) in der XBau-Fachnachricht (Element `dokumentid`) eine **UUID** eingetragen ist, entsteht ein Konflikt, sobald die XBau-Fachnachricht der XTA-Schnittstelle übergeben werden soll.
- Denn eine `xs:ID` (XTA-Schnittstelle) muss zwingend mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich ("_") beginnen (Ziffer als erstes Zeichen nicht möglich) und darf ausschließlich Buchstaben, Ziffern, Unterstriche, Bindestriche und Punkte enthalten (keine Doppelpunkte).
- Eine korrekte Kodierung einer UUID als `xs:anyURI` lautet z. B.
`urn:uuid:379991b8-7996-4d4a-ae4f-3a8aa9dc5d8b`
gemäß RFC 4122 (siehe hierzu <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4122>)
- Konsequenz ist: mittels Element `dokumentid` kann gemäß dieser Regeln an der XTA-Schnittstelle
 - a. keine UUID übergeben werden (enthält ggf. eine Ziffer an erster Stelle)
 - b. keine URN übergeben werden (enthält „:“)

Regelung zur Lösung – anzuwenden für XBau 2.4.0.1 ff.

Umgehungslösung für UUIDs als Attachment-IDs in XBau

- Eine UUID (Datentyp `anyURI`) wird typischerweise folgendermaßen in Hexadezimalschreibweise dargestellt → `urn:uuid:f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6` oder `urn:uuid:550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000`
- Im produktiven XBau-Nachrichtenaustausch wird i.d.R. für die eindeutige technische Identifizierung von Attachments (Element `dokumentid`) eine UUID verwendet. Das ist de facto so und soll auch so bleiben (wenn auch von XBau nicht zwingend vorgeschrieben).
- Problem --> `xs:id` (XTA) lässt keine Doppelpunkte und keinen Start mit einer Ziffer zu
→ zum Transport für XBau ist die UUID `xs:ID`-kompatibel zu kodieren

- Als Präfix ist stets „urn:uuid:“ zu verwenden. Im zweiten Schritt ist als Ersatzzeichen für „:“ der Unterstrich zu substituieren.
- Daraus ergibt sich beispielsweise kodiert die Form
urn:uuid:f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6
und daraus
urn_uuid_f81d4fae-7dec-11d0-a76500a0c91e6bf6
- In dieser Darstellung ist die UUID in das XBau-Fachdokument einzutragen (Element dokumentid) und der XTA-Schnittstelle durch die Rolle Autor zu übergeben.
- Und in dieser Form gelangt sie zur Rolle Leser, wo per Substitution von Unterstrich nach Doppelpunkt die UUID wieder hergestellt wird

Generelle Regel für den Inhalt von xbau:dokumentid

- Für die Übergabe eines XBau-Fachdokuments an die XTA-Schnittstelle ist für den Inhalt von xbau:dokumentid einzuhalten:
 - die Zeichenkette muss mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich ("_") beginnen
 - die Zeichenkette darf ausschließlich Buchstaben, Ziffern, Unterstriche, Bindestriche und Punkte enthalten

2. Baulast - fehlende Referenz bei der Erklärung zur Baulast

Bezieht sich auf

Spezifikation XBau-Hochbau 2.6
Abschnitt III.16 Baulastenverfahren
Nachrichten 0700 ff.

Problem

Für Geschäftsprozesse zur Eintragung einer Baulast, die per XBau-Nachrichtenkommunikation gemäß XBau 2.4.0.1 begonnen wurden und gemäß XBau 2.6 fortgeführt werden müssen, ist die Referenz auf den entsprechenden Baulast-Vorgang korrekt zu übermitteln.

In der Handlungsanweisung zu XBau 2.4.0.1 wurde beschrieben, wie in den Nachrichten 0700-0702 die Referenzierung auf den Baulast-Vorgang umzusetzen ist (behelfsmäßige Lösung für XBau 2.4.0.1).

- Jede Nachricht 0700 wird im Element *bezug* (Datentyp *BezugErweitert*) im Typ *AnbindungFachverfahren* im Objekt *anwendungsspezifischeErweiterungXML* mit einer neu generierten UUID versehen.




Abb. 4 -Datentyp AnbindungFachverfahren

- Diese UUID wird im Anschluss in den Nachrichten 0701 und 0702 an derselben Stelle übermittelt zur Referenzierung auf denselben Baulast-Vorgang.

In XBau 2.6 unterstützen die Nachrichten 0700-0704 nunmehr die entsprechende Funktionalität. Um die Referenz von XBau 2.4.0.1 korrekt auf XBau 2.6 zu übertragen ist untenstehende Vorgehensweise zu verfolgen.

Regelung zur Lösung

In XBau 2.6 steht in der Nachricht 0700 das mandatorische Element *referenzBaulast* zur Verfügung.




Abb. 5 - Nachricht 0700 in XBau 2.6

Die Folgenachrichten 0701-0704 verwenden im Element `bezug/referenz` diese per Nachricht 0700 bekanntgegebene Referenz.




Abb. 6 - Nachricht 0703 in XBau 2.6

Für Geschäftsvorgänge zur Eintragung Baulast, die in XBau 2.4.0.1 begonnen wurden und die in XBau 2.6 weiterlaufen, ist folgende Vorgehensweise zu beachten:

- Die UUID, die in der Nachricht 0700 im Element `anwendungsspezifischeErweiterungXML` verwendet wurde, ist im Element `bezug/referenz` der Nachrichten 0701-0704 einzutragen.

3. Informationsempfänger - DVDV-Regelung zum Dienst BIE-BAB2INF

Betroffene XBau-Versionen

- XBau 2.4.0.1
- XBau 2.6

Bezieht sich auf

Nachricht [informationsempfaenger.benachrichtigung.0400](#) und
Nachricht [informationsempfaenger.benachrichtigungUV.0401](#) (ab XBau 2.6)

Diese Nachrichtentypen nutzen den Dienst BIE-BAB2INF (XBau 2.4.0.1) bzw. den Dienst BAB2INF (XBau 2.6)

Problembeschreibung

Bei der Benachrichtigung von Informationsempfängern kommt es in vielen Fällen vor, dass die zu beteiligenden Stellen über kein eigenständiges Softwaresystem (wie z.B. ein Fachverfahren) verfügen. In diesen Fällen sollen auch Beteiligungsportale (DVDV-Kategorie Bauportal) diesen Dienst anbieten können, so dass Nachrichten 0400 oder 0401 (an Informationsempfänger) zu beteiligende Stellen erreichen können, die im Beteiligungsportal einen Account haben.

Regelung zur Lösung – anzuwenden für XBau 2.4.0.1 und XBau 2.6

Um diese Konstellation im Rahmen der XBau-Nachrichtenkommunikation auf Basis der DVDV-Infrastruktur zu unterstützen, wird die folgende Regelung getroffen:

- Die DVDV-Kategorie „Baubeteiligte Stelle“ darf nur von Behörden mit eigenständigen Softwaresystemen (wie z.B. einem Fachverfahren) genutzt werden - also nicht von Bauportalen (z.B. Beteiligungsportalen).
- Bauportale in der Rolle als „Baubeteiligte Stelle“ gelten für XBau-Nachrichten der Nummernkreise 03xx und 040x.
- Andere Rollen und damit Organisationskategorien dürfen von Bauportalen nach dem derzeitigen Stand des DVDV-Eintragungskonzeptes nicht wahrgenommen werden.
- Dies betrifft die DVDV-Dienste BTV-BET2BAB und BTV-BAB2BET (bereits in Spezifikation und Eintragungskonzept enthalten) und den DVDV-Dienst BIE-BAB2INF (XBau 2.4.0.1) bzw. BAB2INF (XBau 2.6)

4. Abbildung des Bauturbos

Betroffene XBau-Versionen

- XBau 2.4.0.1
- XBau 2.6

Bezieht sich auf

Nachricht beteiligung.aufforderung.0300

Nachricht beteiligung.aufforderungKorrektur.0302

Nachricht beteiligung.stellungnahme.0303

Problembeschreibung

Die befristete Sonderregelung für den Wohnungsbau (Bauturbo) nach § 246e BauGB muss in der XBau-Nachrichtenkommunikation kurzfristig abgebildet werden.

Regelung zur Lösung – anzuwenden für XBau 2.4.0.1 und XBau 2.6

- Die Gemeinde ist mittels der genannten Nachrichten expressis verbis um ihre Zustimmung gemäß Rechtsgrundlagen Bauturbo zu ersuchen.
- In Nachrichteninstanzen der Typen beteiligung.aufforderung.0300 und beteiligung.aufforderungKorrektur.0302 ist in den Ausführungen (Freitext) innerhalb Kindelement grundDerBeteiligung auf den Bauturbo Bezug zu nehmen
- d. h. hier ist auf die Bauturbo-Verordnung (§ 246e BauGB) zu verweisen, um die Art der Zustimmung zu nennen, zu der die Gemeinde hiermit angefragt wird.




Abb. 7 -Datentyp AnliegenBeteiligung in XBau 2.6

- In der Antwortnachricht der Gemeinde beteiligung.stellungnahme.0303 ist im boolschen Element tenor/istZustimmung „true“ einzutragen, falls hiermit die Zustimmung durch die Gemeinde erteilt wird.




Abb. 8 -Datentyp StellungnahmeStrukturiert in XBau 2.6

5. Kernmerkmale in der Statistikmeldung 0421

Bezieht sich auf

XBau 2.6

Abschnitt III.12.6.2 Statistikmeldung anlässlich einer erteilten Baugenehmigung

(auch Abschnitt III.12.4.2.2 Bauvorhaben mit Genehmigungsfreistellung)

Nachricht: *statistik.baugenehmigung.0421*

Problembeschreibung und Lösungsansatz

Mit XBau 2.6 startet die Nachrichtenkommunikation an die statistischen Ämter. XBau 2.6 enthält dafür produktionsreife Prozesse und Datenstrukturen.

Um die Komplexität für Entwickler für den Start in die Umsetzung zu reduzieren, ist auf die Statistikmeldung zum Anlass einer erteilten Baugenehmigung - **Nachrichtentyp 0421** – zu fokussieren.

Das bedeutet, dass genau **9 Kernmerkmale** als Inhalt dieser Statistikmeldung zu übermitteln sind (heißt: diese Statistikmeldung wird als Minimallösung für eine erste Implementierung auf diese 9 Kernmerkmale reduziert).

Die meisten dieser Kernmerkmale sind bauaufsichtlich immer im Fachverfahren zum Zeitpunkt des Bescheids zu einer erteilten Baugenehmigung vorhanden. Und zwar unabhängig davon, ob der Antrag oder die Anzeige digital oder auf Papier erfolgte; und unabhängig davon ob für die elektronische Antragstellung XBau (Nachrichten 0200 und 0420) oder ein anderes Format (pdf-Antrag) eingesetzt worden ist.

Bemerkung: Merkmal Nr. 2 (= die UUID des Gebäudes) ist nur im Fachverfahren vorhanden, wenn Antrag oder Anzeige per XBau erfolgt sind.)

Leistungsziel für den Start der Datenübermittlung an die amtliche Statistik via XBau 2.6 ist,

- ❖ dass die Bauaufsichtsbehörde automatisiert für **alle durch sie erteilten Baugenehmigungen** eine XBau-Statistikmeldung 0421 versendet,
- ❖ dass die Bauaufsichtsbehörde entsprechend für **alle Genehmigungsfreistellungen**, über die sie durch die Gemeinde informiert worden ist und die sie akzeptiert hat, automatisiert eine XBau-Statistikmeldung 0421 versendet
- ❖ und dass jede dieser 0421-Nachrichteninstanzen mindestens die unten spezifizierten **9 Kernmerkmale** enthält.

Regelung zur Lösung im Detail – anzuwenden für XBau 2.6

Die Tabelle unten listet 9 bauaufsichtliche Kernmerkmale.

Sie sind zum Zeitpunkt einer erteilten Baugenehmigung (oder der akzeptierten Genehmigungsfreistellung) immer im Fachverfahren der Bauaufsichtsbehörde vorhanden.

Diese Kernmerkmale sind mit XBau 2.6 (ab Mai 2026) automatisiert per Statistikmeldung 0421 an das zuständige statistische Amt zu übermitteln.

9 Kernmerkmale - jeweils dazu das vorgesehene Element in der XBau-Nachricht 0421

0421 Nachrichtenkopf und Bezug		
1	DVDV- Behördenschlüssel der meldenden Bauaufsichtsbehör- de	Angabe ist gleich für jede XBau-Nachricht, die von dieser Bauaufsichtsbehörde versendet wird. In der Statistikmeldung einzutragen in: o /nachrichtenkopf.g2g/autor
2	Identität (UUID) des Gebäudes, auf das sich diese Statistikmeldung bezieht	Quelle falls Eingang per XBau: - o durch das Bauportal vergebene UUID für das Gebäude - o In Antragsnachricht 0200 oder Genehmigungsfreistellung 0601 im Element /identifikationGebaeude/uuidGebaeude (Datentyp Gegenstand) In die Statistikmeldung einzutragen: - o /bezug/uuidGebaeude
0421 Abschnitt <i>allgemeine Angaben</i>		
3	Anzahl der Gebäude im Bauvorhaben, zu dem dieses Gebäude gehört	Quelle falls Eingang per XBau: - o In Antragsnachricht 0200 oder Genehmigungsfreistellung 0601 im Element /anzahlDerGebaeude/anzahlDerGebaeudeImBauvor- haben (Datentyp Gegenstand) In der Statistikmeldung einzutragen in: - o /anzahlDerGebaeudeImBauvorhaben
4	Angaben zum Bauherrn	Bauaufsichtliche Kerninformation. Entweder eine natürliche Person oder eine Organisation. Quelle falls Eingang per XBau: - o In Antragsnachricht 0200 oder Genehmigungsfreistellung 0601 im Element /bauvorhaben/beteiligte/bauherr In der Statistikmeldung einzutragen in: - o /beteiligteBauprojekt/bauherr/bauherr
5	Anschrift des Baugrundstücks	Diese Anschrift ist immer, wenn vorhanden, in die Nachricht 0421 einzutragen (gelegentlich zu Recht nicht vorhanden, wenn dem Baugrundstück noch keine Anschrift zugeteilt worden ist). Quelle falls Eingang per XBau: - o In Antragsnachricht 0200 oder Genehmigungsfreistellung 0601 im Element /baugrundstueck/grundstueck/anschrift In der Statistikmeldung einzutragen in: - o /baugrundstueck/anschrift Es sollen folgende Unterelemente eingetragen werden (soweit in der Quellinformation enthalten): - o Strasse - o Hausnummer - o strasseHausnummer

		- o postleitzahl - o ort - o ortsteil
6	Flurstück, auf dem das Baugrundstück liegt	Quelle falls Eingang per XBau: - o In Antragsnachricht 0200 oder Genehmigungsfreistellung 0601 im Element /baugrundstueck/grundstueck/flurstueck In der Statistikmeldung einzutragen in: - o /baugrundstueck/flurstueck
0421 Abschnitt <i>datenEinzelnesGebaeude</i>		
7	bauordnungsrechtliche Verfahrensart	Es ist für die Statistikmeldung nur die Unterscheidung relevant, ob Genehmigungsfreistellungsverfahren oder nicht (= Verfahren mit Antrag und Bescheid). In der Statistikmeldung einzutragen in: - o /baugenehmigung/verfahrensart - o Datentyp <u>Code.VerfahrensartAnStatistik</u>, als Codeliste ist zu verwenden die Codeliste urn:xoev-de:xbau:hh:codeliste:verfahrensartanstatistik Verschlüsselung: - o Falls Genehmigungsfreistellung → Code 1 - o sonst → Code 2 [Anmerkung: Diese Verschlüsselungsvariante reduziert die Komplexität, damit vereinfacht umgesetzt werden kann. Die tatsächlichen Statistik-Codes sind umfangreicher und können in Folgeversionen weiter ausspezifiziert werden.]
8	Datum der Baugenehmigung	Datum des BG-Bescheids bzw. der akzeptierten Genehmigungsfreistellung, welche diese Statistikmeldung veranlassen. Ist bauaufsichtlich vorhanden. Quelle falls Eingang per XBau: - o Nicht in einer Eingangsnachricht, sondern im Vorgang vorhanden, der durch die BAB geführt wird. In die Statistikmeldung einzutragen: - o /baugenehmigung/datumBaugenehmigung (es ist nur Monat und Jahr einzutragen)
9	Art des Bauens	Quelle falls Eingang per XBau: - o in Antragsnachricht 0200 oder Genehmigungsfreistellung 0601 im Element /gegenstand/artDerMassnahme - o Datentyp <u>Code.BaumassnahmeArt</u> / Codeliste urn:xoev-de:xbau:codeliste:baumassnahmeart In die Statistikmeldung einzutragen: - o Element /datenEinzelnesGebaeude/artDesBauens (Datentyp <u>Code.ArtDesBauens</u>) - o Codeliste urn:xoev-de:xbau:codeliste:artdesbauens mit den Codes 01 = Neubau, 02 = Bestandsbaumaßnahme Inhalt muss folgendermaßen verschlüsselt werden:

		- Quelle falls Eingang per XBau „11 Errichtung“ → Statistikmeldung: „01 Neubau“ - Quelle falls Eingang per XBau „12 Änderung“ oder „13 Nutzungsänderung ohne bauliche Änderung“ oder „14 Nutzungsänderung mit baulicher Änderung“ → Statistikmeldung „02 Bestandsbaumaßnahme“
--	--	--

Umgehungslösung für <i>Art der Bautätigkeit</i>	In die Statistikmeldung einzutragen (weil in der Nachricht 0421 mandatorisches Element): /datenEinzelnesGebaeude/baugenehmigung /artDerBautaetigkeit - Codeliste urn:xoev-de:xbau:codeliste:bautaetigkeitart Einzutragen ist (unabhängig vom Sachverhalt): - Dieses versehentlich mandatorische Feld soll als Default den Wert 1 erhalten - Gehört nicht zu den Kernmerkmalen und ist vorläufig entbehrlich.
--	---

Die 9 Kernmerkmale komprimiert – was wird gebraucht, woher wird genommen

	Zielelement in 0421	Baugenehmigung Datenquelle 0200 Trigger für 0421 ➤ Bescheiderteilung durch BAB	Genehmigungsfreistellung Datenquelle 0601 Trigger für 0421 ➤ Eingang 0603 mit Code 01 (ergebnisDesVerfahrens)
1	/nachrichtenkopf.g2g/autor	<in jeder XBau-Nachricht dieser BAB gleich>	
2	/bezug/uuidGebaeude	/identifikationGebaeude/uuidGebaeude	dito
3	/anzahlDerGebaeudelmBauvorhaben	/anzahlDerGebaeude/anzahlDerGebaeudelmBauvorhaben	dito
4	/beteiligteBauprojekt/bauherr/bauherr	/bauvorhaben/beteiligte/bauherr	dito
5	/baugrundstueck/anschrift	/baugrundstueck/grundstueck/anschrift	dito
6	/baugrundstueck/flurstueck	/baugrundstueck/grundstueck/flurstueck	dito
7	/baugenehmigung/verfahrensart	Sachverhalt <i>kein Genehmigungsfreistellungsverfahren</i>	Sachverhalt <i>Genehmigungsfreistellungsverfahren</i>
8	/baugenehmigung/datumBaugenehmigung	Im Vorgang im Fachverfahren vorhanden	Im Vorgang im Fachverfahren vorhanden
9	/datenEinzelnesGebaeude/artDesBauens	/gegenstand/artDerMassnahme	dito

6. Ausgebliebene Novelle Hochbaustatistikgesetz (HBauStatG)

Bezieht sich auf

Spezifikation XBau-Hochbau 2.6

Abschnitt III.12 Datenübermittlung an die amtliche Statistik, Nachrichten 0421 ff.

Problembeschreibung

Die Statistiknachrichten in XBau 2.6 wurden entsprechend der in 2024 anstehenden und im Entwurf vorliegenden Novelle des Hochbaustatistikgesetzes (HBauStatG) modelliert.

Da diese Novelle bis auf Weiteres verschoben wurde, fehlt den Angaben in den Nachrichten 0421-0426, die auf die Novelle zurückzuführen sind, die Rechtsgrundlage.

Regelung zur Lösung

Folgende Elemente der Nachrichten 0421-0426 von der Bauaufsichtsbehörde an die Statistik dürfen vorläufig nicht übermittelt werden:

- AllgemeineAngaben/lageGebaeude
- AllgemeineAngaben/verortungHausnummer
- DatenEinzelnesGebäude/anzahlDerWohnungen:anzahlWohnungenBarrierefrei
- DatenEinzelnesGebäude/grundflaeche
- DatenEinzelnesGebäude/datumAntragstellung
- DatenEinzelnesGebäude/statusSozialerWohnungsbau

Die folgende Nachricht darf vorläufig nicht übermittelt werden:

- statistik.baubeginn.0423