



Zertifizierungsrelevante Begründungen

- für die XÖV-Zertifizierung -

Projektbezeichnung	XBau Version 2.6
Verantwortlicher Autor	Gabriele Riedel
Erstellt am	13.04.2026



Dokumentkennung: urn:xoev-de:xoev:zertifizierung:begrueundung

Fassung des Dokuments: 2022-12-15

Status des Dokuments: ~~draft~~ | ~~proposal~~ | final

Bezugsort des Dokuments: <https://www.xoev.de/de/zertifizierung>

Gültigkeit: Für die Prüfung der Konformität nach XÖV 3.0.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	5
2	Einhaltung der XÖV-Konformitätskriterien.....	6
	K-8 (SOLL): Modellierung der Prozesse in UML	6
	K-11 (SOLL): Nutzung der XÖV-Kernkomponenten	6
	K-12 (SOLL): Nutzung der XÖV-Datentypen	6
	K-13 (SOLL): Nutzung von Codelisten	7
	K-15 (SOLL): Nutzung einer sicheren Infrastruktur für den elektronischen Datenaustausch	7
3	Einhaltung der XÖV-Namens- und Entwurfsregeln	8
	NDR-4 (SOLL): Erlaubte Einbindungsarten für Codelisten	8
	NDR-11 (SOLL): Erlaubte Zeichen für Namen	8
	NDR-12 (SOLL): Erlaubte Zeichen für Klassifikationen in Namen.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
	NDR-13 (SOLL): Versionsübergreifend eindeutige Nachrichtennamen.....	8
	NDR-19 (SOLL): Dokumentation in deutscher Sprache	8
	NDR-24 (SOLL): Wiederverwendung generischer Nachrichteneigenschaften.....	8
	NDR-31 (SOLL): Namensräume mit Versionen	9
4	Weitere Informationen für die zertifizierende Stelle.....	9

1 Einleitung

Im Rahmen einer XÖV-Zertifizierung wird die im XÖV-Handbuch beschriebene XÖV-Konformität des eingereichten Standards geprüft. Für eine erfolgreiche XÖV-Zertifizierung müssen die XÖV-Konformitätskriterien sowie die XÖV-Namens- und Entwurfsregeln der Verbindlichkeitsstufe MUSS ausnahmslos eingehalten werden.

Abweichungen von XÖV-Konformitätskriterien und -Regeln der Verbindlichkeitsstufe SOLL sind hingegen gestattet, müssen jedoch begründet werden. Ist die Begründung der Abweichung nachvollziehbar und konsistent, so wird das jeweilige Kriterium bzw. die Regel als erfüllt angesehen.

Das vorliegende Dokument dient dem XÖV-Vorhaben dazu, die Einhaltung der Kriterien und Regeln der Verbindlichkeitsstufe SOLL zu bestätigen, bzw. eine Abweichung von diesen zu begründen. Die Erfüllung eines Konformitätskriteriums bzw. einer Regel hängt von der Erfüllung der zugehörigen Prüfkriterien ab. Die Einhaltung eines Prüfkriteriums kann durch Markieren des entsprechenden Feldes bestätigt werden. Abweichungen von den Prüfkriterien sind *im Einzelnen* zu begründen.

Für die Einreichung eines Standards zur XÖV-Zertifizierung muss dieses Dokument vollständig ausgefüllt und im XRepository bereitgestellt werden.

2 Einhaltung der XÖV-Konformitätskriterien

K-8 (SOLL): Modellierung der Prozesse in UML

Die verteilten Datenverarbeitungsprozesse, in denen die durch den XÖV-Standard spezifizierten Nachrichten übermittelt werden, sollen unter Verwendung von UML als Aktivitätsdiagramme beschrieben werden.

- ☒ **Prüfkriterium:** Alle Datenübermittlungsprozesse wurden beschrieben, in deren Kontext die durch den Standard spezifizierten Nachrichten übermittelt werden.
- ☐ **Prüfkriterium:** Die Datenübermittlungsprozesse wurden mittels UML-Aktivitätsdiagrammen modelliert.

Begründung der Abweichung(en):

Um die besondere Koordination von Nachrichtenübermittlungen zwischen Bauvorhaben und Bauaufsicht einerseits und teils dadurch ausgelöste Übermittlungen an die amtliche Statistik deutlicher darzustellen, wurden im Kapitel III.12 Datenübermittlung an die amtliche Statistik statt Aktivitätsdiagrammen Sequenzdiagramme verwendet.

K-11 (SOLL): Nutzung der XÖV-Kernkomponenten

Die Beziehungen der fachlichen Bausteine eines XÖV-Standards zu den durch die XÖV-Koordination in der XÖV-Bibliothek veröffentlichten XÖV-Kernkomponenten sollen identifiziert und ausgezeichnet werden. Hierfür ist die in Kapitel 7 „Nutzung von XÖV-Kernkomponenten“ des XÖV-Handbuchs beschriebene Methodik anzuwenden.

- ☐ **Prüfkriterium:** Alle relevanten Bausteine des Standards wurden identifiziert und zu den XÖV-Kernkomponenten ausgezeichnet.
- ☐ **Prüfkriterium:** Alle Abweichungen wurden identifiziert und entsprechend der XÖV-Methodik ausgezeichnet.
- ☐ **Prüfkriterium:** Alle Abweichungen wurden nachvollziehbar motiviert.

Begründung der Abweichung(en):

Die Kriterien wurden nicht überprüft, da laut Hinweis auf der XÖV-Informationsplattform die Kernkomponenten-Methodik nicht mehr bei der Zertifizierung berücksichtigt wird.

K-12 (SOLL): Nutzung der XÖV-Datentypen

Bei fachlicher Eignung sollen XÖV-Standards die mit der XÖV-Bibliothek herausgegebenen XÖV-Datentypen anstelle eigener Datentypen verwenden. Hierzu ist die in Kapitel 6 „Nutzung von XÖV-Datentypen“ des XÖV-Handbuchs dargelegte Methodik anzuwenden.

Datentypen anderer, nicht XÖV-spezifischer XML-Fachstandards und Normen dürfen in XÖV-Standards genutzt werden. Falls für sie in der XÖV-Bibliothek ein XÖV-Adapter zur Verfügung steht, soll eine Nutzung über den entsprechenden Adapter erfolgen.

- ☒ **Prüfkriterium:** Im XÖV-Fachmodell wurden bestehende XÖV-Datentypen verwendet.

Begründung der Abweichung(en):

<Hier Begründungstext eingeben>

K-13 (SOLL): Nutzung von Codelisten

Bei fachlicher Eignung soll eine im XRepository bereitgestellte Codeliste der in Kapitel 8 „Nutzung von Codelisten“ des XÖV-Handbuchs beschriebenen Methodik folgend wiederverwendet und damit der Entwicklung einer neuen Codeliste vorgezogen werden.

☒ **Prüfkriterium:** Bei der Entwicklung des Standards wurden die im XRepository bereitgestellten Codelisten berücksichtigt.

Begründung der Abweichung(en):

<Hier Begründungstext eingeben>

K-15 (SOLL): Nutzung einer sicheren Infrastruktur für den elektronischen Datenaustausch

Ein XÖV-Standard soll zur Erfüllung der in dem jeweiligen fachlichen Kontext notwendigen Sicherheitsanforderungen die im Auftrag der öffentlichen Verwaltung und insbesondere des IT-Planungsrats betriebenen Lösungen in angemessenem Umfang berücksichtigen. Hierzu zählen:

- Sicherheitsinfrastruktur: Public Key Infrastructure der Verwaltung (PKI-1-Verwaltung),
- Gesicherte Datenübermittlung: Online Services Computer Interface (OSCI-Transport) und
- Adressierungsdienst und Kommunikationsinfrastruktur: Deutsches Verwaltungsdienstverzeichnis (DVDV).

☒ **Prüfkriterium:** Bei der Entwicklung des Standards wurden die durch die öffentliche Verwaltung und insbesondere dem IT-Planungsrat bereitgestellten Infrastrukturkomponenten für eine sichere elektronische Datenübermittlung berücksichtigt.

Begründung der Abweichung(en):

<Hier Begründungstext eingeben>

3 Einhaltung der XÖV-Namens- und Entwurfsregeln

NDR-4 (SOLL): Erlaubte Einbindungsarten für Codelisten

Eine Codeliste soll ausschließlich mittels der in Kapitel 8 "Nutzung von Codelisten" im XÖV-Handbuch beschriebenen Code-Typen 1 bis 4 in einem XÖV-Standard genutzt werden.

- ☒ **Prüfkriterium:** Die Integration von Codelisten erfolgt ausschließlich unter Verwendung der im XÖV-Handbuch beschriebenen Code-Typen 1 bis 4.

Begründung der Abweichung(en):

<Hier Begründungstext eingeben>

NDR-11 (SOLL): Erlaubte Zeichen für Namen

Namen von XML-Attributen, XML-Elementen und XML-Typen eines XÖV-Standards sollen nur Buchstaben, Ziffern, Punkte, Unterstriche und Bindestriche enthalten.

- ☒ **Prüfkriterium:** Die für XML-Attribute, XML-Elemente und XML-Typen vergebenen Namen beinhalten ausschließlich die im XÖV-Handbuch beschriebenen Zeichen.

Begründung der Abweichung(en):

<Hier Begründungstext eingeben>

NDR-13 (SOLL): Versionsübergreifend eindeutige Nachrichtennamen

Nachrichten sollen im Kontext eines XÖV-Standards versionsübergreifend eindeutige Namen aufweisen. Namen veralteter Nachrichten sollen nicht für neue Nachrichten wiederverwendet werden.

- ☒ **Prüfkriterium:** Die Nachrichten des Standards besitzen versionsübergreifend eindeutige Namen und die Namen nicht mehr genutzter Nachrichten wurden nicht wiederverwendet.

Begründung der Abweichung(en):

<Hier Begründungstext eingeben>

NDR-19 (SOLL): Dokumentation in deutscher Sprache

Es sollen alle Bestandteile eines XÖV-Standards in deutscher Sprache dokumentiert sein.

- ☒ **Prüfkriterium:** Die Bestandteile des Standards wurden in deutscher Sprache dokumentiert.

Begründung der Abweichung(en):

<Hier Begründungstext eingeben>

NDR-24 (SOLL): Wiederverwendung generischer Nachrichteneigenschaften

Generische Nachrichteneigenschaften sollen einheitlich für alle Nachrichten eines XÖV-Standards genutzt werden.

- ☒ **Prüfkriterium:** Generische Nachrichteneigenschaften wurden einheitlich für alle Nachrichten des XÖV-Standards genutzt.

Begründung der Abweichung(en):

<Hier Begründungstext eingeben>

NDR-31 (SOLL): Namensräume mit Versionen

Die im Kontext eines XÖV-Standards definierten Namensräume sollen die Version des Standards enthalten.



Prüfkriterium: Die XML-Namensräume der XML Schema-Definitionen enthalten die Version des Standards.

Begründung der Abweichung(en):

<Hier Begründungstext eingeben>

4 Weitere Informationen für die zertifizierende Stelle

Sofern eine frühere Version des zur XÖV-Zertifizierung eingereichten Standards bereits zertifiziert wurde, kann es vorkommen, dass die Zertifizierende Stelle im Zertifizierungsprotokoll konkrete Anforderungen an die Entwicklung zukünftiger Versionen des Standards formuliert hat. Da die Umsetzung dieser Anforderungen in der Regel einen direkten Einfluss auf die Bewertung der XÖV-Konformität des Standards hat, wird dem XÖV-Vorhaben in diesem Abschnitt die Möglichkeit gegeben, auf die Anforderungen Bezug zu nehmen und die daraus resultierenden Anpassungen des Standards zu dokumentieren.

Im Zertifizierungsprotokoll der zuletzt zertifizierten XBau-Version 2.1 wurde im Vorschlag zum weiteren Vorgehen auf eine fehlerhafte Verwendung eines Kernkomponenten-Stereotypen hingewiesen. Dies betraf die Eigenschaft "vertreter" des Datentyps "Organisation". Der Datentyp "Organisation" befindet sich jedoch nicht mehr im Fachmodell des XÖV-Standards XBau, sondern wurde in das inzwischen angelegte und von XBau genutzte XBau-Kernmodul aufgenommen. Der Hinweis ist damit für XBau gegenstandslos geworden.