核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L1-1

模块1： print()
&
模块2： 变量

ANALYTICAL

INTELLECTUALLY CURIOUS

CREATIVE

内容大纲

核心要点

- print( )命令
- 变量

科学探索

计算机中的软件和硬件

先来熟悉一下编辑器和键盘吧~

① 提示区：用于提示如何解决挑战。

② 代码区：用于编写python代码。

③ 输出区：显示代码的运行结果。

④

运行代码区的程序。

⑤
点击该按钮，可以把程序恢复到最初的样子。

熟悉键盘后，可以更快速编写代码哦！

常用按键介绍：

退格键：用于删除光标前的一个字符。

回车键：用于换行。

搭配使用Shift键，就可以打出键盘上部分的符号。比如：

符号	键盘按键
左括号 (	Shift 按住 + 9
右括号)	Shift 按住 + 0

如果没有使用Shift键，就会直接打出符号按键的下部分。比如：

需要注意，中文与英文状态下的符号有所不同。例如：

符号	英文状态	中文状态
小括号	()	（）
冒号	:	：
单引号	' '	‘ ’
双引号	" "	“ ”

编写python代码时，大多数情况都需要使用英文状态下的符号。

点击键盘的 Shift 键可以切换输入的中英文状态。

Shift 按下一次 → 切换至英/中文状态

1:print()命令

print()命令功能：将括号中的内容打印到输出区。

基本格式

print('要打印的内容')

运行

输出区

要打印的内容

编码规则

① print()命令打印文字时，文字两侧要加上单引号。

② 如果括号中填写的是数学算式，会直接打印出计算结果。

示例

代码	输出区
`print('核桃')`	核桃
`print(6+6)`	12

2:变量

变量功能：可以存储各种类型的数据。

基本格式

变量名 = 变量的值

例： n = 7 n为变量名，7为变量的值。

这一行代码表示将数字7赋值给变量n。

变量就像一个能存储数据的盒子。

编码规则

① 使用print()命令打印变量时，不需要加单引号。

用法

	代码		输出区
创建变量	`n = 7` `print(n)`	→	7
使用变量	`n = 7` `print(n+1)`	→	8

科学探索

计算机中的硬件和软件

拆开计算机，可以看到摄像头、电线、芯片等，这些看得见的就是硬件。

软件是在计算机上运行的程序，像我们日常使用的网页、游戏和python代码都属于软件。

软件就像是计算机的思想

硬件就像是计算机的身体

硬件在软件的指挥下，就可以实现各种强大的功能。

思考笔记