核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L1-3

模块5：if语句
&
模块6：多if

ANALYTICAL

INTELLECTUALLY CURIOUS

CREATIVE

内容大纲

核心要点

- 条件判断
- if 语句
- if 语句执行过程
- = 与 ==

单词卡

if:如果

turn:旋转



1:条件判断

条件判断：根据条件是否成立，采取不同的行动。

示例

如果明天下雨，**就**取消出游计划。

要是距离小于1千米，我**就**步行。

假如班费达到500元，**就**组织才艺小竞赛。

在python中，要让计算机能够像我们一样进行条件判断，需要使用 if 语句。

2:if 语句

if 语句： Python中的条件判断语句。

基本格式

if 条件： → 英文冒号

条件成立时执行的语句 } 下级代码

缩进一次：四个空格

注意

- if 与条件之间要有空格

```
if a==5:
    print(a)
```

✓

```
ifa==5:
    print(a)
```

✗

- if 语句结尾要有冒号（:）

```
if a==100:
    print('满分')
```

✓

```
if a==100
    print('满分')
```

✗

- 下级代码前面要有一次缩进

```
if weather=='晴天':
    print('练习骑马')
```

✓

```
if weather=='晴天':
print('练习骑马')
```

✗

3:if 语句执行过程

执行规则

① 从上到下，逐行执行
② if 后的条件成立，执行 if 语句的下级代码
③ if 后的条件不成立，跳过 if 语句的下级代码

示例

```
s = 100
if  s == 100:
    print('A')
print('B')
```

```
s = 100
if  s == 100:
    print('A')
print('B')
```

成立

```
s = 100
if  s == 100:
    print('A')
print('B')
```

执行下级代码

```
s = 100
if  s == 100:
    print('A')
print('B')
```

```
s = 80
if  s == 100:
    print('A')
print('B')
```

```
s = 80
if  s == 100:
    print('A')
print('B')
```

不成立

```
s = 80
if  s == 100:
    print('A')
print('B')
```

跳过下级代码

if 语句的应用

当需要处理一种特殊情况时，使用一个 if 语句就可以解决问题。

代码解释

```
if a == '红色':
    print('turn')
```

如果变量a中存储的是'红色'，就打印出turn。

当需要处理多种情况时，可以使用多个 if 语句来解决问题。

代码解释

```
if a == '红色':
    print('turn')
    print('turn')

if a == '绿色':
    print('turn')

if a == '蓝色':
    print('turn')
    print('turn')
    print('turn')
```

如果变量a中存储的是'红色'，就打印出两行turn。

如果变量a中存储的是'绿色'，就打印出一行turn。

如果变量a中存储的是'蓝色'，就打印出三行turn。

4:= 与 ==

在Python中，= 和 == 的作用是不同的。

一个等号 = 用于设置变量，会把右侧的值存储到左侧的变量中。

变量 = 值

例：

```
a = '小核桃'
```

变量名　变量的值

两个等号 == 用来判断相等，我们把它**写在条件中**，判断左右两侧的值是否相等。

例：

```
if a == '红色':
    print('turn')
```

如果变量a的值与'红色'相等，打印turn。

思考笔记