核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L2-4

模块15：OJ训练营
&
模块16：OJ比赛

ANALYTICAL

INTELLECTUALLY CURIOUS

CREATIVE

内容大纲

核心要点

- 认识OJ
- OJ实战

单词卡

online:线上

judge:测评

1:认识OJ

OJ：online judge的简称，线上测评

OJ题：不需要人来批改，由系统判断对错，自动评分



OJ题答题流程

① **读题**：理清题意，从题目中分别找出输入和输出。

② **编写代码**：获取输入；处理数据；得到输出结果。

③ **测试样例**：使用测试样例进行测试；使用自己编的数据进行测试。

④ **提交代码**。

2:OJ实战-变量

例1：变量的使用和数字运算

题目

已知猴子数量是长颈鹿数量的七倍，输入长颈鹿数量，编写程序计算猴子数量。

变量基本格式

变量名 = 变量的值

int() 命令：

把字符串转化为整数

OJ解题示例

读题	编写代码	测试样例	提交代码

输入描述：
长颈鹿数量
输出描述：
猴子数量
	`a = input()`
	`a = int(a)`
	`print(a*7)`
		输入样例：
		3
		输出样例：
		21
			系统测评

2:OJ实战-字符串拼接

例2：字符串拼接应用

题目

编写打招呼程序。用户输入一个名字，输出对应的欢迎语。

字符串拼接

python中使用加号可以将两个字符串拼接

如 'abc' + '123'

⇩

'abc123'

OJ解题示例

读题	编写代码	测试样例	提交代码
输入描述：名字 输出描述：欢迎语	`name = input()` `print(name+'你好')`	输入样例：星河 输出样例：星河你好	系统测评

2:OJ实战-if-else语句

例3：if-else语句应用

题目

已知学生成绩不低于60分为合格。输入学生成绩，编写程序判断是否合格。

if-else语句基本格式

if 条件：英文冒号

下级代码

else：

下级代码

OJ解题示例

读题	编写代码	测试样例		提交代码
输入描述：学生成绩 输出描述：是否合格		输入样例1：59 输出样例1：不合格	输入样例2：60 输出样例2：合格	系统测评

```
s = input()
s = int(s)
if s >= 60:
    print('合格')
else:
    print('不合格')
```

思考笔记